1/

# Verzeichniss für das Jahr 1866

über

# Gemüse-, Feld- und Blumen-Sämereien etc.

von

## Franz Anton Haage in Erfurt.

Samen-Handlung, Kunst- und Handels-Gärtnerei.

169c

Bibliotheek der Landbouw Hogeschool WAGENINGEN

Indem ich Ihnen mein neues Preis-Verzeichniss zur gefälligen Auswahl Ihres Bedarfs überreiche, sichere ich im Voraus eine streng reelle und prompte Bedienung zu und kann dies um so mehr, da der grosste Theil der hier offerirten Samen unter sorgfältiger persönlicher Leitung auf das Gewissenhafteste selbst gebaut, während die ausländischen Sorten aus den besten langjährig erprobten Quellen bezogen sind. Ich erlaube mir noch zu bemerken, dass meine Artikel auch auf der **internationalen Ausstellung zu Erfurt** im September 1865 verschiedene Anerkennungen erhielten, so wurden ausser mehreren Preisen für Special-Culturen von Gemüse und Florblumen, meiner Collection Gemüse und landwirthschaftliche Artikel die **grosse goldene Medaille**, sowie der Collection Erfurter Gemüse die **grosse goldene Medaille** (Privat-Preis) zuerkannt.

Die Preise sind in Preussisch Courant, der Thlr. zu 30 Sgr., der Sgr. zu 12 Pf. für Zollgewicht gestellt. — Gold und Werthpapiere werden zum Cours angenommen. Briefe und Gelder erbitte ich mir **franco** und den Aufträgen der Betrag baar oder in sicheren Anweisungen beigelegt; auch können in allen zum deutsch-österreichischen Post-Verein gehörigen Ländern bis zu 10 Thlr. an die Postämter zur Auszahlung hierher eingezahlt werden, wofür an Gebühren ½ Sgr. pr. Thlr. zu entrichten sind. Für Preussen empfehle ich den Gebrauch von Postanweisungen. Aufträge ohne baare Zahlung oder Sicherstellung bleiben so lange unberücksichtigt, bis mir diese eingesandt sind, oder mir die Erlaubniss gegeben wird, dieselben durch Postvorschuss zu entnehmen. Meine bekannten Geschäftsfreunde bleiben von dieser Bedingung wegen der Zahlung ausgeschlossen. — Emballage wird billigst berechnet. Bei Bestellungen unter ein Viertelpfund treten die Lothpreise ein.

☛ **Um Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, habe ich Seite 6 und 7 des Samen-Verzeichnisses sämmtliche Florblumen in Sortimenten aufgestellt, welches ich gütigst zu beachten bitte.** ☚

## Gemüse- und landwirthschaftliche Samen.

### Kohl-Samen.

**Blumenkohl oder Carviol.**

| №. | | à ℔. Sgr. | à Lth. Sgr. | à Lth. Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blumenkohl, **Erfurter**, ächter grosser früher, extra | 450 | 16 | — |
| 2 | „ grosser asiatischer später, **extra** | 180 | 7 | — |
| 3 | „ „ **cyprischer später** | 180 | 7 | — |
| 4 | „ „ englischer mittelfrüher | 180 | 7 | — |
| 5 | „ „ Stadtholder, später, vorzüglich | 240 | 9 | — |
| 6 | „ „ von Walchern „ | 240 | 9 | — |
| 7 | „ **Haage'scher früher Zwerg-, ächt**, vorzüglich zum Treiben, sowie für's freie Land zur Früh- und Spätpflanzung geeignet. Beansprucht weniger Raum als andere Sorten und liefert sehr grosse blendend weisse, ausserordentlich feste Köpfe, welche lange in der grössten Hitze geschlossen bleiben, weshalb er schwer Samen bringt à Lth. 3 Thlr. 100 Korn | — | 3 | — |
| 8 | „ „ Zwerg-, II. aber gute Qualität | 800 | 36 | — |
| 9 | **Broccoli** oder Spargelkohl, italienischer weisser | 65 | 2 | — |
| 10 | „ „ französischer violetter | 45 | 2 | — |
| 11 | „ 6 neue beste englische Sorten, jede | — | 6 | — |

**Kraut, Kopfkohl oder Kappus.**

| №. | | à ℔. Sgr. | à Lth. Sgr. | à Lth. Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kraut, **Erfurter**, grosses festes weisses Winter-, extra | 90 | 3 | 6 |
| 13 | „ „ **kleines frühes** festes weisses niedriges, extra | 50 | 2 | — |
| 14 | „ „ mittelgrosses frühes „ | 55 | 2 | 6 |
| 15 | „ „ **blutrothes**, frühes festes niedriges Salat-, extra | — | 5 | — |
| 16 | „ „ „ „ „ „ nachgebaut | 70 | 2 | 6 |
| 17 | „ „ rothes frühes Salat- | 60 | 2 | 6 |

Die Erfurter Krautsorten zeichnen sich vor allen andern durch niedrigen Wuchs aus und machen wenige und nur schwachrippige Blätter. Die Köpfe sind zart, dabei fest und haltbar. Sie können mit Erfolg in allen Gegenden Deutschlands angebaut werden, nur sind für feuchten und kalten Boden die kleineren Sorten zu wählen, da diese sich schneller ausbilden und somit die Ernte eher sichern.

| №. | | à ℔. Sgr. | à Lth. Sgr. | à Lth. Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 18 | „ Filder-, weisses spitzes (wird in Süddeutschland viel angebaut) | 75 | 3 | — |
| 19 | „ Winnigstädter weisses spitzes, vorzüglich | 90 | 3 | 6 |
| 20 | „ Ulmer, kleines weisses frühes | 70 | 2 | 6 |
| 21 | „ „ blutrothes grosses spätes Salat- | — | 4 | — |
| 22 | „ „ grosses spätes weisses Centner- | 70 | 2 | 6 |
| 23 | „ Schweinfurter, allergrösstes frühes zartes weisses | — | 7 | 6 |

Eine für den Herbstverbrauch sehr zu empfehlende feine Sorte, muss 3 bis 4 Fuss weit gepflanzt werden.

| №. | | à ℔. Sgr. | à Lth. Sgr. | à Lth. Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | „ Maispitz, kleines frühes festes, extra | — | 4 | — |
| 25 | „ russisches frühes Zucker, kleines zartes weisses | — | 4 | — |
| 26 | „ York'sches kleines frühes weisses spitzes | 50 | 2 | — |
| 27 | Kraut, York'sches, eirundes mittelgrosses | 40 | 1 | 6 |
| 28 | „ Johannistags, weisses sehr frühes niedriges | 40 | 1 | 6 |
| 29 | „ holländisches, kleines frühes weisses | — | 2 | 6 |
| 30 | „ „ schwarzrothes feines spätes | 80 | 3 | — |
| 31 | „ „ blutrothes grosses spätes Salat- | 75 | 3 | — |
| 32 | „ Braunschweiger, weisses grosses plattes, ächt | 100 | 4 | — |
| 33 | „ „ „ „ „ nachgebaut | 70 | 2 | 6 |
| 34 | „ Magdeburger, grosses weisses rundes | 70 | 2 | 6 |
| 35 | „ Westerwälder hohes Strunk- | 50 | 2 | — |

Dieses Kraut hat nur als Futterkraut einigen Werth, besonders sind es die starken hohen Strünke, welche einen Ertrag liefern; wogegen die Köpfe sich spät ausbilden und sehr klein bleiben.

| №. | | | à ℔. Sgr. | à Lth. Sgr. | à Lth. Pfg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | „ Enfield market, grosses weisses | Die besten der englischen Sorten. | 50 | 2 | — |
| 37 | „ Drumhead, niedriges mittelgr. weisses | | 35 | 1 | 6 |
| 38 | „ Kaiser, frühes weisses eirundes | | 40 | 1 | 5 |
| 39 | „ Nonpareil, frühes weisses | | 45 | 2 | — |
| 40 | „ Schilling's Queen, weisses spitzes mittel- | | 45 | 2 | — |

**Wirsing, Savoyer oder Börskohl.**

| №. | | à ℔. Sgr. | à Lth. Sgr. | à Lth. Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Wirsing, **Erfurter**, grosser extra krauser Winter | 70 | 2 | 6 |
| 42 | „ „ kleiner krauser grüner | 55 | 2 | — |
| 43 | „ Frankfurter, gelber früher spitzer | 60 | 2 | 6 |
| 44 | „ englischer feingenarbter Victoria | 40 | 2 | — |
| 45 | „ „ „ Waterloo | 40 | 2 | — |

Vorstehende zwei Sorten müssen sehr zeitig und mindestens zwei und einen halben Fuss weit gepflanzt werden.

| №. | | à ℔. Sgr. | à Lth. Sgr. | à Lth. Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 46 | „ **de Vertus**, grösster, flachköpfiger zarter fester später | 65 | 2 | 6 |

Erreicht eine Schwere von 20 Pfund und darüber, ist 3 Fuss weit zu pflanzen.

| №. | | à ℔. Sgr. | à Lth. Sgr. | à Lth. Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 47 | „ **Ulmer**, niedriger früher, extra (ächt) | 160 | 6 | — |
| 48 | „ „ „ „ nachgebaut | 45 | 2 | — |
| 49 | „ „ mittelfrüher (ächt) | 150 | 6 | — |
| 50 | „ „ grosser später (ächt) | 120 | 4 | 6 |
| 51 | „ **Wiener**, niedriger frühester (ächt) extra Qualität, als Ersatz für den missrathenen Ulmer Wirsing zu empfehlen | 70 | 2 | 6 |
| 52 | „ Nürnberger, früher Capuziner | 45 | 2 | — |
| 53 | „ „ mittelfrüher | 40 | 1 | 6 |
| 54 | „ Blumenthaler, gelber Savoyer | 50 | 2 | — |
| 55 | „ Drumhead, englischer Trommelkopf | 35 | 1 | 6 |
| 56 | „ Chou Marcelin, sehr niedriger | 50 | 2 | — |
| 57 | **Sprossen-** oder **Rosenkohl**, Brüsseler, extra | 30 | 1 | 6 |
| 58 | „ „ „ neuer Zwerg- | 40 | 2 | — |

**Blätterkohl.**

| №. | | à ℔. Sgr. | à Lth. Sgr. | à Lth. Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Kohl, hoher brauner krauser Winter- | 20 | 1 | 3 |

| № | | à ℔. Sgr. | à Lth. Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Kohl, hoher grüner krauser Winter- | 20 | 1 | 3 |
| 61 | „ niedriger grüner extra krauser Winter- | 8 | — | 9 |
| 62 | „ „ brauner krauser Winter- | 10 | — | 9 |
| 63 | „ „ schwarzbrauner extra krauser Bordowicker | 15 | 1 | — |
| 64 | „ Plumage-, bunter französischer | 30 | 1 | 6 |
| 65 | „ „ rothgescheckter | à Port. 1½—2 | 1 | 6 |
| 66 | „ „ weissgescheckter | „ 1½—2 | 1 | 9 |
| 67 | „ „ bunter prolifirenter } Zur Verzierung. | „ 1½—2 | 2 | — |
| 68 | „ feingekrauster von Neapel | „ 1½—2 | 2 | — |
| 69 | „ Palmbaum | „ 1½—2 | 2 | — |
| 70 | „ Riesen oder Baum-, grüner | 20 | 1 | 3 |
| 71 | „ „ „ „ blauer | — | 2 | 6 |
| 72 | „ Schnitt- oder Frühlings-, krauser blauer | 15 | — | 9 |
| 73 | „ „ gewöhnlicher | — | 6 | 6 |
| 74 | „ „ engl. grüner blumenkohlblättriger | 25 | 1 | 3 |
| 75 | „ „ gelber zarter Butter- | 25 | 1 | 3 |
| 76 | Meer- oder Seekohl (Crambe maritima) | — | 2 | 6 |

### Kohlrabi.

| № | | à ℔. Sgr. | à Lth. Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Glaskohlrabi, Wiener, kleinblättrige, niedrige frühe feine weisse, extra I. Qualität | 115 | 4 | — |
| 78 | „ Wiener weisse, II. Qualität | 65 | 2 | 6 |
| 79 | „ „ kleinblättrige niedr. frühe blaue, extra | — | 5 | — |

Diese feinblättrigen Wiener Glaskohlrabi müssen sehr dünn, nicht allzufrüh gesäet und möglichst jung und kräftig verpflanzt werden. Wenn die Pflanzen im Freien im Wachsthum zurückgehalten werden, oder im Frühbeet sich überwachsen haben, dann treiben sie leicht Samenstengel, was bei späterer, richtiger Aussaat nie der Fall ist.

Die englischen und Wiener Glaskohlrabi Ende Juni oder Anfang Juli ausgesäet und ausgepflanzt, erreichen die Grösse eines mittleren Apfels und geben, den Winter in freier Erde eingeschlagen und mit Laub oder Stroh gedeckt ein zartes, den getriebenen gleiches Gemüse.

| № | | à ℔. Sgr. | à Lth. Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 80 | „ **englische** frühe weisse zarte extra | 65 | 2 | 6 |
| 81 | „ „ „ blaue „ „ | 70 | 3 | — |
| 82 | „ mittelfrühe grosse weisse | 45 | 2 | — |
| 83 | Oberkohlrabi, grosse weisse Feld- | 40 | 1 | 6 |
| 84 | „ „ blaue „ | 50 | 2 | — |
| 85 | „ neue **blaue Riesen-**, sehr zart, wird bis 10 ℔. schwer | — | 10 | — |

### Kohlrüben, Erdkohlrabi oder Steckrüben,

auch Wrucken genannt.

| № | | à ℔. Sgr. | à Lth. Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 86 | Kohlrüben, grosse weisse glatte | 15 | 1 | — |
| 87 | „ gelbe schwedische | 14 | 1 | — |
| 88 | „ „ glatte Schmalz-, sehr empfehlenswerth | 15 | 1 | — |
| 89 | „ weisse „ „ „ | 20 | 1 | 3 |
| 90 | „ rothgrauhäutige gelbe Riesen | 15 | 1 | — |
| 91 | „ weisse Riesen | 20 | 1 | 3 |

## Wurzeln und Rüben.

### Carotten, Möhren oder Gelbrüben.

| № | | à ℔. Sgr. | à Lth. Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Carotten, holländische ächte kurze frühe feine rothe, extra | 15 | 1 | — |
| 93 | „ Duwicker, frühe rothe kurze Treib., extra | 20 | 1 | 3 |
| 94 | „ **allerkürzeste** früheste Treib-, extra schön, auch für's Freie empfehlenswerth | 20 | 1 | 3 |
| 95 | „ **Braunschweiger**, lange feine dunkelrothe | 15 | 1 | — |
| 96 | „ „ halblange feine rothe | 15 | 1 | — |
| 97 | „ Erfurter, lange rothe | 14 | 1 | — |
| 98 | „ sehr grosse **weisse** grünköpfige Riesen-, zur Fütterung 100 ℔. 22 Thlr. | 8 | — | 9 |
| 99 | „ rothe (orange) grünköpfige Riesen- | 15 | 1 | — |
| 100 | „ feine weisse süsse zum Schmoren | 18 | 1 | — |
| 101 | „ „ „ durchsichtige | 25 | 1 | 3 |
| 102 | „ Altringham, sehr lange rothe | 15 | 1 | — |
| 103 | „ Saalfelder, weissgelbe kurze dicke | 14 | 1 | — |
| 104 | „ violette lange | 20 | 1 | — |

### Wurzeln.

| № | | à ℔. Sgr. | à Lth. Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Wurzeln, Cichorien-, lange glatte | 18 | 1 | — |
| 106 | „ Hafer- | 25 | 1 | 3 |
| 107 | „ Pastinack-, lange grosse weisse | 6 | — | 6 |
| 108 | „ „ starke von Guernesey neu, | 12 | — | 9 |
| 109 | „ „ neue runde weisse | 8 | — | 6 |
| 110 | „ Petersilien-, lange dicke glatte Erfurter | 6 | — | 6 |
| 111 | „ „ kurze dicke frühe | 8 | — | 6 |
| 112 | „ Rapontica, grosse gelbe | 12 | 1 | — |
| 113 | „ Rapunzel-, kleine feine weisse | — | 4 | — |
| 114 | „ **Scorzoner** oder Schwarzwurzel | 20 | 1 | 3 |
| 115 | „ **Sellerie-, Erfurter**, grosser früher weisser Knollen-, extra | 60 | 2 | 6 |
| 116 | „ „ Hamburger grosser Knollen, extra | 40 | 2 | — |
| 117 | „ „ holländischer, grosser Knollen- | 30 | 1 | 6 |

Von nachstehenden 4 Sorten werden nur die Blattstiele verspeisst.

| № | | à ℔. Sgr. | à Lth. Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 118 | „ „ Bleich-, weisser englischer | — | 2 | — |
| 119 | „ „ „ Coles, silberweisser Cristal | — | 2 | — |
| 120 | „ „ „ rosenrother englischer | — | 2 | — |
| 121 | „ „ „ „ Riesen | — | 2 | — |

| № | | à ℔. Sgr. |
|---|---|---|
| 122 | Wurzeln, Zucker-, feine | 35 |
| 123 | **Kerbelrübe** (Scandix bulbosum), im Herbst zu säen | 25 |
| 124 | „ sybirische lange, neu | — |

### Mairüben.

| № | | à ℔. Sgr. |
|---|---|---|
| 125 | Rüben, runde weisse frühe holländische | 15 |
| 126 | „ „ gelbe „ „ | 12 |
| 127 | „ „ weisse „ Schneeball | 18 |
| 128 | „ „ früheste weisse rothköpfige amerikanische | 20 |

### Herbst- oder Stoppelrüben.

| № | | à ℔. Sgr. |
|---|---|---|
| 129 | „ Teltower oder Märkische | 20 |
| 130 | „ kleine frühe gelbe feine Maltheser | 22 |
| 131 | „ gelbe runde Wilhelmsburger | 15 |
| 132 | „ Robertson's gelbe Stein | 15 |
| 133 | „ schwarze runde, sehr delikat | 22 |
| 134 | „ weisse lange Herbst- oder Stoppel-, grünköpfige, extra | 20 |
| 135 | „ „ „ „ Ulmer, rothköpfige | 18 |
| 136 | „ gelbe lange Bortfelder | 18 |
| 137 | „ „ „ dünne Ottersberger | 18 |

### Futter-Rüben,

englische vorzüglichste Sorten.

| № | | à ℔. Sgr. |
|---|---|---|
| 138 | Purple topt yellow Bullock rothköpfige gelbe Bullock | 12 |
| 139 | Green „ „ „ grünköpfige gelbe Bullock | 12 |
| 140 | Hood's Imperial, Hood's kaiserliche | 13 |
| 141 | Cordons yellow, Gordons gelbe | 13 |
| 142 | Grey stone improved, vorzügliche Sorte | 12 |
| 143 | Dales Hybrid, Dales Bastard | 12 |
| 144 | Orange yellow, goldgelbe Gellee | 14 |
| 145 | White globe, weisse Kugel | 12 |
| 146 | „ Pommeranian globe, Pommersche Kugel | 12 |
| 147 | Red globe, rothe Kugel | 12 |
| 148 | White Tankard, weisse Tankard | 13 |
| 149 | Yellow Tankard, gelbe Tankard | 12 |
| 150 | Dieselben gemischt | 10 |

Die Cultur der englischen Futterrüben, eine Mittelform zwischen der Wasserrübe und der Kohlrübe, ist besonders für solche Gegenden zu empfehlen, in welchen die Runkelrüben nicht die gewöhnlichen Erträge liefern, oder auch bei missglückten Runkelrüben-Saaten, da die beste Zeit der Aussaat von Ende Mai bis Mitte Juni ist. Das hierzu bestimmte Land muss wie zur Runkelrüben- oder Kohlrüben-Cultur vorbereitet sein und kurz vor der Aussaat nochmals flach gepflügt werden. Der Same wird in Reihen von 1 Fuss 3 Zoll bis 1 Fuss 6 Zoll Entfernung in sehr flache Rillen eingesä't, die jungen Pflanzen nach und nach bis auf einen Fuss Entfernung dünn gezogen und möglichst oft behackt. Man wähle das Land hierzu in kühler Lage und mehr kalten als warmen, doch humusreichen Boden, da diese Rüben wie alle Wasser- und Kohlrübenarten nur eine mittlere aber etwas feuchte Wärme lieben, sie gedeihen deshalb in sehr warmen trockenen Lagen bei warmen Jahren schlecht, während die Cultur in kühlen Lagen sehr lohnend ist.

Im Herbst 1863 hatte man Gelegenheit, auf der Görlitzer Obst- und Gemüse-Ausstellung in Christiania (Norwegen) gebaute englische Futterrüben von ungewöhnlicher Grösse ausgestellt zu sehen, welche mindestens die vierfachen Erträge der gleichzeitig mit diesen cultivirten Runkelrüben ergaben, während letztere weit unter der gewöhnlichen Grösse zurückblieben, ein Beweis, dass der Anbau der Futterrüben für kältere Gegenden vortheilhafter ist.

### Salat- oder Beet-Rüben.

| № | | à ℔. Sgr. |
|---|---|---|
| 151 | Salatrüben, **schwarzrothe** lange feine kurzlaubige, extra | 8 |
| 152 | „ hellrothe runde Bassano | 12 |
| 153 | „ frühe runde dunkelrothe | 12 |
| 154 | „ rothe lange rauhhäutige | 20 |
| 155 | „ Nutting's selected dwarf, feinlaubige lange | — |

### Runkel-Rüben.

Der hier offerirte Same ist nur von gut geformten ausgewachsenen Rüben gezogen.

| № | | à ℔. Sgr. |
|---|---|---|
| 156 | Runkeln, lange aus der Erde wachsende, rothe ..... 100 ℔. | 18 |
| 157 | „ „ „ „ „ „ gelbe ..... 100 „ | 20 |
| 158 | „ rothe lange Erfurter, neu extra } gänzlich missrathen. | — |
| 159 | „ **gelbe** „ „ „ „ | — |
| 160 | „ gelbe Erfurter Flaschen-, extra } missrathen. | — |
| 161 | „ rothe „ „ „ | — |
| 162 | „ **olivenförmige rothe** (dicke Flaschen-) **extra** .. 100 ℔. | 20 |
| 163 | „ „ **gelbe, extra** ..... 100 „ | 20 |
| 164 | „ gelbe runde ächte **Oberndörfer**, vorzüglich | 25 |
| 165 | „ **rothe** „ „ „ „ | 25 |
| 166 | „ runde gelbe oder Kugel- ..... 100 ℔. | 20 |
| 167 | „ „ rothe „ „ | — |
| 168 | . weisse ächte Zucker- ..... 100 ℔. | 14 |
| 169 | „ „ Imperial-Zucker- ..... 100 „ | 16 |

## Salat, Endivien und Rabinschen.

| № | | à ℔. Sgr. |
|---|---|---|
| 170 | **Kopfsalat**, Steinkopf, früher, gelber, weiss Korn } beste zum Treiben. | 40 |
| 171 | „ „ „ „ braun „ | 45 |
| 172 | „ Montree, früher grüner, weiss Korn | 45 |
| 173 | „ bruine geel, früher fester, weiss Korn | 35 |

| №. | | à ℔. Sgr. | à Lth. Sgr. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 174 | **Kopfsalat, asiatischer**, grosser gelber, w. K., extra | 60 | 2 | 6 |
| 175 | „ rothkantiger, weiss Korn, extra | 50 | 2 | — |
| 176 | „ Perpignaner Dauerkopf, weiss Korn, ähnlich dem asiatischen, steht lange in der Hitze, ohne aufzuschiessen | 100 | 4 | — |
| 177 | „ **Schwedenkopf**, röthlicher, braun Korn, extra | 45 | 2 | — |
| 178 | „ Forellen-, grosser bunter, weiss Korn extra | 50 | 2 | — |
| 179 | „ englischer kleiner blutrother | 50 | 2 | — |
| 180 | „ „ Vollblut-, grosser, weiss Korn | 80 | 3 | — |
| 181 | „ **Pariser Zucker-**, sehr grosser früher zarter gelber, extra, neu | 70 | 2 | 6 |
| 182 | „ allergrösster Cyrius, weiss Korn | 45 | 2 | — |
| 183 | „ grosser gelber Bellegarde, weiss Korn | 45 | 2 | — |
| 184 | „ sehr grosser Schweizer, weiss Korn | 60 | 2 | 6 |
| 185 | „ Lactuca dicephala, grosser brauner, braun Korn | 45 | 2 | — |
| 186 | „ **non plus ultra.** Die zarteste, sich am längsten haltende Sorte. Bringt selbst bei günstigen Jahren schwer Samen | — | 6 | — |
| 187 | „ bester dauernder Winter-, weiss Korn | 50 | 2 | — |
| 188 | „ gelber Winter- | 50 | 2 | — |
| 189 | „ Melange der besten Sorten | 35 | 1 | 6 |
| 190 | Schnitt- oder Stechsalat, früher gelber krauser | 20 | 1 | 3 |
| 191 | „ gelber glatter | 20 | 1 | 3 |
| 192 | „ „ moosartig gekrauster, neu | 25 | 1 | 3 |
| 193 | **Sommer-Endivien**, grosse weisse römische | 25 | 1 | 3 |
| 194 | „ „ „ grüne „ | 25 | 1 | 3 |
| 195 | „ „ Sachsenhäuser selbstschliessende | 65 | 2 | 6 |
| 196 | **Spargel-Salat**, Lactuca angustana, die Stengel werden wie Spargel zubereitet | 50 | 2 | — |
| 197 | **Winter-Endivien**, krausblättrige feine grüne | 20 | 1 | 3 |
| 198 | „ „ grüne grosse Eskariol- | 25 | 1 | 6 |
| 199 | „ „ gelbe „ „ | 35 | 1 | 6 |
| 200 | „ „ von Natur weissgelbe krause | 40 | 1 | 6 |
| 201 | „ „ feine krause Moos- | 70 | 2 | 6 |
| 202 | **Rabinschen** oder Feldsalat | 16 | 1 | — |
| 203 | „ grosse holländische | 20 | 1 | — |
| 204 | „ „ italienische | 25 | 1 | 3 |

## Zwiebel- und Porree-Samen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 205 | **Zwiebeln**, Erfurter blassrothe runde harte Kopf- | 28 | 1 | 3 |
| 206 | „ gelbe süsse runde harte Kopf- | 26 | 1 | 3 |
| 207 | „ strohgelbe runde harte Kopf- | 30 | 1 | 3 |
| 208 | „ holländische blutrothe harte Kopf- | 45 | 2 | — |
| 209 | „ runde silberweisse Kopf- | 65 | 2 | 6 |
| 210 | „ ächte gelbe lange süsse Birn- | 50 | 2 | — |
| 211 | „ James, Dauer- | 55 | 2 | — |
| 212 | „ Winter-, Hecke-Zwiebel | 40 | 1 | 6 |
| 213 | „ spanische blassrothe Pflanz- | 20 | 1 | 3 |
| 214 | „ „ dunkelrothe Pflanz- | 25 | 1 | 3 |
| 215 | „ „ weisse Pflanz- | 25 | 1 | 3 |
| 216 | „ grösste plattrunde Madeira oder Riesen, extra | 40 | 1 | 6 |
| 217 | „ „ runde Madeira | 50 | 2 | — |
| | Letztere 5 Arten gedeihen am besten in's Mistbeet gesäet und später in's freie Land gepflanzt. | | | |
| 218 | **Porree**, französischer Sommer- | 18 | 6 | — |
| 219 | „ Erfurter, grosser dicker Winter-, extra | 45 | 2 | — |
| 220 | „ grosser dicker Brabanter | 50 | 2 | — |
| 221 | „ „ monströser kurzer Riesen- | 60 | 2 | 6 |
| 222 | „ von Musselburgh, grosse vorzügliche englische Sorte | — | 3 | — |
| 223 | „ grosser gelber Poitou | — | 3 | — |

## Steck-Zwiebeln.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Steckzwiebeln, mehrere Sorten, 1000 St. 55 Sgr. | 100 St. | — | 6 | — |
| 225 | „ Rockambol, kleine Zwiebeln | 100 „ | — | 5 | — |
| 226 | „ Knoblauch | 100 „ | — | 6 | — |
| 227 | „ Schalotten, gewöhnliche | 100 „ | — | 8 | — |
| 228 | „ „ grosse dänische | 100 „ | — | 6 | — |
| 229 | „ Kartoffelzwiebeln | 25 „ | — | 6 | — |

## Radies- u. Rettig-Samen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 230 | **Radies**, Monats-, weisse runde kurzlaubige | 16 | 1 | — |
| 231 | „ „ rothe runde kurzlaubige | 16 | 1 | — |
| 232 | „ „ **rosenrothe** runde feine kurzlaub. Erfurt., extra | 25 | 1 | 3 |
| 233 | „ „ violette runde | 15 | 1 | — |
| 234 | „ „ Wiener goldgelbe runde | 15 | 1 | — |
| 235 | „ „ Beck's halblange | 16 | 1 | — |
| 236 | „ „ ovale scharlachrothe | 25 | 1 | 3 |
| 236a | „ „ „ **rosenrothe** mit weissem Knollende, neu | 24 | 1 | 3 |
| 237 | „ „ holländische lange weisse Glas- | 18 | 1 | — |
| 238 | „ „ „ „ rothe | 18 | 1 | — |
| 239 | „ „ „ „ rosenrothe | 18 | 1 | — |
| 240 | „ „ alle Sorten gemischt | 15 | 1 | — |
| 241 | **Rettig**, Erfurter grosser langer schwarzer Winter-, extra | 15 | 1 | — |
| 242 | „ „ runder schwarzer Winter-, extra | 12 | — | 9 |
| 243 | „ halbfrüher Wiener, gelber Sommer- | 10 | — | 9 |
| 244 | „ runder schwarzer Sommer- | 10 | — | 9 |
| 245 | „ rosenrother chinesischer Sommer- | — | 2 | — |
| 246 | „ Strassburger, rothschaliger Herbst- | 15 | 1 | — |
| | Die Aussaat der Winter-Rettige darf nicht vor Anfang Juni vorgenommen werden, da bei früherer Aussaat ein grosser Theil derselben in Samen geht und dadurch zum Gebrauch untauglich wird. | | | |

## Küchenkräuter.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 247 | Angelika | 40 | 1 | 6 |
| 248 | **Basilikum**, grosser gewöhnlicher Küchen- | 16 | 1 | — |
| 249 | „ kleiner feiner krauser | 40 | 1 | 6 |
| 250 | „ „ krauser violetter | 50 | 2 | — |
| 251 | „ grosser breitblättriger | 50 | 1 | — |
| 252 | Bohnen- oder Pfefferkraut | 14 | 1 | — |
| 253 | Boretsch oder Gurkenkraut | 12 | 2 | — |
| 254 | Dill | 7 | — | 6 |
| 255 | Erdmandeln | — | 1 | — |
| 256 | Eierfrucht, Solanum melong., weisse langfrucht. | 80 | 3 | — |
| 257 | „ „ „ violette „ | 50 | 2 | — |
| 258 | „ „ „ weisse rundfrüchtige | 80 | 3 | — |
| 259 | „ „ „ violette „ | 80 | 3 | — |
| 260 | „ „ „ rothe runde | — | 10 | — |
| 261 | „ „ „ liebesapfelförm. rothe | — | 10 | — |
| 262 | Estragon, (Artemisia Dracunculus) à Portion v. c. 200 K. | — | 10 | — |
| 263 | Fenchel, gemeiner | 7 | — | 6 |
| 264 | „ grosser süsser Bologneser | 10 | — | 9 |
| | Die Wurzeln sind sehr schmackhaft und werden besonders in Italien geschätzt, wo man sie wie Sellerie zu Gemüse und Salat verwendet. | | | |
| 265 | **Gartenkresse**, gefüllte krausblättrige | 5 | — | 6 |
| 266 | „ einfache | 5 | — | 6 |
| 267 | „ grosse englische gelbe | 6 | — | 6 |
| 268 | „ amerikanische Winter- | 25 | 1 | 3 |
| 269 | Gartenmelde, gelbe | 10 | — | 9 |
| 270 | „ rothe | 10 | — | 9 |
| 271 | Ysop | 18 | 1 | — |
| 272 | **Kerbel**, gewöhnlicher | 6 | — | 6 |
| 273 | „ krausblättriger | 7 | — | 9 |
| 274 | „ grosser spanischer wohlriechender | — | 2 | 6 |
| 275 | Lavendel oder Spicke | 18 | 1 | — |
| 276 | Liebesapfel, Tomate, Solanum lycopersicum | 40 | 1 | 6 |
| 277 | „ in 6 schönen Sorten jede à Port. | — | 2 | — |
| 278 | Löffelkraut | 30 | 1 | 6 |
| 279 | **Majoran**, ächter französischer buschiger | 24 | 1 | 3 |
| 280 | Mangold oder römischer Kohl | 8 | — | 9 |
| 281 | „ Silber-Beete (Poiré à cardes blanches) die Blattrippen als Gemüse | 10 | — | 9 |
| 282 | Melisse, feine Citronen- | 45 | 2 | — |
| 283 | Mesembrianthemum crystallinum, Eiskraut | — | 8 | — |
| | Die Blätter wie Spinat zubereitet, geben ein sehr zartes Gemüse. | | | |
| 284 | **Petersilie**, einfache Schnitt- | 6 | — | 6 |
| 285 | „ gefüllte krausblättrige | 7 | — | 6 |
| 286 | „ spanische feingekrauste Zwerg- | 9 | — | 9 |
| 287 | „ Myatt's new garnishing, zur Verzierung | 12 | — | 9 |
| 288 | Pfeffer, spanischer langer | — | 2 | — |
| 289 | „ grosser stumpfer süsser | — | 2 | — |
| 290 | „ kirschförmiger | — | 3 | — |
| 291 | „ gelber langer | — | 3 | — |
| 292 | „ liebesapfelförmiger | — | 3 | — |
| 293 | „ von Chili | — | 5 | — |
| 294 | „ dünner von Cayenne | — | 6 | — |
| 295 | Pimpinell | 10 | — | 9 |
| 296 | Portulack, gelber | 25 | 1 | — |
| 297 | „ „ breitblättriger | 28 | 1 | 3 |
| 298 | „ grüner | 28 | 1 | 3 |
| 299 | Rhabarber, Myatt's Queen Victoria | 60 | 2 | 6 |
| | Die jungen Blattstiele geben im Frühjahr, geschält und mit Zucker abgekocht, ein delikates Compot. Im Sommer wird von denselben ein wohlschmeckender Wein zubereitet. | | | |
| 300 | Rosmarin | — | 2 | 6 |
| 301 | Salbei, gewöhnlicher | 12 | 1 | — |
| 302 | Sauerampfer, französischer | 18 | — | 9 |
| 303 | „ grosser breitblättriger | 16 | 1 | — |
| 304 | **Spinat**, englische Gemüse (Rumex patientia) | 10 | 1 | — |
| 305 | „ grösster de Gaudry | 6 | — | 6 |
| 306 | „ grosser gelber aus Savoyen | 7 | — | 6 |
| 307 | „ breitblättriger rundblättriger | 5 | — | 6 |
| 308 | „ spitzblättriger stachelkörniger Winter- | 6 | — | 6 |
| 309 | „ neuseeländischer Tetragonia expansa | 14 | 1 | — |
| 310 | **Thimian**, französischer Sommer- | 50 | 2 | — |
| 311 | „ deutscher Winter- | 60 | 2 | 6 |
| 312 | Weinraute | 18 | 1 | — |
| 313 | Wermuth | 45 | 2 | — |

## Kernsorten.

| № | | à ℔ Sgr. | à Lth. Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 314 | Artischocken, grosse violette französische | — | 5 | — |
| 315 | „ grosse grüne französische | — | 3 | — |
| 316 | **Cardy**, spanische | 18 | 1 | — |
| 317 | „ von Tours | 20 | 1 | — |
| 318 | **Spargelkern**, Darmstädter | 12 | — | 9 |
| 319 | „ Erfurter grösste Riesen- | 18 | 1 | — |
| 320 | **Gurkenkern**, Erfurter, mittellange, grüne volltragende, extra | 70 | 3 | — |
| 321 | „ **Erfurter** lange grüne Schlangen extra | 120 | 5 | — |
| 322 | „ allerlängste Erfurter **Riesen-Schlangen-**, extra | 170 | 6 | — |
| 323 | „ weisse lange Schlangen- | 120 | 5 | — |
| 324 | „ lange grüne Schlangen- | 90 | 3 | 6 |
| 325 | „ **chinesische** lange grünbleibende, extra | 120 | 5 | — |
| 326 | „ „ lange grüne (gelbe) | 120 | 5 | — |
| 327 | „ frühe kurze Trauben | 50 | 2 | — |
| 328 | „ früheste kleine grüne Muron'sche (russische) Trauben | 40 | 1 | 6 |

(Eine sehr frühe ausserordentlich volltragende feine Gurke, ganz kurz, oft fast rund. Unbedingt die früheste aller Gurken, deshalb für's Beet, sowie für's freie Land gleich empfehlenswerth.)

### Treibgurken.

| № | | à Lth. Sgr. | à Prise Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 329 | Gurken, **Arnstädter**, grüne Riesen-, ächt | 50 | 2 | 6 |
| 330 | „ „ **weisse**, verbesserte Riesen-, früh, kleinblättrig | 70 | 2 | 6 |
| 331 | „ Non plus ultra, frühe grüne | 25 | 1 | 6 |
| 332 | „ „ „ „ weisse | 20 | 1 | 6 |
| 333 | „ Patrix, lange grüne | 18 | 1 | 6 |
| 334 | „ Price of Manchester | 18 | 1 | 6 |
| 335 | „ Roman Emperor, lange grüne vorzügliche | 18 | 1 | 6 |
| 336 | „ Salters Victory of England | 25 | 1 | 6 |
| 337 | „ Sillig's grüne Treib- | 25 | 1 | 6 |
| 338 | „ Victor of Bath | 18 | 1 | 6 |
| 339 | „ weisse von Babylon | — | 2 | — |
| 340 | „ chinesische lange grüne } auch für's Freie | 15 | 1 | — |
| 341 | „ „ „ grünbleibende } auch für's Freie | 15 | 1 | — |
| 342 | „ hellgrüne frühe starke lange reichtragende | — | 2 | — |
| 343 | „ grüne sehr frühe lange reichtragende, extra | 15 | 1 | 6 |

### Neueste englische Sorten.

| № | | | | Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 344 | „ Conqueror of the West, grosse lange grüne volltrag. | 5 K. | — | 5 | — |
| 345 | „ Constantins Incomparable, schön | 5 „ | — | 4 | — |
| 346 | „ Henderson's white, weisse, extra | 5 „ | — | 4 | — |
| 347 | „ Kirkley's Hall Defiance, reichtragend, extra | 5 „ | — | 4 | — |
| 348 | „ Lynch's star of the West | 5 „ | — | 4 | — |

### Melonen.

| № | | à Prise Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|
| 349 | Melonen, amerikanische für's freie Land, reift zeitig und ist sehr wohlschmeckend | 2 | — |
| 350 | „ Ananas, vorzüglich | 2 | — |
| 351 | „ Griechische Königs- | 2 | — |
| 352 | „ Pariser Glocken, im Freien reifende | 2 | — |
| 353 | „ Algier, sehr schön | 2 | — |
| 354 | „ Jenny Lind | 2 | — |
| 355 | „ Chito von Cuba (Eiermelone) | 2 | — |
| 356 | „ Evans fine scarlet | 2 | 6 |
| 357 | „ Mai-, gewürzhaft und zuckerreich | 2 | — |
| 358 | „ neue von Sarepta | 2 | 6 |
| 359 | „ Bech-wood, genetzte feinste Treib- | 2 | 6 |
| 360 | „ Skillmann's feine Netz- | 2 | — |
| 361 | „ Erfurter Preis | 2 | 6 |
| 362 | „ 12 vorzügliche hier nicht angeführte Sorten | 20 | — |
| 363 | „ gute Netz- gemischt à Lth. 20 Sgr. | 2 | — |

### Speise-Kürbisse.

| № | | | | Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 364 | **Cucurbita melopepo reticulata**, allergrösster gelber ächter Melonen-Riesenkürbis, wird über 200 Pfd. schwer, der beste zum Einmachen à Lth. 18 Sgr., | 5 | Korn | 2 | 6 |
| 365 | Speise-Kürbiss, **grüner** Melonen- bis 150 ℔ schwer | 5 | „ | 2 | 6 |
| 366 | „ gelber Centner- à Lth. | 1½ | Sgr. | 1 | — |
| 367 | „ grüner „ | 1½ | „ | 1 | — |
| 368 | „ Boston Marrow, fleischfarben | 8 | „ | 1 | 6 |
| 369 | „ Lima, silbergrauer, sehr fleischig | 8 | „ | 1 | 6 |
| 370 | „ Vegetable Marrow, engl. Schmeer- | 5 | „ | 1 | 6 |
| 371 | „ Valparaiso, hochgelber, extra | 6 | „ | 1 | 6 |
| 372 | „ „ dunkelgrüner mit grauen Streifen | 6 | „ | 1 | 6 |

### Zier-Kürbisse. à Prise 1 Sgr. 6 Pfg.

373 Angurien-, gefleckter.
374 Flaschen.
375 Herkuleskeulen, grosser.
376 Pulverhorn.
377 Cucumis leucantha longissima mit 6' langen Früchten.
378 Cucumis perennis, perennirend.
Vorstehende 6 Sorten eignen sich vorzüglich zur Bekleidung von Lauben, Wänden etc.
379 Türkenbund-, rother.
380 Birn-, gelber.
381 „ gelb und grün gestreifter.
382 Apfel-, gestreifter.
383 Virginischer, ½' lang.
384 Warzen-, blassgelber.
385 Glocken-, kleiner gelber.
386 Apfel-, chinesischer.
387 Kaisermütze, gelbe.
388 „ weisse.
389 Regenschirm-, grüner.
390 „ bunter.
391 Crook neck, orange gekrümmter mit Warzen.
392 Zwiebel-, kleiner weisser.
393 „ orange mit weiss gestreift.
394 Coloquinte, kleine bunte.
395 Kleiner Apfel- mit Warzen.
396 Kleiner plattrunder gestreifter Stern.
397 „ plattrunder grüner Stern.
398 „ weisser Eier-.
399 Kleinster Stachelbeer-, sehr zierlich.

| № | | | Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 400 | Ein Sortiment von 6 Sorten zur Bekleidung von Spalieren etc. geeignet | à 1 Pr. | 7 | — |
| 401 | „ „ Zierkürbisse in kleinen Formen von 12 Sorten | „ | 12 | — |
| 402 | Kürbisse, kleine Sorten in niedlichen Formen | à Lth. | 5 | — |
| 403 | „ grosse Sorten, schöne Formen | „ | 4 | — |
| 404 | „ gewöhnliche Feld- | „ | 2 | — |

## Zucker-Erbsen-Sorten.

| № | | à ℔ Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|
| 405 | Zuckererbsen, engl. frühe weissblühende Säbel-, extra | 6 | — |
| 406 | „ grosse weisse Schwert- oder Nonpareil | 7 | — |
| 407 | „ graue blaublühende Säbel- | 7 | — |
| 408 | „ **grösste graue Riesen-** | 7 | — |
| 409 | Zuckererbsen, grosse gelbschotige Wachs- | 10 | — |
| 410 | „ frühe niedrige Zwerg-, 1½' hoch | 4 | 6 |
| 411 | „ de Grace, ½' hoch, früh, zum Treiben | 10 | — |

## Kneifel- oder Pahl-Erbsen-Sorten.

| № | | | Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 412 | Kneifelerbsen, Mai-, frühe niedrige reichtragende | | 4 | — |
| 413 | „ frühe Prinz Albert- | | 4 | — |
| 414 | „ englische Bischofs- | | 4 | — |
| 415 | „ frühe Emperor- | | 4 | — |
| 416 | „ Ueberfluss, die reichtragendste aller Erbsen | | 3 | 6 |
| 417 | „ **Daniel O'Rourke**, früheste, extra | | 4 | — |
| 418 | „ Prizetaker, neue frühe englische, extra | | 4 | — |
| 419 | „ Dunett's first early, neue englische frühe | | 5 | — |
| 420 | „ Dickson's Favourite, neue vorzügliche | | 4 | 6 |
| 421 | „ Early Wonder, frühe. 1½—2 Fuss hohe | | 5 | — |
| 422 | „ Queen of the dwarf, ½' hoch | | 8 | — |
| 423 | „ de grace, oder Buchsbaum zum Treiben, extra, ½' hoch | | 4 | 6 |
| 424 | „ Erfurter frühe grosse Klunker- | 100 ℔ 7 Thlr. | 3 | — |
| 425 | „ „ späte grüne | | 3 | 6 |
| 426 | „ Gold- oder Wachs-, späte | | 4 | — |
| 427 | „ niedrige grünbleibende Kaper- | | 3 | 6 |
| 428 | „ Schnabel- oder Säbel- | | 3 | 6 |
| 429 | „ Honig- (Victoria-) | | 4 | — |
| 430 | „ Mark-, glatte, niedrige, grünbleibende Nonpareil | | 6 | — |
| 431 | „ „ Lawsons Paradies | | 5 | — |
| 432 | „ „ grosse Waterloo- | | 5 | — |
| 433 | **Runzliche Mark-**Champion of England, extra — Eine sehr grosse vorzügliche Sorte von hohen Ertrag. | | 5 | — |
| 434 | „ **Mark-**Knight's hohe weisse | | 5 | — |
| 435 | „ Champion of Scotland | | 7 | — |
| 436 | „ Fairbeards Surprise, extra | | 6 | — |
| 437 | „ Waite's King of the Marrow, ganz neu | | 7 | — |
| 438 | „ Climax (Napoleon), grüne Zwerg- | | 7 | — |
| 439 | „ Alliance (Eugenie), weisse niedrige | | 7 | — |
| 440 | Spargel- oder Flügel-Erbse | | 7 | — |

## Bohnen-Sorten.

| № | | | Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 441 | **Stangenbohnen**, arabische, grosse bunte Feuer- | | 6 | — |
| 442 | „ zweifarbige bunte Feuer- | | 7 | — |
| 443 | „ lange breite weisse Schwert- | | 8 | — |
| 444 | „ sehr lange breite weisse **Schlachtschwert-**, mit 10—14" langen Schoten | | 9 | — |
| 445 | „ weisse Wachsschwert- | | 9 | — |
| 446 | „ gelbe Zuckerbrech- oder Göttinger | | 7 | — |
| 447 | „ kleine Perl- oder Salat-, extra | | 10 | — |
| 448 | „ bunte Spargel- (Lercheneier) | | 8 | — |
| 449 | „ Blasen- oder rheinische Zucker- | | 8 | — |
| 450 | „ **schwarze** gelbschotige **Wachs-**, extra | | 12 | — |
| 451 | „ neue **Riesen-Zucker-Brech-**, mit **wachsgelben** Schoten, früh, extra | | 10 | — |
| 452 | „ **neueste weissschalige Schwert-** von Algier, mit schwarzen Bohnen, früh, vorzüglich | | 18 | — |
| 453 | **Buschbohnen**, weisse frühe breite Schwert-, extra, auch vorzüglich zum Treiben | 100 ℔ 10 Thlr. | 4 | — |
| 454 | „ grosse weisse Schlachtschwert, extra | | 6 | — |
| 455 | „ engl. weisse Treib-, sehr gut | 100 ℔ 9 Thlr. | 4 | — |
| 456 | „ gelbe niedrige früheste Mai-, extra | 100 „ 9 „ | 4 | — |
| 457 | „ Willmot's Zwerg-, frühe volltragende | | 5 | — |
| 458 | „ kleine weisse Perl- | | 4 | — |
| 459 | „ gelbe runde Pariser | | 5 | — |

№. à tt. Sgr. Pfg.

460 **Buschbohnen**, weisse runde Pariser ..... 5 —
461 „ rothbunte Zucker- oder Speck- (Mailänder) ..... 5 —
462 „ gelbe Zucker- oder Speck-, vorzügliche Sorte ..... 4 —
463 „ blassgelbe frühe Zucker- oder Speck- ..... 4 —
464 „ hundert für eine ..... 6 —
465 „ rothe Flageolet- ..... 5 —
466 „ gelbe Nieren- oder Dattel- zum Treiben ..... 4 —
467 „ schwarzbunte früheste „ „ „ ..... 5 —
468 „ rothbunte Adler- oder Dattel- ..... 3 —
469 „ weisse Dattel- ..... 4 —
470 **Puffbohnen**, grosse weisse Windsor- ..... 3 6
471 „ Erfurter grosse Garten-, beste zu Gemüse ..... 3 —
472 „ englische purpurrothe ..... 3 6
473 „ grüne Mailänder ..... 3 6
474 „ Johnson's Wonderful, vorzügliche, langschotig ..... 3 6
475 „ neue lange Monarchen-, extra ..... 3 6
476 „ Tocker, neu, vorzüglich ..... 4 —
477 „ niedrige Mazagan-, zur Einfassung ..... 5 —

## Oeconomische Samen.

Preise veränderlich.

478 Anis, bester Erfurter ..... 100 tt. 18 Thlr. 6 —
479 Canariensamen ..... 100 „ 8½ „ 3 6
480 Coriander ..... 4 —
481 **Gerste**, neue grosse aus der Mandschurei, sehr zu empfehlen, 100 tt. 8 Thlr. 4 —
482 „ Chevalier- ..... 3 —
483 „ Victoria- ..... 3 6
484 Kümmel ..... 6 —
485 Lein, Linum americanum album, weisser amerikanischer von ungewöhnlicher Länge, ein weisses vortreffliches Bast liefernd ..... 100 tt. 18 Thlr. 8 —
486 „ Königs- Lin royal, wird sehr empfohlen ..... 20 —
487 Lupinen, gelbe, Lupinus luteus, zur Gründüngung und Schaffutter, besonders für Sandboden ..... 100 tt. 5—6 Thlr. 3 —
488 Mohn, blauer, weissblühender ..... 100 tt. 12 Thlr. 5 —
489 „ weisser, rothblühender ..... 100 „ 14 „ 6 —
490 „ Riesen-, neuer ..... 15 —
491 Rübsamen, Sommer- ..... 100 tt. 7 Thlr. 4 —
492 „ Winter- oder Raps- ..... 100 „ 10 „ 4 —
493 „ Biwitz, neuer Winter-Raps, ertrag- und ölreich, zu empfehlen ..... 100 tt. 10 Thlr. 4 —
494 **Roggen**, Champagner, sehr ergiebig ..... 100 „ 8 „ 3 —
495 „ Riesen-Sommer- (Triticum polonicum) ..... 100 „ 14 „ 5 —
496 Senf, brauner holländischer ..... 100 „ 18 „ 7 —
497 „ gelber ..... 100 „ 8 „ 3 —
498 Seradella, Ornithopus sativus, neues wickenartiges Futterkraut für geringen Boden ..... 100 tt. 16 Thlr. 6 —
499 Sorghum (Holcus) saccharatum, neue Art Zuckerrohr, giebt ein vortreffliches Grünfutter ..... 100 tt. 12 Thlr. 5 —
500 Spörgel, Acker-, Spergula arvensis ..... 100 „ 8 „ 4 —
501 **Weizen, Hallet's** genealogischer Nursery, neue englische Sorte von enormer Grösse. welche ungewöhnliche Erträge liefert 10 —
502 „ englischer rother ..... 100 tt. 12 Thlr. 5 —
503 „ „ weisser ..... 100 „ 12 „ 5 —
504 Wicke, narbonische grosse Futter- ..... 4 —
505 Tabak, grossblättriger Salonichi ..... à Lth. 2 6
506 „ virginischer, lang- und breitblättriger ..... „ 1 6
507 „ Amersforter ..... „ 2 6
508 „ Havannah ..... „ 2 6
509 „ Gundi ..... „ 2 6
510 „ Maryland ..... „ 2 6
511 Kartoffelsamen, von frühen Sorten gesammelt ..... „ 4 —

## Gras- und Klee-Samen.

512 Agrostis capillaris, Haargras ..... 100 tt. 22 Thlr. 7 6
513 „ stolonifera, Fioringras ..... 100 „ 22 „ 7 6
514 Aira coespitosa, Rasenschmiele ..... 100 „ 14 „ 6 —
515 „ flexuosa, gebogene ..... 100 „ 12 „ 5 —
516 Anthoxanthum odoratum, Geruchgras ..... 20 —
517 Avena elatior, französisches Raigras ..... 100 tt. 15 Thlr. 6 —
518 „ flavescens, Goldhafer ..... 100 „ 11 „ 4 6
519 Bromus giganteus, grosse Futtertrespe ..... 100 „ 12 „ 5 —
520 „ mollis, weiche Trespe ..... 100 „ 12 „ 5 —
521 Ceratochloa australis, sehr ergiebiges Futtergras ..... 36 —
522 Cynosurus cristatus, Kammgras ..... 100 tt. 45 Thlr. 18 —
523 Dactilis glomerata, Knaulgras ..... 100 „ 28 „ 10 —
524 Festuca ovina, Schafschwingel ..... 100 „ 25 „ 9 —
525 „ duriuscula, harter Schwingel ..... 100 „ 25 „ 9 —

№. à tt. Sgr. Pfg.

526 Festuca pratensis, Wiesenschwingel ..... 100 tt. 25 Thlr. 9 —
527 „ rubra, rother Schwingel ..... 100 „ 22 „ 9 —
528 Holcus lanatus, Honiggras ..... 100 „ 12 „ 5 —
529 **Lolium** perenne tenue, I. Qualität, feinstes englisches Raigras ..... 100 „ 10 „ 4 —
530 „ italicum, italienisches Raigras ..... 100 „ 12 „ 5 —
531 Phleum pratense, Thimotheegras ..... 100 „ 16 „ 6 —
532 Poa pratensis, Wiesenrispengras ..... 100 „ 40 „ 15 —
533 „ angustifolia, Hain-Rispengras ..... 100 „ 40 „ 15 —
534 Poterium sanguisorba, Wiesenpimpinelle ..... 100 „ 9 „ 4 —
535 **Mischung** der nützlichsten Futtergräser zur Anlegung trockener Wiesen ..... 100 „ 16 „ 6 —
536 „ der nützlichsten Futtergräser zur Anlegung nasser Wiesen ..... 100 „ 16 „ 6 —
537 „ niedriger Gräser zur Anlegung eines **feinen Gartenrasens** ..... 100 „ 14 „ 5 —
538 **Klee**, Esparsette, Hedysarum Onobrychis ..... 100 „ 8½ „ 3 6
539 „ Luzerner, blaublühender, Medicago sativa 100 „ 23 „ 9 —
540 „ spanischer rother Kopf-, Trifolium pratense 100 „ 21 „ 8 —
541 „ schwedischer Bastard-, Trifolium hybridum, hält bei jedem Kältegrad aus ..... 100 „ — „ 22 —

Der Anbau des schwedischen Bastard-Klee's findet immer mehr Eingang und kann auch nicht genug empfohlen werden.

542 „ Incarnat-, Trifolium incarnatum ..... 100 „ 11 „ 5 —
543 „ weisser, Trifolium repens ..... 100 „ 26 „ 10 —

## Kartoffel-Knollen.

544 Farinosa, sehr ertragreich und gross ..... 100 „ 2 „ 1 6
545 Preis von Holland, früh, vorzüglich ..... 100 „ 2 „ 1 6
546 Sechswochen-, vorzüglichste frühe ..... 100 „ 2½ „ 1 6
547 „ blaue, sehr zu empfehlen ..... 100 „ 2 „ 1 6
548 Souvereign, frühe, vorzüglich, sehr ertragreich ..... 100 „ 2 „ 1 6
549 **Bisquit**, neue wohlschmeckende feinste ..... 100 „ 2 „ 1 6
550 Rothe späte mehlreiche Zwiebel ..... 100 „ 2 „ 1 6
551 Algier, sehr grosse ertragreiche Sorte ..... 100 „ 2½ „ 2 —
552 Französische St. Jean de Segoncas ..... 100 „ 2½ „ 2 —
553 La Circassienne, lange späte ..... 100 „ 2½ „ 2 —
554 Erfurter frühe runde ohne Blüthe, extra ..... 100 „ 3 „ 2 6

### Vorzügliche englische Sorten.

555 British Queen ..... 100 „ 2½ „ 2 —
556 Early Dalmenhoy ..... 100 „ 2½ „ 2 —
557 Fortyfold ..... 100 „ 2½ „ 2 —
558 Handworth's early prolific, feinste Speisekartoffel 100 „ 2½ „ 2 —
559 Prince of Wales ..... 100 „ 2½ „ 2 —
560 Dioscorea Batatas (Yames Batata), chinesische Kartoffel, 12 St. kleine Knollen 12 Sgr., 1 St. 1 6

## Wald-Samen, Obstkern und Beeren-Obst.

561 Acacia, Robinia Pseudo-Acacia ..... 9 —
562 Ahorn, Acer Pseudo Platanus ..... 4 6
563 „ spitzer, Acer platanoides ..... 5 —
564 Birke, Betula alba ..... 4 —
565 Bohnenbaum, Cytisus Laburnum ..... 14 —
566 Erle, Alnus glutinosa ..... 7 —
567 Esche, Fraxinus excelsior ..... 4 —
568 Fichte oder Rothtanne, Pinus Picea ..... 10 —
569 Hain-Buche, Carpinus Betulus ..... 4 —
570 Kiefer- oder Schwarztanne, Pinus sylvestris ..... 25 —
571 Lerchentanne, Pinus Larix ..... 20 —
572 Linde, Tilia europaea ..... 10 —
573 Rothbuche, Fagus sylvatica ..... 4 6
574 Ulme oder Feldrüster, Ulmus campestris ..... 6 —
575 Weinmuths-Kiefer, Pinus strobus ..... 65 —
576 Weiss- oder Edeltanne, Pinus abies ..... 6 —
577 Weissdorn, Crataegus oxyacantha ..... 4 —
578 Zürbelkiefer, Pinus Cembra ..... 10 —
579 Maulbeere, weisse, Morus alba ..... 22 —
580 „ schwarze, Morus nigra ..... 25 —
581 „ Cedrona (Moretti grandifolia), neue grossblättrige sehr empfohlene Sorte ..... 75 —
582 Apfelkern, Pyrus malus ..... 25 —
583 Birnkern, Pyrus communis ..... 32 —
584 Johannisbeere, grosse Kirsch-, Groseiller cerise ..... à Lth. 6 —
585 Himbeeren, beste Sorten gemischt ..... „ 15 —
586 Erdbeeren, neue vorzügliche Sorten gemischt ..... „ 60 —
587 Stachelbeeren, grösste englische ..... „ 15 —

# Blumen-Samen.

## Neuheiten für 1866.

### Sommer-Gewächse.

№. | à Prise Sgr. Pf.

588 **Agrostemma coeli rosa hybr. flore pleno.** Eine prächt. dichtgefüllte Varietät der schönen Gartenrade, I. Qual. bringt circa 16—20 % gefüllte ........... 100 Korn 6 —

589 „ II. Qualität (giebt 8—12 % gefüllte) ......... 100 Korn 4 —
Colorirte Abbildung à Stück 5 Sgr.

590 **Bisnaja major.** Ein 2½ Fuss hohes Sommergewächs mit hübscher Belaubung und schönen weissen in Dolden stehenden Blumen ........................ 5 —

591 **Clarkia pulchella integripetala nana alba.** Niedrige compacte Varietät mit weissen Blumen u. ganzrandigen Blumenblättern ........................ 6 —

592 **Godetia Lindleyana Thom Thumb** sehr reichblühende compacte Varietät........................ 5 —

593 **Lathyrus odoratus Invincible scarlet**, feurig scharlach, wurde in London prämiirt ........................ 6 —

594 **Lupinus mutabilis roseus**, ganz rosa, selbst die Knospen ohne weiss........................ 6 —

595 „ **tricolor mutabilis**, milchweiss in purpur übergehend.. 5 —

596 **Mimulus tigrinus fl. pleno**, constante Neuheit à 100 Korn 25 —
à 25 Korn 7 6

597 **Nicotiana atropurpurea grandiflora.** Eine schöne Blattpflanze mit purpurrothen Blumen erreicht eine Höhe von 5 Fuss 5 —

598 **Oenothera Drummondii nana fl. albo.** Eine schöne reichblühende Varietät der schönen Oenothera Dr. nana 6 —

599 **Palafoxia Hookeriana.** Diese schöne neue Art ist niedriger und verzweigter als P. texana, auch sind die Blumenblätter breiter und dichter und geben der Blüthe ein gefülltes Ansehen. Die Farbe der Blume ist purpurrosa mit dunkelrothem Auge ........................ 5 —

600 **Petunia multiflora**, kleinbl. reichblühende, von compactem Habitus, Farbe roth, mit dunklerem Schlund, constant 100 Korn 4 —

601 **Pectis angustifolia.** Diese niedrige, kaum 4 Zoll hohe Composite breitet sich ca. 1 Fuss im Durchmesser aus und ist mit ½ Zoll grossen lebhaft gelben Blumen überdeckt 100 Korn 6 —

602 **Sanvitalia procumbens flore pleno.** Prächtige Neuheit im Bau und Farbe der Blumen wie die alte so beliebte, zu Einfassungen etc. vielfach verwendete, Sanvitalia procumbens, nur mit dichtgefüllten, d. Bellis ähnlichen Blumen ................ à 100 Korn 25 Sgr., 25 Korn 7 6

603 **Silene pendula ruberrima.** Prächtige Varietät m. dunkler Belaubung und leuchtend carminrosa Blumen ......... 6 —

604 **Tropaeolum elegans nana.** Ein prächtig carminrothes reichblühendes Zwerg-Tropaeolum ................ 7 6

605 „ **nanum King Theodore**, schwarzbraune Blumen mit bläulichem Laube, auffallend schöne Varietät von King of Tom Thumb........................ 7 6

606 „ **Lobbianum Lucifer.** Werthvolle rankende Varietät mit bräunlich grüner Belaubung und leuchtend scharlachrothen Blumen ................ 5 Korn 8 —

607 **Waitzia acuminata alba purpurea.** Amaranthroth in verschiedenen Schattirungen... ..... 1000 Korn 3 Thlr. 6 —

608 „ **acuminata critina**, gelb in verschiedenen Schattirungen, 1000 Korn 3 Thlr. 6 —

Beide vorstehenden Varietäten sind nicht so grossblumig, aber weit reichblühender als die vor 2 Jahren erschienene Waitzia acuminata und durch die verschiedenen Schattirungen ausgezeichnet.

609 „ **grandiflora.** Eine der schönsten gelben Immortellen, kommt im Wuchs der Waitzia aurea nahe, ist jedoch kräftiger und hat grössere, leuchtend gelbe Blumen... 6 —
1000 Korn 90 —

**Nadel- oder Igel-Astern mit weisser Mitte.**

610 Carminrosa ........................ 50 Korn 6 —
611 Hellviolett ........................ 50 „ 6 —
612 Carmoisin ........................ 50 Korn 8 —
613 Dunkelviolett ........................ 50 „ 10 —
614 Hochrosa mit weissem Anflug ........................ 50 „ 10 —
615 Blassblau ........................ 50 „ 10 —
Colorirte Abbildungen à Stück 5 Sgr.

**Kugel-Astern mit weisser Mitte,**
besonders für grössere Gruppen empfehlenswerth.

616 Dunkelviolett........................ 100 „ 4 —
617 Hellblau ........................ 100 „ 4 —
618 Carmoisin ........................ 100 „ 4 —
619 Rosa ........................ 100 „ 4 —
620 **Zwerg-Pyramiden-Aster**, constant sehr schön, Carmoisin mit weiss ........................ 100 „ 4 —
621 **Grossblumige englische Sommer-Levkoye. Dunkelblutroth**, prachtvolle Farbe ................ 100 „ 10 —

### Stauden.

622 **Actinella grandiflora**, niedrige Composite von den Boky Mauntains, Nord-Amerika, mit grossen goldgelben Bl. 6 —

623 **Bocconia japonica.** Eine neue aushaltende Staude, prächtige Blattpflanze ........................ 10 Korn 15 —

624 **Cedronella cana.** Prächtige ausdauernde Pflanze, ähnlich der Gardoquia betonicoides, mit dunkelpurpurrothen Blumen in langen Rispen blühend und wohlr. Blättern. Blüht aus Samen schon im ersten Jahre.... 100 Korn 5 —

625 **Dianthus plumarius grandiflorus fl. pl.** Schöne gefüllte Prachtvarietäten in lebhaft carmoisinrothen Farben 50 K. 15 —

626 **Lilium auratum.** Die grossblumigste, prächtigste Lilie, 5 K. 20 —

627 **Linium perenne roseum.** Schöne rosenrothe Varietät des dankbar blühend perennirenden Leines................ 5 —

628 **Machaeranthera glabra.** Schöne Machaer. (Aster), von 1½—2 Fuss Höhe mit 1 Zoll grossen violetten Blumen, blüht schon im ersten Jahre................ 100 Korn 6 —

629 **Michauxia campanuloides.** Eine prächtige Glockenblume mit grossen weissen m. hellviolett u. purpur schattirten Blumen ........................ 6 —

630 **Penstemon grandiflorus.** Diese schöne Species stammt aus Missouri u. ist besonders durch d. grossen Blumen bemerkenswerth. Der Blüthenschaft wird 3—4 Fuss hoch u. endet in einer langen Rispe mit lillapurpurnen Blumen, deren Corollen über 2 Zoll lang sind 100 Korn 12 —
50 Korn 7

631 **Ranunculus asiaticus superbissimus.** Eine neue Classe der Garten-Ranunkel mit sehr grossen starkgefüllten Blumen in den auffallendsten Farben, prächtige Neuheit........................ 100 Korn 7

### Topf-Pflanzen.

632 **Clianthus Dampierii albiflora**, neue weisse mit carmoisinrothen Rande u. schwarzem Auge, 25 K. 2 Thlr., 5 K. 15 —

633 **Cytisus glabratus**, prächtige Kalthauspflanze mit goldgelben wohlriechenden Blumen ................ 50 Korn 6 —

634 **Gynerium argenteum kermesinum.** Das prächtige Pampasgras mit carmoisinrothen Blumenähren .......... 10 —

635 **Hibiscus connelius.** Eine Blattpflanze mit weissen, innen purpurvioletten Blumen ........................ 6 —

636 **Nunolea Leichardtii**, neue australische Araliacee 10 Korn 7

637 **Salvia splendens compacta**, compacte niedrige reichblüh. Varietät der alten Pracht-Species ........... 20 Korn 6 —

638 **Spartocytisus umpigenus**, weissblühender sehr wohlriechender prächtiger Kalthaus Strauch ........ 10 Korn 5 —

639 Vorstehende **51 Neuheiten** von jeder........ 1 Priese 10 Thlr. — —

## Sortimente von Blumen-Samen.

Nachstehende Sortimente, welche zur besseren Auswahl hier zusammengestellt sind, enthalten die vorzüglichsten Florblumen, welche als Hauptzierde der Gärten empfohlen werden können. Namentlich ist bei den kleineren darauf gesehen, dass die Hauptfarben oder Species darin vertreten sind, ebenso sind die gemischten Portionen gleichmässig aus allen Farben des resp. Sortiments zusammengesetzt. Da die Preise auf's Billigste gestellt und die Sortimente vorräthig gepackt sind, muss ich bitten, keine halben Sortimente zu bestellen.

### Astern.

Vorzüglichste Qualität.

**Feder- oder Röhr-Astern.** Thlr. Sgr. Sgr.

№.
640 Ein Sortiment von 20 Sorten ................ à 100 Korn — 16 —
641 Dieselben gemischt................ 400 K. 3 Sgr. 200 „ — 2 —

**Kugel-Astern.** Thlr. Sgr. Pf.

642 Ein Sortiment von 16 schönen Sorten............. à 100 K. — 12 —
643 Dieselben gemischt............. 400 K. 3 Sgr. 200 „ — 2 —

**Päonienblüthige Kugel-Astern.**

644 Ein Sortiment von 8 Sorten ............. à 100 K. — 10 —
645 Dieselben gemischt............. 400 K. 4 Sgr. 200 „ — 2 —

№. **Kugel-Pyramiden-Astern.** Thlr. Sgr. Pfg.
646 Ein Sortiment von 12 Sorten...........à 100 K. — 22 —
547 Dieselben gemischt..........400 K. 3 Sgr. 200 „ — 2 —

**Kranz- oder Kronen-Astern.**
648 Ein Sortiment von 5 Sorten...........à 100 K. — 6 —
649 Dieselben gemischt..........400 K. 4 Sgr. 200 „ — 2 —

**Nadel- oder Igel-Astern.**
650 Ein Sortiment von 5 Sorten...........à 100 K. — 6 —

**Neue französische päeonienblüthige Pyramiden-Astern (Truffaut's).**
651 20 Prachtsorten...........à 100 K. — 20 —
652 12 „ ...........à 100 „ — 15 —
653 8 „ ...........à 100 „ — 10 —
654 Dieselben gemischt..........400 K. 4 Sgr. 200 „ — 2 —

**Truffaut's neueste Päonien-Perfection-Pyramiden-Astern.**
(von grösster Vollkommenheit.)
655 Ein Sortiment von 12 prachtvollen Sorten...........à 100 K. — 15 —
656 Dieselben gemischt..........400 K. 4 Sgr. 200 „ — 2 —

**Neueste Rosen-Astern.**
657 Ein Sortiment von 12 schönen Sorten...........à 100 K. — 18 —
658 Dieselben gemischt.......... Korn 400 5 Sgr. 200 „ — 2 6

**Truffaut's neue Pompon-Astern.**
659 Ein Sortiment von 12 schönen Sorten...........à 100 K. — 15 —
660 Dieselben gemischt..........400 K. 4 Sgr. 200 „ — 2 —

**Neueste Victoria-Astern.**
661 Ein Sortiment von 5 Sorten...........à 100 K. — 15 —
662 Dieselben gemischt..........400 K. 9 Sgr. 200 „ — 5 —

**Ranunkelblüthige Pyramiden-Astern.**
663 Ein Sortiment von 8 Sorten...........à 100 K. — 8 —
664 Dieselben gemischt..........400 K. 4 Sgr. 200 „ — 2 —

**Neue Riesen-Kaiser-Astern.**
665 Ein Sortiment von 15 Sorten incl. der neuen...........à 100 K. — 20 —
666 Dieselben in 8 Sorten...........à 100 „ — 12 —
667 Dieselben gemischt..........400 K. 5 Sgr. 200 „ — 3 —

**Zwerg-Astern.**
668 Ein Sortiment von 12 Sorten...........à 100 K. — 12 —
669 Dieselben gemischt..........400 K. 3 Sgr. 200 „ — 2 —

**Grossblumige Zwerg-Crysanthemum-Astern, ganz ausgezeichnet.**
670 13 Prachtsorten...........à 100 K. — 15 —
671 8 „ ...........à 100 „ — 10 —
672 Dieselben gemischt..........400 K. 4 Sgr. 200 „ — 2 —

**Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern.**
673 Ein Sortiment von 12 Sorten...........à 100 K. — 15 —
674 Dieselben gemischt..........400 K. 4 Sgr. 200 „ — 2 —

**Boltze's neue Zwerg-Bouquet-Astern.**
675 Ein Sortiment von 4 Sorten...........à 100 K. — 5 —
676 Dieselben gemischt..........400 K. 4 Sgr. 200 „ — 2 —
677 Das **ganze Sortiment Astern** incl. der neuen Sorten von 170 Sorten...........à 100 K. 5 — —

# Levkoyen.

Feinste Qualität.

**Englische Sommer Levkoyen.**
678 Ein Sortiment von 12 schönen Sorten...........à 100 K. — 12 —
679 Dasselbe von 18 sehr schönen Sorten...........à 100 „ — 18 —
680 „ „ 24 „ „ „ ...........à 100 „ — 24 —
681 „ „ 36 „ „ „ ...........à 100 „ 1 6 —
682 „ „ 50 „ „ „ ...........à 100 „ 1 20 —
683 Dieselben gemischt..........400 K. 4 Sgr. 200 „ — 2 —

**Zwerg- und Miniatur-Levkoyen.**
684 Ein Sortiment von 6 Sorten...........à 100 K. — 7 6
685 Dieselben gemischt..........400 K. 5 Sgr. 200 „ — 2 6

**Neue grossblumige englische Sommer-Levkoyen.**
686 Ein Sortiment von 12 Prachtsorten...........à 100 K. — 15 —
687 Dasselbe in 24 Sorten...........à 100 „ — 25 —
688 Dieselben gemischt..........400 K. 4 Sgr. 200 „ — 2 —

№. **Grossblumige halbenglische Pyramiden-Levkoyen.** Thlr. Sgr. Pfg.
689 Ein Sortiment von 8 Sorten...........à 100 K. — 10 —
690 Dieselben gemischt..........400 K. 5 Sgr. 200 „ — 2 6

**Grossblumige engl. Pyramiden-Levkoyen.**
691 Ein Sortiment von 8 Sorten...........à 100 K. — 10 —
692 Dieselben gemischt..........400 K. 5 Sgr. 200 „ — 2 6

**Ganz neue grossblumige engl. Pyramiden-Levkoyen mit Lackblatt.**
693 Ein Sortiment von 8 Sorten...........à 100 K. — 10 —
694 Dieselben gemischt..........400 K. 5 Sgr. 200 „ — 2 6

**Ganz neue grossblumige engl. Zwerg-Pyramiden-Levkoyen.**
695 Ein Sortiment von 12 prachtvollen Sorten...........à 100 K. — 16 —
696 Dasselbe von 8 Sorten...........à 100 K. — 12 —
697 Dieselben gemischt..........400 K. 5 Sgr. 200 „ — 2 6

**Ganz neue Baum- oder Riesen-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.**
698 Ein Sortiment von 6 Sorten...........à 100 K. — 10 —
699 Dieselben gemischt..........400 K. 5 Sgr. 200 „ — 2 6

**Neue Bouquet-Sommer-Levkoyen.**
700 Ein Sortiment von 8 Sorten...........à 100 K. — 10 —
701 Dieselben gemischt..........400 K. 4 Sgr. 200 „ — 2 6

**Immerblühende engl. Sommer-Levkoyen.**
702 Ein Sortiment von 10 Sorten...........à 100 K. — 12 6
703 Dieselben egal gemischt..........400 K. 5 Sgr. 200 „ — 2 6

**Englische lackblättrige Sommer-Levk.**
704 Ein Sortiment von 12 Sorten...........à 100 K. — 15 —
705 Dieselben gemischt..........400 K. 4 Sgr. 200 „ — 2 —

**Herbst- oder Bastard-Levkoyen.**
706 Ein Sortiment von 12 schönen Sorten...........à 100 K. — 15 —
707 Dieselben egal gemischt..........400 K. 5 Sgr. 200 „ — 2 6

**Neue frühblühende Herbst-Levkoyen.**
708 Ein Sortiment von 8 Sorten...........à 100 K. — 15 —
709 Dieselben gemischt..........400 K. 6 Sgr. 200 „ — 3 —
710 Das ganze Sortiment **englische** und **grossblumige Sommer-** u. **Herbst-Levkoyen** von **170** Sorten à 100 K. 6 — —

**Neueste rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen** (prachtvoll. sehr empfehlenswerth).
711 Ein Sortiment von 6 Sorten...........à 100 K. — 15 —
712 Dasselbe von 6 Sorten...........à 50 „ — 9 —
713 Dieselben gemischt..........400 K. 6 Sgr. 200 „ — 4 —

**Winter-Levkoyen.**
714 Ein Sortiment von 12 Sorten...........à 100 K. — 15 —
715 Dasselbe von 8 schönen Sorten...........à 100 „ — 10 —
716 Dieselben gemischt..........400 K. 5 Sgr. 200 „ — 2 6

**Stangen-Winter- od. Cocardeaux-Levkoyen.**
717 Ein Sortiment von 6 Sorten...........à 100 K. — 12 —
718 Dieselben gemischt..........400 K. 6 Sgr. 200 „ — 3 —

**Kaiser-Levkoyen.**
719 Ein Sortiment von 8 Sorten...........à 100 K. — 12 —
720 Dieselben gemischt..........400 K. 6 Sgr. 200 „ — 3 —

**Neue grossblumige Kaiser Levkoyen.**
721 Ein Sortiment von 8 Sorten...........à 100 K. — 15 —
722 Dieselben gemischt..........400 K. 7 Sgr. 200 „ — 4 —

# Gold-Lack.

(In ausgezeichneter Qualität.)
723 Ein Sortiment von 6 schönen extra gefüllten Sorten à 100 K. — 12 —
724 Dasselbe in **12 extra** schönen Sorten...........à 100 „ — 24 —
725 Dieselben gemischt..........400 K. 7½ Sgr. 200 „ — 4 —

# Rittersporn.

**Niedrige gefüllte Rittersporn.**
726 Ein Sortiment von 12 schönen Farben...........à ½ Lth. — 10 —
727 Dasselbe in 8 schönen Farben...........à ½ „ — 8 —

№. **Neue hyacinthblüthige extra gefüllte Rittersporn.** Thlr. Sgr. Pf.

728 Ein Sortiment von 12 Farben........................à 1/8 Lth. — 12 —
729 Dasselbe in 8 schönen Farben........................à 1/8 . — 8 —

**Hohe gefüllte Rittersporn.**

730 Ein Sortiment von 10 Farben........................à 1/8 Lth. — 10 —

**Delphinium consolida fl. pl., hohe gefüllte Levkoyen-Rittersporn.**

731 Ein Sortiment von 6 Sorten........................à 1/8 Lth. — 10 —

# Balsaminen.

**Gefüllte hohe Balsaminen.**

732 Ein Sortiment von 12 schönen Sorten..............à 25 K. — 14 —
733 Dieselben gemischt.....................100 K. 3 Sgr. 50 „ — 2 —

**Gefüllte Zwerg-Balsaminen.**

734 Ein Sortiment von 8 Sorten........................à 25 K. — 10 —
735 Dieselben gemischt.....................100 K. 4 Sgr. 50 „ — 2 6

**Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.**

736 Ein Sortiment von 6 Sorten........................à 25 K. — 8 —
737 Dieselben gemischt.....................100 K. 4 Sgr. 50 „ — 2 6

**Neue dichtgefüllte Rosen-(Andrieux)-Balsaminen.**

738 Ein Sortiment von 8 prachtvollen Sorten........à 25 K. — 10 —
739 Dieselben gemischt.....................100 K. 4 Sgr. 50 „ — 2 6

**Neue dichtgefüllte punktirte Camellien-Rosen-(Andrieux)-Balsaminen.**

740 Ein Sortiment von 8 Sorten........................à 25 K. — 10 —
741 Dieselben gemischt.....................100 K. 4 Sgr. 50 „ — 2 6

# Sommergewächse.

№. à 1 Prise Thlr. Sgr. Pf.

742 Ein Sortiment von 12 schönen Sorten.................. — 10 —
743 Dasselbe in 12 besseren Sorten.................. — 15 —
744 Dasselbe in 12 der neuesten Sorten.................. 1 20 —
745 Dasselbe in 24 schönen „ .................. — 20 —
746 Dasselbe in 24 besseren „ .................. — 25 —
747 Dasselbe in 50 schönen Sorten.................. 1 10 —
748 Dasselbe in 50 besseren „ .................. 1 20 —
749 Dasselbe in 100 schönen „ .................. 2 — —

**Sommerblumen zu Einfassungen.**

750 Ein Sortiment niedrige schönblühende, 12 Sorten .......... — 12 —

**Schlingpflanzen.**

751 Ein Sortiment von 12 verschiedenen schönen Sorten ....... — 15 —
752 Ein Sortiment Ipomoea purpurea und hybr., hohe Winden, von 8 Sorten.................. — 8 —

**Immortellen oder Strohblumen.**

753 Ein Sortiment von 12 sehr schönen Sorten.................. — 15 —

**Blattpflanzen für Gruppen.**

754 Ein Sortiment von 8 schönen Sorten.................. — 12 —

**Celosia cristata, Hahnenkämme.**

755 Ein Sortiment von 8 Sorten.................. — 12 —

**Dianthus chinensis & hybr.**

756 Ein Sortiment von 12 Sorten schönste gefüllte Sommer-Nelken.................. — 15 —
757 Ein Sortiment von 6 schönen niedrigen Sorten.................. — 8 —

**Elichrysum.**

758 Ein Sortiment von 8 schönen Sorten.................. — 10 —

**Lobelia.**

759 Ein Sortiment Lobelia ramosa u. erinoides hybr. von 8 schönen Sorten.................. — 9 —

**Lathyrus odoratus.**

760 Ein Sortiment wohlriechende Wicken von 8 Sorten......... — 6 —

**Lupinen.**

761 Ein Sortiment von 8 schönen Sorten.................. — 8 —

**Mirabilis jalappa.**

762 Ein Sortiment von 8 schönen Sorten.................. — 8 —

**Papaver somniferum,** gefüllter Gartenmohn.

763 Ein Sortiment von 12 Sorten.................. — 8 —

№. **Papaver somniferum paeoniflorum,** gefüllter Paeonienmohn. à 1 Prise Thlr. Sgr. Pf.

764 Ein Sortiment von 10 sehr schönen Sorten.................. — 8 —

**Phlox Drummondi,** Flammenblumen.

765 Ein Sortiment von 8 Sorten.................. — 10 —
766 Dasselbe von 15 Sorten incl. der neuen Varietäten......... — 18 —

**Portulaca.**

767 Ein Sortiment von 9 schönen Sorten.................. — 10 —

**Petunia.**

768 Ein Sortiment von 6 prächtigen Sorten.................. — 12 —

**Pensées, Viola tricolor maxima.**

769 Ein Sortiment von 6 Prachtsorten.................. — 12 —

**Salpiglossis.**

770 Ein Sortiment von 8 Sorten.................. — 8 —

**Senecio elegans fl. pl.**

771 Ein Sortiment von 6 Sorten.................. — 6 —

**Senecio elegans nana fl. pl.**

772 Ein Sortiment von 6 der neuen Sorten.................. — 8 —

**Tagetes.**

773 Ein Sortiment von 10 Sorten.................. — 8 —

**Thunbergia.**

774 Ein Sortiment von 6 Sorten.................. — 9 —

**Tropaeolum.**

775 Ein Sortiment niedrige, von 6 schönen Sorten.................. — 6 —
776 Ein Sortiment rankende, von 6 schönen Sorten.................. — 12 —

**Ziergräser.**

777 Ein Sortiment von 12 schönen Sorten.................. — 12 —

# Stauden oder Perennen.

778 Ein Sortiment von 12 schönen Sorten.................. — 15 —
779 Dasselbe in 12 besseren Sorten.................. — 18 —
780 Dasselbe in 25 schönen Sorten.................. 1 — —
781 Dasselbe in 50 schönen Sorten.................. 1 20 —
782 Ein Sortim. von 12 schönen Sorten zu Einfassungen geeignet — 15 —

**Althaea rosea fl. pl., schottische Prachtmalven.**

783 Ein Sortiment von 12 Sorten.................. — 18 —

**Antirrhinum.**

784 Ein Sortiment von 8 sehr schönen Sorten.................. — 10 —

**Aquilegia.**

785 Ein Sortiment von 6 Sorten.................. — 10 —

**Delphinium.**

786 Ein Sortiment von 6 prachtvollen Sorten.................. — 10 —
787 Ein Sortiment von 6 gefüllten Sorten.................. — 15 —

**Perennirende Lupinen.**

788 Ein Sortiment von 8 sehr schönen Sorten.................. — 10 —

**Topf-Nummer-Nelken.**

789 Ein Sortiment von 25 Sorten..................à 5 Korn 1 5 —

# Topfpflanzen.

790 Ein Sortiment Topfpflanzen-Samen von 12 schönen Sort. — 18 —
791 Dasselbe in 12 besseren Sorten.................. — 25 —
792 Dasselbe in 25 sehr schönen Sorten.................. 1 15 —

**Acacien.**

793 Ein Sortiment von 12 Sorten.................. — 18 —

**Canna.**

794 Ein Sortiment von 12 schönen Sorten.................. — 12 —

**Heliotropium.**

795 Ein Sortiment von 6 Sorten.................. — 8 —

**Primula chinensis.**

796 Ein Sortiment von 10 Sorten.................. — 25 —

**Topf-Sommergewächse.**

797 Ein Sortiment von 12 schönen feinen Sorten.................. — 20 —
798 Dasselbe in 25 sehr schönen Sorten.................. 1 10 —

# Florblumen.

Auf die Cultur dieser Florblumen wird in meinem Etablissement viel Fleiss verwendet, sie werden in bedeutendem Umfange angebaut und haben stets allgemeine Anerkennung gefunden.

## Astern.

Vorzüglich gefüllt, ächt in Gattung und rein in Farben.

№. — Sgr. Pfg.

799 Extra gefüllte **Feder-** oder **Röhr-Astern** in folgenden Sorten ... à 100 Körner 1 —
№. 1 Dunkelroth.
2 Dunkelroth mit weiss.
3 Carmoisinroth, frühblühend.
4 Dunkelblau.
5 Dunkelblau mit weiss.
6 Blassrosa.
7 Blassrosa mit weiss.
8 Blassblau.
9 Weissgelblich.
10 Weissröthlich.
№. 11 Fleischfarbe.
12 Aschgrau.
13 Blassrothe Band-.
14 Dunkelrothe „
15 Dunkelblaue „
16 Blassblaue „
17 Blassblau mit weiss.
18 Apfelblüthe mit weiss.
20 Dunkelrothe, türkische.
21 Türkische Band-.
800 Vorstehende Sorten gemischt ... à ℔. 5 Thlr., à Lth. 6 —
801 „ „ jede separat ... „ 8 —

802 Extra gefüllte **Kugel-Astern** ... à 100 Korn 1 —
№. 23 Weiss mit carmoisinroth.
24 Aschgrau.
25 Rosa.
26 Dunkelblau mit weiss.
27 Fleischfarbe.
28 Dunkelblau.
29 Blassrosa.
30 Weiss mit violett.
№. 31 Weiss.
32 Hochrosa.
33 Apfelblüthe.
35 Dunkelroth.
36 Violett.
37 Weissröthlich.
38 Gelblichweiss.
39 Dunkelrosa.
803 Vorstehende Sorten egal gemischt ... à ℔. 6 Thlr., à Lth. 8 —
804 „ „ jede separat ... „ 10 —

805 **Neue paeonienblüthige Kugel-Astern.** Eine sehr grossblumige, frühblühende, empfehlenswerthe Sorte, welche sich besonders zur Bepflanzung halbhoher Gruppen eignet ... à 100 Korn 1 6
№. 1 Schneeweiss.
2 Lebhaft rosa m. weiss umflort.
3 Hellblau.
4 Purpur, neu
№. 5 Violett bandirt, neu
6 Hellblau m. weiss, neu.
7 Dunkellilla, neu.
8 Violett, neu.
806 Vorstehende Sorten gemischt ... à Lth. 30 —
807 „ „ jede separat ... „ 40 —

808 **Kugel-Pyramiden-Astern** in folgenden gefüllten Sorten à 100 Korn ... 1 3
№. 1 Violett.
2 Apfelblüthe.
3 Aschgrau.
4 Fleischfarbe.
5 Dunkelblau.
6 Dunkelroth.
№. 7 Weiss.
8 Violett mit weiss.
9 Hochrosa.
10 Dunkelroth mit weiss.
11 Weiss mit Hellblau.
12 Purpur.
809 Vorstehende Sorten egal gemischt ... à ℔. 10 Thlr., à Lth. 12 —
810 „ „ jede separat ... „ 14 —

811 **Paeonienblüthige französische Pyramiden-Astern** (Truffaut's). Die grossen Blumen sind stark gefüllt und von schönster Form, überaus prachtvoll; in folgenden Sorten ... à 100 Korn 1 3
№. 1 Schneeweiss.
2 Hellblau m. weiss bandirt.
3 Carmin „ „
4 Dunkelviolett „ „
5 Rosa.
6 Violett m. weiss bandirt.
7 Weiss.
8 Carmoisin m. weiss bandirt.
9 Rosea perfecta.
10 Violett.
11 Carmin.
№. 12 Rosa m. weiss bandirt.
13 Carmoisin.
14 Rosa, halbniedrig.
15 Hellblau.
16 Fleischfarbe, halbniedrig.
17 Schwarzblau.
18 Weiss mit rosa.
19 Purpurviolett mit weiss.
20 Braunlilla mit weiss.
21 Victoriaroth m. weiss, ganz neu
812 Vorstehende Sorten egal gemischt ... à ℔. 24 Thlr., à Lth. 28 —
813 „ „ jede separat ... „ 35 —

814 **Truffaut's neueste Paeonien-Perfection-Astern.** Diese Abtheilung vertritt die grösste Vollkommenheit der Paeonien-Astern, mit etwas niedrigerem Habitus. Sämmtliche Sorten sind von aechtem Paeonien-Bau (die Blumenblätter nach einwärts gekrümmt) und sehr gefüllt. In folgenden Farben à 100 Korn ... 1 6
№. 1 Dunkelrosa.
2 Hellviolett m. Atlasglanz.
3 Dunkelviolett m. weiss band.
4 Dunkelcarmoisin.
5 Rosa mit weiss.
6 Weiss mit carmoisin band.
№. 7 Purpur mit weiss.
8 Weiss.
9 Hellblau mit weiss.
10 Zartrosa, ganz neu.
11 Dunkelviolett.
12 Carmoisin mit weiss.
815 Vorstehende Sorten egal gemischt ... à ℔. 30 Thlr., à Lth. 35 —
816 „ „ jede separat ... „ 45 —

817 **Neueste Rosen-Astern.** Im Bau der Blumen wie Paeonien-Perfection-Astern, nur mehr verzweigt und in schöner Pyramiden Form ... à 100 Korn 2 —
№. 1 Purpurcarmoisin.
2 Carmoisin mit weiss.
3 Dunkelblau.
4 Weiss.
5 Indigoblau mit weiss.
6 Violettcarmoisin m. weiss.
№. 7 Carmoisin m. violetten Schein.
8 Dunkellilla m. weiss.
9 Lebhaftcarmoisin m. weiss.
10 Purpurviolett.
11 Dunkelcarmoisin.
12 Dunkellilla.
818 Vorstehende Sorten gemischt ... à Lth. 45 —

819 **Truffaut's Pompon-Pyramiden-Astern**, sehr zierliche reichblumige Gattung mit reizenden dichtgefüllten kugelförmigen Blumen ... à 100 K. 1 3
Nr. 1 Weiss.
2 Rosa mit weiss.
3 Carmoisin.
4 Himmelblau.
5 Carmoisin mit weiss.
6 Violett.
Nr. 7 Rosa.
8 Rosa mit weissen Centrum.
9 Hellblau mit weiss.
10 Carmin mit weiss.
11 Lilla mit weiss.
12 Braunviolett mit weiss.
820 Vorstehende Sorten, jede ... à Lth. 30 —
821 Dieselben gemischt ... „ 25 —

822 **Victoria-Astern.** Neue schöne Pyramiden-Aster von elegantem Habitus, mit dichtgefüllten regelmässig imbriquirten Blumen.
№. 1 **Carminrosa**, à Lth. 50 Sgr. ... 100 Korn 2 —
2 **Dunkelblau mit weiss, ganz neu** ... 100 „ 5 —
3 **Carmoisin, ganz neu** ... 100 „ 5 —
4 **Hellblau mit weiss, ganz neu** ... 100 „ 5 —
5 **Schneeweisse Zwerg-, ganz neu** à Lth. 60 Sgr. 100 „ 3 —
823 Vorstehende Sorten gemischt ... à Lth. 60 —

824 **Ranunkelblüth. Pyramiden-Astern.** Dieselben sind ihrer Haltbarkeit wegen für Kränze und Bouquets geeignet, auf Gruppen und Beeten jedoch von keinem Effekt. In folgenden Sorten ... à 100 Korn 1 —
№. 1 Carmoisin.
2 „ mit weiss.
3 Rosa.
4 „ mit weiss.
Nr. 5 Carmin.
6 „ mit weiss.
7 Weiss.
8 Dunkelblau.
825 Vorstehende Sorten egal gemischt ... à Lth. 8 —
826 „ „ jede separat ... „ 12 —

827 **Strahlen-**, Nadel- oder Igel-Astern, neue eigenthümliche Gattung; noch nicht vollkommen ... à 100 K. 1 3
Nr. 1 Hellblau.
2 Dunkelcarmoisin.
3 Rosa.
Nr. 4 Dunkelviolett.
5 Fleischfarbe.
828 Vorstehende Sorten egal gemischt ... à Lth. 15 —
829 „ „ jede separat ... „ 20 —

830 **Neue Kronen-, Kranz-** oder **Cocardeau-Astern** à 100 K 1 3
Nr. 1 Violett mit weissem Herz.
2 Hellblau „ „
3 Dunkelcarmois. „ „
Nr. 4 Rosa mit weissem Herz.
5 Braunviolett „ „
*Beide letzteren Sorten variiren noch sehr.*
831 Vorstehende Sorten gemischt ... à Lth. 15 —
832 „ jede separat ... „ 20 —

833 **Neueste Riesen-Kaiser-Pyramiden-Astern**, prachtvoll. (Constant im Habitus, variiren jedoch noch in den Farben.) à 100 Korn 2 —
Nr. 1 Lasurblau.
2 Hellindigoblau.
3 Rothviolett.
4 Hortensiaroth.
5 Carmin.
6 Silbergrau.
7 Pfirsichblüthe.
8 Cacaobraun.
8 Apfelblüthe.
10 Lachsfarbe.
11 Dunkelrosa.
12 Reinweiss.
13 Rosa.
14 Violett.
15 Weiss im Verblühen lasurblau.
16 Lillaroth mit weiss.
17 Braunviolett, bandirt.
18 Dunkelblau mit weiss.
19 Lasurblau mit weiss
20 Feurig lachsfarben, neu.
834 Vorstehende Sorten gemischt ... à Lth. 45 —

| №. | | Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|
| 835 | **La superbe Aster**, Rosa à Lth. 25 Sgr. ........... à 100 K. | 1 | 3 |
| 836 | " " " **Himmelblau mit weissen Spitzen, ganz neu**, à Lth 80 Sgr. ..... à 100 K. | 2 | 6 |
| 837 | **Zwerg-Astern** in folgenden gefüllten Sorten ....... 100 K. | 1 | — |

| | |
|---|---|
| №. 1 Lasurblau. | Nr. 7 Dunkelblau mit weiss. |
| 2 Weiss. | 8 Dunkelblau. |
| 3 Röthlichweiss. | 9 Fleischfarbe. |
| 4 Indigoblau. | 10 Silberweiss. |
| 5 Rosa mit weiss. | 11 Carmoisinroth. |
| 6 Blassrosa. | 12 Apfelblüthe. |

838 Vorstehende Sorten egal gemischt.......... ......... à Lth. 10 —
839 " " jede separat........................ " 12 —

840 Neueste **grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern.** Die effectvollste Gattung für niedrige Gruppen und Einfassungen, von robustem gleichmässigen Wuchs mit stark gefüllten grossen Blumen in den brillantesten Farben. Ein Beet dieser schönen Astern gleicht einem Blumenteppich. In folgenden prachtvollen Sorten ............... à 100 K. 1 6

| | |
|---|---|
| Nr. 1 Carmin mit weiss. | Nr. 8 Hellblau. |
| 2 Rosa. | 9 Reinweiss. |
| 3 Dunkelblau mit weiss. | 10 Weiss mit rosa. |
| 4 Rosa mit weiss. | 11 Carmoisin. |
| 5 Dunkelblau. | 12 Weiss im Verblühen lasurblau. |
| 6 Lasurblau mit weis. | 13 Kupferrosa. |
| 7 Carmin. | |

841 Dieselben egal gemischt.................................. à Lth. 35 —
842 Vorstehende Sorten, jede................................ " 45 —

843 Neue **Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern**, gut gefüllt, in folgenden Sorten (variiren)...................... à 100 K. 1 6

| | |
|---|---|
| Nr. 1 Dunkelrosa. | Nr. 7 Carmin mit weiss. |
| 2 Aschgrau. | 8 Dunkelblau. |
| 3 Weiss. | 9 Pfirsichblüthe. |
| 4 Hellblau. | 10 Blassrosa. |
| 5 Fleischfarbe. | 11 Dunkelblau mit weiss. |
| 6 Carmin. | 12 Carmoisin. |

844 Vorstehende Sorten egal gemischt ..................... à Lth. 30 —

845 **Boltze's neue Zwerg-Bouquet-Astern.** Neue ganz constante Gattung von ¾ Fuss Höhe mit prächtiger eigenthümlicher Färbung der Blumen. In nachstehenden Sorten à 100 K. 1 6

| | |
|---|---|
| Nr. 1 Carmin mit weiss. | Nr. 3 Weiss mit dklcarmin. |
| 2 Weiss mit dklviolett. | 4 Dunkelviolett bandirt. |

846 Vorstehende Sorten egal gemischt.......................... à Lth. 25 —

847 **Neue Zwerg-Pyramiden-Aster.** Eine ca. 1' hohe stark verzweigte constante Pyramiden-Aster.
Lasurblau mit weiss..................... à Lth. 20 Sgr., 100 K. 1 3

# Sommer-Levkoyen.

**Von allerbester Qualität. Topfsame.**

848 **1. Englische Sorten**:
(Niedrige von gedrungenem Bau.)
In folgenden **schönen ausserordentlich in's Gefüllte** fallenden Sorten............... à 100 Korn 1 3

| | |
|---|---|
| Nr. 2 Blassbraun. | Nr. 31 Carmoisin. |
| 3 Chamois. | 32 Hellbraun. |
| 3a Dunkelchamois. | 33 Carminroth. |
| 4 Fleischfarbe. | 39 Blasslila. |
| 5 Zimmtbraun. | 56 Blasslilla. |
| 6 Blassroth. | 70 Mohngrau. |
| 7 Rothbraun. | 75 Rosenroth. |
| 8 Aschgrau. | 79 Kastanienbraun. |
| 9 Ziegelroth. | 92 Mordoree, frühblühend. |
| 12 Blassziegelroth. | 94 Dunkelviolett. |
| 16 Dunkelmordoree. | 95 Blasskupferfarbe. |
| 17 Dunkelrosa. | 106 Blassschwefelgelb. |
| 18 Dunkelcarminroth. | 114 Dklmordoree, frühblühend. |
| 19 Mordoree. | 115 Carmoisin, frühblühend. |
| 20 Blassfleischfarbe. | 118 Lasurblau. |
| 21 Rothgrau. | 119 Braunviolett. |
| 22 Blassgrau. | 120 Apfelblüthe. |
| 23 Dunkelschwarzbraun. | 121 Isabellenfarbe. |
| 24 Violett. | 122 Dunkelrosa, frühblühend. |
| 25 Weiss. | 154 Weiss, frühblühend. |
| 30 Kupferroth. | 155 Dunkelkupferroth. |

849 Vorstehende Sorten egal gemischt ......... à ℔. 35 Thlr. à Lth. 40 —
850 " " jede separat.............................. " 45 —

| №. | | Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|
| 851 | **Blutroth**, englisch, neu, prachtvoll... à Lth. 70 Sgr. 100 Korn | 1 | 3 |
| 852 | **Brillantrosa**, " neue sehr schöne Farbe (ist nur für Topfkultur geeignet)............ 1000 K. 12 Sgr. 100 K. | 1 | 6 |
| 853 | **Neue** rosa engl., zwischen gewöhnlich und Lackblatt.. 100 K. | 1 | 3 |
| 854 | " weisse engl., zwischen gewöhnlich und Lackblatt... 100 K. | 1 | 3 |
| 855 | " kupferbraune englische, zwischen gewöhnlich u. Lackblatt | 1 | 3 |

856 **2. Neue Bouquet-Sommer-Levkoyen.**
Vielzweigige reichblühende, in folgenden Sorten à 100 Korn 1 3

| | |
|---|---|
| Dunkelcarmoisin. | Lillaroth. |
| Hellblau. | Mordoree. |
| Dunkelmordoree. | Hellcarmin. |
| Rosa. | Dunkelblau. |

857 Vorstehende Sorten egal gemischt....................... à Lth. 45 —
858 " " jede separat .............................. " 50 —

859 **3. Zwerg-Levkoyen.** à 100 K. 1 6

| | |
|---|---|
| № 122 Dunkelschwarzbraun. | Nr. 125 Kupferbraun, engl. |
| 123 Violett, englisch. | 126 Fleischfarbe, engl. |
| 124 Carminroth, englisch. | 127 Weiss, engl. |

860 Vorstehende Sorten egal gemischt ........................ à Lth. 70 —

861 **4. Neue grossblumige englische Sommer-Levkoyen.**
Diese zeichnen sich durch grössere Blumen, kräftigern Wuchs und längere Blüthezeit besonders aus und fallen sehr stark in's Gefüllte. In folgenden Sorten, jede à 100 Korn 1 3

| | |
|---|---|
| №. 128 Carminroth. | Nr. 146 Braunviolett. |
| 129 Hellblau. | 147 Zimmtbraun. |
| 130 Rosa. | 148 Blassgrau. |
| 131 Dunkelblau. | 149 Chamois. |
| 132 Weiss. | 150 Dunkelleberfarbe. |
| 134 Fleischfarbe. | 151 Dunkelziegelroth. |
| 135 Blassbraun. | 157 Carminrosa. |
| 136 Weiss, niedrig. | 158 Aurorafarbig. |
| 139 Lasurblau. | 159 Dunkelcarmoisin. |
| 140 Dunkelaschgrau. | 160 Canariengelb. |
| 142 Schwarzbraun. | 161 Dunkelkupferroth. |
| 143 Ziegelroth. | 162 Rosalilla. |
| 144 Dunkelmordoree. | 163 Nankingelb. |
| 145 Carmoisin. | |

862 Vorstehende Sorten egal gemischt....................... à Lth. 40 —
863 " " jede separat ............................ " 45 —

864 **5. Neue grossblumige Pyramiden-Levkoyen.**
Diese schönen neuen Levkoyen eignen sich besonders zur Landcultur, wo sie sich regelmässig verzweigen und eine schöne Pyramide bilden.

865 **Halbenglische Sorten.** à 100 K.

| | |
|---|---|
| Dunkelblau. | Carmin. |
| Rothbraun. | Fleischfarbe. |
| Weiss mit Lackblatt. | Hellblau. |
| Hochroth. | Weiss. |

866 Vorstehende Sorten egal gemischt...................... à Lth. 45 —
867 " " jede separat........................... " 50 —

868 **Englische Sorten.** à 100 K. 1 3

| | |
|---|---|
| Schwarzbraun. | Hellblau. |
| Apfelblüthe. | Schwefelgelb mit rosa Schein. |
| Dunkelblau. | Chamois. |
| Weiss. | Carmin. |
| Kupferbraun. | Rosa. |
| Carmoisin. | |

869 Vorstehende Sorten egal gemischt....................... à Lth. 50 —
870 " " jede separat ............................ " 60 —

871 6 **Ganz neue grossblumige engl. Pyramiden-Levkoyen mit Lackblatt** à 100 K. 1 6

| | |
|---|---|
| Hellblau. | Dunkelblau. |
| Rosa. | Carmoisin. |
| Schwarzbraun. | Aschgrau. |
| Weiss. | Schwefelgelb |

872 Vorstehende Sorten egal gemischt........................ à Lth. 50 —
873 " " jede separat............................. " 70 —

874 **7. Neue engl. grossbl. -Zwerg-PyramidenLevkoyen.**
Diese prachtvolle Gattung wird 8—10 Zoll hoch und bilden

№. Sgr. Pfg.

die dichtgedrängten Blumen, deren unterste fast den Boden berühren, ein schönes volles Pyramiden-Bouquet. Besonders sind diese Levkoyen zur Bepflanzung von niederen Gruppen und Einfassungen zu empfehlen. In folgenden sehr stark in's Gefüllte fallenden Sorten .................. à 100 K. 1 6

Hellblau.
Braunroth.
Leuchtend rosa.
Rothgrau.
Dunkelblau.
Apfelblüthe.
Carmin mit gelbem Auge.
Carmoisin.
Dunkelrosa.
Schwarzbraun.
Kupferroth.
Weiss mit Lackblatt.
Hochgelb mit Lackblatt.

875 Diese Sorten gemischt .................................. à Lth. 60 —

876 **8. Ganz neue Baum- oder Riesen-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.**

Diese zeichnen sich durch sehr compacten Wuchs, dichtstehende Blätter und grosse dichte Blumenkolben aus. In folgenden Farben .................................. à 100 K. 1 6

Dunkelblau.
Fleischfarbe.
Rothgrau.
Carmoisin.
Blassbraun.
Hellblau.

877 Diese Sorten egal gemischt .................................. à Lth. 50 —
878 „ „ jede separat .................................. „ 60 —

879 **9. Neue immerblühende engl. Sommer-Levkoyen.** Zeichnen sich durch reichere Verzweigung u. längere Blüthezeit aus und sind sehr hart.

In folgenden stark gefüllten Sorten .................. à 100 K. 1 3

Nr. 1 Weiss.
2 Lilla.
3 Rothbraun.
4 Fleischfarbe.
5 Ziegelroth.
Nr. 6 Dunkelblau.
7 Aschgrau.
8 Hellblau.
9 Rosa.
10 Carmoisin.

880 Vorstehende Sorten egal gemischt .................. à Lth. 50 —

881 **10. Engl. Sorten mit Lackblatt.** à 100 K. 1 3

Nr. 50 Carminroth.
51 Weiss.
54 Zimmtbraun.
55 Rothbraun.
61 Mordoree.
63 Ziegelroth.
68 Fleischfarbe.
Nr. 80 Aschgrau.
84 Rosenfarbe.
86 Hellblau.
90 Dunkelblau.
97 Carmoisin, brennend.
103 Kupferroth.
104 Schwefelgelb.

882 Vorstehende Sorten egal gemischt .................. à Lth. 50 —

883 **Herbst- oder Bastard-Levkoyen, engl. Sorten, extra.** à 100 K. 1 6

Nr. 38 Carminroth.
40 Ziegelroth.
42 Violett.
43 Weiss.
47 Kupferbraun.
48 Carminroth mit Lackblatt.
49 Schwarzbraun.
58 Rosa.
Nr. 72 Aschgrau.
74 Kastanienbr. mit Lackblatt.
78 Pfirsichblüthe.
88 Blassblau.
89 Fleischfarbe.
96 Rothbraun mit Lackblatt.
99 Carmoisin.
100 Rosa mit Lackblatt.

884 Vorstehende Sorten gemischt .................. à Lth. 60 —
885 „ „ jede separat .................. „ 80 —

886 **Herbst-Levkoyen, englische neue frühbl., extra.**

Diese vorzüglichen Levkoyen eignen sich besonders auch zur Cultur im freien Lande. Mit den Sommer-Levkoyen zugleich ausgesäet und verpflanzt blühen sie ununterbrochen von August an, bis sie der Frost zerstört. In folgenden extra in's Gefüllte fallenden Sorten ... à 100 K. 2 —

Carminroth.
Blassblau.
Hellblau.
Lilla.
Weiss mit lilla Schein.
Dunkelblau.
Fleischfarbe.
Kupferroth.
Carmoisin mit Lackblatt.

887 Diese Sorten egal gemischt .................. à Lth. 75 —

888 **Neueste rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen.**

Diese überaus prachtvolle von mir gezogene und in den Handel gebrachte Varietät ist die grossdoldigste und grossblumigste unter den Herbst- und Kaiser-Levkoyen. Der kräftige niedrige stark belaubte Stamm trägt die grosse dichte Blumenkolbe stets aufrecht. Die einzelnen grossen Blumen sind stark gewölbt und vereinigen sich die dichtstehenden nach einwärts gekrümmten Blumenblätter zur schönsten Rosenform. Die beste Frühjahrsflor erzielt man bei einer Aussaat Ende Mai oder Anfang Juni und machen diese Levkoyen, bei guter Cultur, einen ausserordentlichen Effekt Ebenso eignen sie sich zur Landcultur, blühen bei zeitiger Aussaat (Anfang März) den ganzen Spätsommer hindurch und werden auch im Lande von keiner anderen Sorte an Schönheit übertroffen. Ich offerire in nachstehenden Farben:

889 Dunkelblau .................................. à 100 K. 2 6
890 Mordoree .................................. „ „ „ 2 6
891 Carmoisinroth .................................. „ „ „ 2 6
892 Schwarzbraun .................................. „ „ „ 2 6
893 Dunkelmordoree .................................. „ „ „ 2 6
894 Dunkelrosa .................................. „ „ „ 2 6
895 Ein Sortiment von 6 Sorten .................. „ „ 15 —
896 Ein Sortiment von 6 Sorten .................. „ 50 „ 9 —
897 Dieselben egal gemischt, 1000 K. 15 Sgr .................. „ 200 „ 4 —

898 **Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen,** mehrjährig, von schönem Habitus und gut gefüllt fallend.

I. Carminroth .................. à Lth. 80 Sgr 100 K. 1 6
II. Violett .................. „ „ 80 „ „ „ 1 6
III. Hellblau .................. „ „ 70 „ „ „ 1 6
IV. Carminrosa, schön .................. „ „ 2 —
V. Weiss .................. „ „ 80 „ „ „ 1 6
VI. Rosa .................. „ „ 80 „ „ „ 1 6
VII. Fleischfarbe .................. „ „ 80 „ „ „ 1 6
VIII. Kupferroth .................. „ „ 80 „ „ „ 1 6
IX. Carmoisin .................. „ „ 1 6
X. Blassziegelroth .................. „ „ 80 „ „ „ 1 6
XI. Schwefelgelb mit Lackblatt .................. „ „ 2 6
XIa. Fleischfarbe „ „ neu .................. „ „ 2 6
XIb Feuerroth mit Lackblatt .................. „ „ 3 —

899 Vorstehende Sorten gemischt .................. à Lth 80 —

900 **Grossblumige Kaiser-Levkoyen**, neu, sehr empfehlenswerth.

XII. Carmoisinroth .................. à Lth. 90 Sgr 100 K. 2 —
XIII. Weiss .................. „ „ — „ „ „ 2 —
XIV. Pfirsichblüthe .................. „ „ 80 „ „ „ 2 —
XV. Dunkelviolett .................. „ „ 90 „ „ „ 2 —
XVI. Brillant rosakupfer .................. „ „ 90 „ „ „ 2 —
XVII. Dunkelpurpur, neu .................. „ „ 90 „ „ „ 2 —
XVIII. Hellblau, neu .................. „ „ 90 „ „ „ 2 —
XIX. Blassroth, neu .................. „ „ — „ „ „ 2 —
XX. Carminrosa, ganz neu, prachtvoll „ „ — „ „ „ 5 —

901 Vorstehende Sorten gemischt .................. à Lth. 90 —

902 **Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen,** in folgenden starkgefüllten Sorten. à 100 Korn 1 3

A. Weiss.
B Violett.
C Carminroth.
D Dunkelrosa.
E Carmoisin.
F. Ziegelroth.
H Mordoree.
I Hellviolett.
K Blutroth.
L Weiss mit Lackblatt.
N Kupferroth.
Q Dunkelblau.
R Pfirsichblüthe.
S Rosa.
T Schwarzbraun.

903 Vorstehende Sorten egal gemischt .................. à Lth. 48 —
904 „ „ jede separat .................. „ 55 —
905 Neue engl. **rothe Zwerg-**, Winter-Levkoye, ¾ Fuss hoch, prachtvoll .................. 1000 Korn 15 Sgr, 100 Korn 1 6
906 **Neue Stangen-Winter-(Cocardeau) Levkoyen,** Sehr stark gefüllt fallende Sorten .................. 100 K. 2 6

Nr. 1 Dunkelroth,
2 Königsblau.
3 Carmoisin.
Nr. 4 Hochrosa, extra.
5 Weiss (Lenormand).
6 Carmoisin (Lenormand).

907 Diese Sorten egal gemischt .................. 1000 K. 20 Sgr, à Lth. 75 —

**Cheiranthus cheiri fl. pleno, Goldlack in vorzüglichster Qualität**, à 100 K. Sgr Pfg.

908 Extra gef. **dunkelbrauner Stangen-** ........ à Lth. 45 Sgr 2 6
909 „ „ **schwarzbrauner** „ „ 50 „ 2 6
910 „ „ **braungelber** „ „ 45 „ 2 6
911 „ „ **canariengelber** „ „ 80 „ 2 6
912 „ „ **weissgelber** „ „ 110 „ 3 —
913 „ „ **dunkelblauer** „ „ 90 „ 2 6
914 „ „ **braunvioletter** „ „ 80 „ 2 6
915 „ „ **schwarzbr Zwerg-Stangen-** ........ „ 60 „ 2 6
916 „ „ **dunkelbrauner** „ „ „ 55 „ 2 6
917 „ „ **dunkelblauer** „ „ „ — „ 3 —
918 „ „ **braunvioletter** „ „ „ — „ 3 —

à 100 Korn Sgr. Pfg.

919 Gefüllter **brauner** Zwerg-Busch- ............... à Lth. 60 Sgr. 2 6
920 „ **blauer** „ „ ............... „ 80 „ 2 6
921 „ **bronzefarbig.** „ „ ............... „ 60 „ 2 6
922 „ **goldgelber** „ „ ............... „ 60 „ 2 6
Vorstehendes Lack-Sortiment kann ich als etwas Ausgezeichnetes jedem Bumenfreunde empfehlen.

923 †**Delphinium ajacis fl. pl., niedrig gefüllte Rittersporn** in 12 Sorten melirt .... à ⅛ 2½ Thlr. à Lth. — 3 —
924 In folgenden Sorten, jede ............................ „ — 4 —

Nr. 1 Weiss.
2 Blasslilla.
3 Ziegelroth.
4 Violett.
5 Blassblau.
6 Silbergrau.
Nr. 7 Dunkelziegelroth.
8 Zweifarbig.
9 Dunkelblau.
10 Pfirsichblüthe.
11 Lilla.
12 Hellviolett.

925 **Delphinium ajacis hyacinthiflora fl. pl.**, neue **hyacinthenblüthige** Rittersporn in 13 sehr stark gefüllten Sorten gemischt. à ⅛ 2½ Thlr. à Lth. 3 —
926 In folgenden Sorten, jede ............................ „ 4 —

Nr. 1 Weiss.
2 Dunkelblau.
3 Fleischfarbe.
4 Hellblau.
5 Röthlichlilla.
6 Blasslilla.
7 Ziegelroth.
Nr. 8 Apfelblüthe.
9 Aschblau.
10 Rothbraun.
11 Blassziegelroth.
12 Dunkelziegelroth.
13 Chamois.

927 **Delphinium ajacis elatior fl. pl.**, hohe gefüllte Rittersporn in 10 Farben gemischt ........................ à Lth. 4 —
928 und in folgenden Sorten ............................ „ 5 —

Nr. 1 Weiss.
2 Indigoblau.
3 Hautfarbe.
4 Ziegelroth.
5 Rosa.
Nr. 6 Porzellanblau.
7 Aschblau.
8 Violett.
9 Hellbraun.
10 Dunkellilla.

929 **Delphinium consolida fl. pl.**, gefüllter Levkoyen-Rittersp. in 8 Farben gemischt ........................ à Lth. 5 —
930 In folgenden Sorten, jede. ............................ „ 6 —

Nr. 1 Dunkelblau.
2 Fleischfarbe.
3 Hellviolett.
4 Zweifarbig.
Nr. 5 Weiss.
6 Dunkelziegelroth.
7 Blassblau.
8 Dreifarbig.

931 **Impatiens balsamina** fl. pl. div., gefüllte Balsaminen. In folgenden schönen Sorten ........................ à 25 K. 1 6

Nr. 1 Weiss.
2 Lilla.
3 Scharlachroth.
4 Carmoisinroth.
5 Kupferfarbe.
6 Apfelblüthe.
Nr. 7 Dunkelblau.
8 Blasslilla.
9 Rosa.
10 Blassfleischfarbe.
11 Rosa mit weiss.
12 Dreifarbig.

932 Vorstehende Sorten gemischt ........................ à Lth. 20 —

933 **Gefüllte Zwerg-Balsaminen**, jede separat 25 Korn 1 6

Nr. 1 Scharlachroth.
2 Scharlachroth mit weiss.
3 Kupferfarbe.
4 Dunkellilla.
5 Carmoisinroth.
Nr. 6 Fleischfarbe.
7 Weiss.
8 Rosa.
9 Rosa mit weiss.

934 Diese Sorten gemischt ........................ à Lth. 30 Sgr.

№. Sgr. Pfg.

935 **Gefüllte Zwerg-Camellien Balsaminen** à 25 Korn 1 6

Nr. 1 Scharlachroth.
2 Kupferroth.
3 Rosenroth.
Nr. 4 Carmoisinroth.
5 Dunkellilla.
6 Blasslilla.

936 Vorstehende Sorten gemischt ........................ à Lth. 30 —

937 **Neue gefüllte Rosen-Balsaminen. (Andrieux.) prachtvoll**, sehr grossblumig und dichtgefüllt, in folgenden Sorten à 25 K. 1 6

Nr. 1 Carmoisin.
2 Weiss.
3 Violett.
4 Rosa.
5 Pfirsichblüthe.
Nr. 6 Granatroth.
7 Schwefelgelb.
8 Lilla.
9 Chamois.
10 Weiss mit rosa Schein.

938 Diese Sorten gemischt ........................ à Lth. 30 —

939 Neueste **punktirte Camellien-Rosen (Andrieux)** Balsaminen in folgenden prachtvollen Sorten ....... à 25 Korn 1 6

Nr. 2 Pfirsichblüthe punktirt.
3 Hellblau „
4 Carmoisin „
5 Violett „
Nr. 7 Granatroth punktirt.
8 Röthlichlilla „
9 Ziegelrosa „
10 Granatroth m. w. gestreift.

940 Diese Sorten gemischt ........................ à Lth. 35 —

941 **Lathyrus odoratus**, wohlriechende Wicken in folgenden Sorten, jede ........................ à Lth, 2 Sgr., à Pr. 1 —

Roth mit weiss.
Dunkelpupur mit violett.
Dreifarbig.
Schwarzbraun.
Weiss.
Rothstreifig.
Hellroth.
Blaustreifig.

942 Diese Sorten gemischt ........ à ⅛ 20 Sgr. à Lth. 1½ Sgr. à Pr. — 6

943 **Mirabilis Jalappa**, Wunderblume, in folgenden Sorten, jede ........................ à Lth. 3 Sgr. à Pr. 1 —

Weiss.
Carmoisin.
Weiss mit roth.
Dreifarbig.
Orange.
Roth.
Gelb mit roth.
Rosa.

944 Diese Sorten gemischt ....... à ⅛ 1½ Thlr. à Lth. 2½ Sgr. à Pr. 1 —

945 **Papaver somniferum fl. pl.**, Gefüllter Gartenmohn in folgenden Sorten, jede ........................ à Lth. 2 Sgr. à Pr. 1 —

Dunkellilla.
Stahlblau mit zinober.
Weiss.
Rosa auf weissem Grund.
Mordoree mit aschgrau.
Incarnatroth.
Weiss mit hellpurpur.
Purpur auf schwarzbraunen Grund.
Dunkelschwarzbraun mit zinober.
Purpur.
Schwarz.
Zinober auf weisssem Grund.

946 Diese Sorten gemischt ......... à ⅛ 1 Thlr. à Lth. 1½ Sgr. à Pr. — 9

947 **Papaver paeoniflorum fl. pl.**, gefüllter Paeonienmohn in folgenden Sorten, jede ........................ à Lth. 2½ Sgr. à Pr. 1 —

Ziegelroth auf weissem Grund.
Weiss mit rosa.
Brennend zinober auf violett.
Rosenroth.
Purpur.
Scharlach.
Hochrosa.
Weiss.
Scharlach mit weiss,
Dunkelmordoree.

948 Diese Sorten gemischt ......... à ⅛ 1⅓ Thlr. à Lth. 2 Sgr. à Pr. — 9

# Sommer-Gewächse.

**Die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zur Einfassung. Die mit † bezeichneten gedeihen am besten, wenn sie ins freie Land gleich an Ort und Stelle gesäet werden. Die mit W bezeichneten verlangen einen warmen Standort. Die mit m bezeichneten müssen ins Mistbeet oder Töpfe, meist in leichte Erde, gesäet und später in's Land oder Töpfe gepflanzt und aufmerksam gepflegt werden. Von Blumen-Samen kann zu den Lothpreisen, von denen das Loth 4 Sgr. kostet, nicht unter 1 Loth, von denen, die 4—15 Sgr. kosten, nicht unter ½ Loth, und von denen, die darüber kosten, nicht unter ⅛ Loth abgegeben werden: ebenso können halbe Prisen nicht abgelassen werden.**

| №. | | à Lth. Sgr. | à Prise Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 949 | m **Abronia umbellata**, doldenblüthige | 10 | 1 | 3 |
| 950 | **Acroclinium** roseum, prächtige rosenrothe Immortelle | 8 | 1 | — |
| 951 | „ roseum **fl. albo**, weisse neu | 8 | 1 | — |
| 952 | † Adonis autumnalis, Herbst-Adonisröschen | 3 | — | 9 |
| 953 | * Agathea, spatulata, blaue Agathee | 8 | 1 | — |
| 954 | Ageratum coeruleum, blaues Ageratum | 6 | — | 9 |
| 955 | Ageratum coeruleum **nanum**, neu | 8 | 1 | — |
| 956 | „ conspicuum, neues weissblühendes | 25 | 1 | 6 |
| 957 | * Agrostemma coeli rosa, glatte Gartenrade | 3 | — | 9 |
| 958 | „ „ hybrida, dunkelrosa mit dunkelrothem Auge (variirt) | 25 | 2 | — |
| 959 | „ „ **nana fimbriata**, ganz neu | — | 2 | 6 |

| №. | | à Lth. Sgr. | à Prise Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 960 | Alonsoa grandiflora, sehr hübsch | 10 | 1 | 3 |
| 961 | „ „ **Warscewiczii**, prachtvoll | 10 | 1 | 3 |
| 962 | Amaranthus bicolor, zweifarbiger Amaranth | 5 | 1 | — |
| 963 | † „ hypochondriacus viridis, grün, hängend | 2 | — | 9 |
| 964 | „ **melancholicus ruber**, herrliche Gruppenpflanze, schöner noch als Perilla nankinensis | 5 | 1 | — |
| 965 | † „ monstrosus, monströser | 2 | — | 9 |
| 966 | „ tricolor, dreifarbiger | 6 | 1 | — |
| 967 | Anoda Dilleniana, blaue Anode | 5 | 1 | — |
| 968 | Anthemis arabica, arabische Camille | 5 | 1 | — |
| 969 | m **Anagallis** grandiflora carnea, hellroth | 20 | 1 | 3 |
| 970 | „ „ coerulea, blau | 20 | 1 | 3 |
| 971 | „ „ Eugenie, neu | 40 | 1 | 6 |
| 972 | „ „ Napoleon III. | 40 | 1 | 6 |
| 973 | „ „ **sanguinea**, neu | 50 | 2 | — |
| 974 | † Antirrhinum triphyllum, dreiblättriges | 2 | — | 9 |
| 975 | † „ versicolor, buntes | 2 | — | 9 |
| 976 | m **Arctotis** breviscapa, neu und prächtig | 30 | 1 | 6 |
| 977 | „ „ sulphurea, neu | 30 | 1 | 6 |
| 978 | Argemone mexicana, mexikanischer Stachelmohn | 8 | 1 | — |
| 979 | „ **Hunnemannii**, Hunnemann's | 8 | 1 | — |
| 979a | Aster chinensis, siehe Sortiment. | | | |
| 980 | * „ tenellus, zarte hellblaue Aster | 10 | 1 | — |
| 981 | † Atriplex hortensis, blutrothe Gartenmelde | 2 | — | 9 |
| 982 | Baeria chrysostoma, goldfarbige Bärie | 15 | 1 | 3 |
| 983 | Beta brasiliensis, weiss, scharlach, carmoisin und goldgelb gemischt | 2 | 1 | — |
| 984 | † Bartonia aurea, goldfarbige Bartonie | 4 | 1 | — |
| 985 | **Bidens atrosanguinea** (Dahlia Zimapani). Eine sehr hübsche neue Gruppenpflanze, welche bei zeitiger Aussaat von Juni ab bis Spätherbst blüht | — | 2 | 6 |
| 986 | * **Brachicome** iberidifolia, Kurzsaum | 15 | 1 | 3 |
| 987 | * „ „ fl. albo, rein weiss | 12 | 1 | 3 |
| 988 | * „ „ var., hellblau | 15 | 1 | 3 |
| 989 | m **Browallia abbreviata** (pulchella). Reichblühende reizende Species von niedrigen gedrungenem Habitus. Mit zartrosa Blumen und weissem Auge. Vorzüglich zur Topfcultur geeignet... | — | 5 | — |
| 990 | m „ elata, blaue, schön | — | 1 | 6 |
| 991 | m „ „ fl. albo, weisse | — | 1 | 6 |
| 992 | m „ Czerwiakowsky, neu, schön | 25 | 1 | 6 |
| 993 | * Calandrinia discolor, verschiedenfarbige Calandrinie | 3 | — | 9 |
| 994 | * „ speciosa, prächtige | 3 | — | 9 |
| 995 | *m „ **umbellata**, doldenblumige, prachtvolle | 24 | 1 | 6 |
| 996 | Calendula officinalis ranunculoides fl. pl., schön | 2 | — | 9 |
| 997 | „ „ **superba**, neu, orange mit dunklem Auge, schön | 2 | — | 9 |
| 998 | „ „ „ **sulphurea**, neu, sehr schön | 3 | 1 | — |
| 999 | „ pluvialis, Regen-Ringelblume | 4 | 1 | — |
| 1000 | „ **Pongei fl. pl.**, neu. Die weisse Calendula hybrida mit gefüllten Blumen | 12 | 1 | 3 |
| 1001 | Callirhoe pedata **nana**, neue niedrige, schön | — | 2 | 6 |
| 1002 | „ **verticilata**, ganz neu, sehr schön | — | 2 | 6 |
| 1003 | **Calliopsis** bicolor, Schöngesicht | 4 | — | 9 |
| 1004 | „ „ nana, niedriges, neu | 8 | 1 | — |
| 1005 | „ „ „ purpurea, neu, schön | 12 | 1 | — |
| 1006 | „ cardaminifolia **hybrida**, neu, sehr reichblühend, muss 1½—2 Fuss weit gepflanzt werden | 12 | 1 | 3 |
| 1007 | „ „ **atrosanguinea**, neu, blutbraun, oft marmorirt | 15 | 1 | 3 |
| 1008 | „ grandiflora, grossblumiges | 4 | 1 | — |
| 1009 | „ marmorata, marmorirtes | 4 | 1 | — |
| 1010 | „ nigra speciosa, prächtig schwarzbraunes | 4 | 1 | — |
| 1011 | Campanula **attica**, ganz neue sehr zierliche Glockenblume | 70 | 2 | 6 |
| 1012 | „ Lorei, weiss und blaue Loreische | 15 | 1 | 3 |
| 1013 | „ speculum, Venusspiegel | 5 | 1 | — |
| 1014 | „ „ fl. albo, weisser | 6 | 1 | — |
| 1015 | „ „ grandiflora, grossblumiger | 6 | 1 | — |
| 1016 | Cannabis gigantea, ächter chinesischer Riesenhanf zu Gruppen | 4 | 1 | — |
| 1017 | Capsicum cerasiformis, kirschförmige Beisbeere | 4 | 1 | 3 |
| 1018 | „ grossum, grossfrüchtige | 4 | 1 | 3 |
| 1019 | Carduus marianus, Mariendistel | 4 | 1 | — |
| 1020 | m **Celosia cristata**, Hahnenkamm, in schönen Sorten gemischt | 20 | 1 | 6 |
| 1021 | „ „ in 8 Sorten à 1 Prise | — | 12 | — |
| 1022 | „ „ **nana** purpurea, Zwerg-, schön | 25 | 1 | 6 |
| 1023 | „ „ „ aurea, goldgelber | — | 2 | — |
| 1024 | „ „ „ violacea, violetter | — | 2 | — |
| 1025 | „ pyramidalis aurea, neu, ächt | — | 3 | — |
| 1026 | „ „ atrosanguinea, neu, mit blutrothen Blättern | — | 3 | — |
| 1027 | *Cenia turbinata, turbanähnliche Cenie | 4 | 1 | — |
| 1028 | Centaurea americana, amerikanische Flockenblume | 10 | 1 | 6 |
| 1029 | † „ cyanus, Garten-Kornblume | 3 | — | 9 |
| 1030 | „ depressa, dichtgewachsene, sehr schön | 5 | 1 | — |
| 1031 | „ diluta, hellblaue zierliche | 3 | — | 9 |
| 1032 | „ moschata fl. albo, weisse bisamduftende | 6 | 1 | — |

| №. | | à Lth. Sgr. | à Prise Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 1033 | Centaurea moschata fl. coeruleo, blaue | 6 | 1 | — |
| 1034 | „ suaveolens, wohlriechende gelbe | 6 | 1 | — |
| 1035 | m Centauridium Drummondii, neu, schön | 8 | 1 | 3 |
| 1036 | Centranthus macrosiphon, reichblumiger | 5 | 1 | — |
| 1037 | „ „ albus, rein weiss | 6 | 1 | — |
| 1038 | „ „ carneus, fleischfarbig | 6 | 1 | — |
| 1039 | „ „ nanus, neuer Zwerg- | 8 | 1 | — |
| 1040 | Cerinthe auriculata, neue | 4 | 1 | — |
| 1041 | „ **gymnandra**, neue sehr schöne | 5 | 1 | — |
| 1042 | * **Chaenostoma fastigiatum**, sehr hübsche rosablühende Sommerblume | 20 | 1 | 6 |
| 1043 | „ „ **fl. albo**, neu, weissblühend, sehr schön | 30 | 2 | — |
| 1044 | * „ polyanthum, vielblumige | 6 | 1 | — |
| 1045 | Chenopodium Atriplicis, schöne dunkelrothe Blattpflanze für Gruppen | 10 | 1 | 3 |
| 1046 | **Cheiranthus annuus**, **Sommer-Levkoyen** in vielen Farben, Landsamen, schöne Qualität à Lth. 12 Thlr. | 15 | — | — |
| | Die anderen Sorten sind im Sortiment aufgeführt. | | | |
| 1047 | * „ maritimus, Meer-Levkoye | 5 | 1 | — |
| 1048 | * „ „ fl. albo, weisse | 5 | 1 | — |
| 1049 | m **Chlora grandiflora**, hübsche Gentianee | — | 4 | — |
| 1050 | Chrysanthemum carinatum fl. albo, weiss | 4 | 1 | — |
| 1051 | „ „ fl. luteo, gelb | 4 | 1 | — |
| 1052 | „ „ **atrococcineum**, ganz neu, prächtig dunkelblutroth, fast ganz constant | 40 | 2 | — |
| 1052a | „ „ **purpureum**, ganz neu, purpurrothes, sehr schön | 25 | 1 | 6 |
| 1053 | „ „ **Buridgianum**, prachtvoll | 6 | 1 | 3 |
| 1054 | „ coronarium fl. pl. albo | 5 | 1 | — |
| 1055 | „ „ „ „ luteo | 5 | 1 | — |
| 1056 | „ „ nanum fl. pl. luteo | 5 | 1 | 3 |
| 1057 | „ tricolor **Dunettii fl. pleno**, ganz neu. Eine schöne grossblum. weissgefüllte Varietät (variirt noch etwas) | — | 2 | 6 |
| 1058 | Clarkia elegans, zierliche Clarkie | 3 | — | 9 |
| 1059 | „ „ fl. pl., gefüllte | 6 | 1 | — |
| 1060 | „ „ neriiflora fl. pl., | 6 | 1 | — |
| 1061 | „ pulchella, schöne | 6 | 1 | — |
| 1062 | „ „ **fl. pleno**, neue prachtvolle gefüllte rothblüh. | 10 | 1 | 3 |
| 1063 | „ „ alba grandiflora, neue grossblumige | 6 | 1 | — |
| 1064 | „ „ fl. albo, rein weisse | 6 | 1 | 3 |
| 1065 | „ „ marginata, weissrandige | 5 | 1 | — |
| 1066 | „ „ **integripetala**, ganzrandige | 5 | 1 | — |
| 1067 | „ „ „ **alba**, neue sehr schöne weissblühende | 8 | 1 | 3 |
| 1068 | „ „ „ marginata, neu, variirt noch | 8 | 1 | 6 |
| 1069 | „ „ „ **flore pleno**, die schönste gefüllte Clarkie | — | 2 | — |
| 1070 | „ „ Tom Pouce, neue niedrige compacte Varietät | 8 | 1 | 3 |
| 1071 | „ **pulcherrima**, die schönste und reichblühendste Clarkie | 8 | 1 | 3 |
| 1072 | „ „ **integripetala**, neu, schön | 10 | 1 | 6 |
| 1073 | „ „ marginata, neu, variirt noch | 8 | 1 | 6 |
| 1074 | *m **Clintonia** pulchella, sehr zierlich | 45 | 2 | — |
| 1075 | „ „ fl. albo, neue weisse | — | 2 | — |
| 1076 | „ „ azurea grandiflora, neue ultramarinblaue | — | 2 | 6 |
| 1077 | „ „ atropurpurea, neue purpurrothe Variet. | | | |
| | Die Clintonien eignen sich besonders zur Cultur in Töpfen und lieben leichte aber dabei nahrhafte Erde. | | | |
| 1077a | **Cobaea scandens**, prächtige Schlingpflanze | 30 | 1 | 6 |
| 1078 | *Collinsia bicolor, zweifarbige Collinsie | 2 | 1 | — |
| 1079 | * „ „ fl. albo, neue weisse | 3 | 1 | — |
| 1080 | * „ candidissima, neu, rein weiss | 3 | 1 | — |
| 1081 | * „ grandiflora, grossblumige | 3 | 1 | — |
| 1082 | * „ multicolor, neu, prächtig | 3 | 1 | — |
| 1083 | * „ „ marmorata, marmorirte | 4 | 1 | — |
| 1084 | * „ **verna**, ganz neu. Eine von den übrigen Sorten wesentlich verschiedene Art, mit prächtig himmelblau und weissen Blumen | 25 | 2 | — |
| 1085 | *Collomia coccinea, hochrothe Collomie | 3 | 1 | — |
| 1086 | m **Commelina** coelestis, himmelblaue, schön | 10 | 1 | 3 |
| 1087 | „ „ fl. albo, neue weisse | 12 | 1 | 6 |
| 1088 | ***Convolvulus** bicolor, zweifarbige Winde | 2 | — | 9 |
| 1089 | * „ tricolor, dreifarbige à Lth. 25 Sgr. | 2 | — | 9 |
| 1090 | * „ „ fl. pleno, gefüllte (variirt) | 10 | 1 | 3 |
| 1091 | * „ „ **monstrosus**, neue robuste dunkelblaue, sehr schön | 4 | 1 | — |
| 1092 | * „ „ splendens, neue prächtige röthlichviolette à Lth. 25 Sgr. | 2 | — | 9 |
| 1093 | * „ „ **speciosus** (azureus), schöne dunkelblaue à Lth. 20 Sgr. | 2 | — | 9 |
| 1094 | * „ „ striatus, weiss und blau gestreift | 3 | 1 | — |
| 1095 | * „ „ **subcoeruleus**, neue lilla blühende, schön | 4 | 1 | — |
| 1096 | Coreopsis Drummondii, Drummond's Schöngesicht | 6 | 1 | — |

| № | | à Lth. Sgr. | à Prise Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 1097 | Coreopsis coronata, neues gekröntes, schön | 8 | 1 | — |
| 1098 | m Cosmanthus fimbriatus, gefranzte Schmuckblume | — | 1 | 3 |
| 1099 | Cosmea bipinata purpurea, dunkelrothe | 8 | 1 | 3 |
| 1100 | **Cosmidium Buridgianum**, prachtvoll | 8 | 1 | 3 |
| 1101 | „ **Engelmannii**, neu, hübsche gelbblühende Varietät von niedrigem compacten Wuchs | — | 2 | — |
| 1102 | * Cotula aurea, goldgelbe Cotula | 6 | 1 | — |
| 1103 | * „ coronopifolia, sehr niedlich | 8 | 1 | — |
| 1104 | † Crepis fl. albo, weisser | 4 | 1 | — |
| 1105 | † „ Drummondii, Drummond's | 5 | 1 | — |
| 1106 | † „ rubra, rosenrother | 4 | 1 | — |
| 1107 | **Cuphea miniata**, mennigrothe Cuphee, sehr schön | 25 | 1 | 3 |
| 1108 | m „ eminens, neue prächtige | — | 2 | 6 |
| 1109 | m „ **platycentra**, weitläufige, sehr schön | — | 2 | — |
| 1110 | „ purpurea, in verschiedenen Farben | 15 | 1 | 3 |
| 1111 | „ silenoides, silenenartige | 15 | 1 | 3 |
| 1112 | m „ strigulosa, zierliche | — | 2 | — |
| 1113 | „ Zimapanii, neue sehr hochwachsende reichblühende | 15 | 1 | 3 |
| 1114 | Cyclanthera explodens, neue raschwachsende Schlingpflanze, deren Früchte explodiren | 20 | 1 | 6 |
| 1115 | „ pedata, fussförmige Cyclanthera, Schlingpflanze | 8 | 1 | — |
| 1116 | * Cynoglossum linifolium, weisses Vergissmeinnicht | 2 | — | 9 |
| 1117 | „ Haynii, neu, schön blau | 5 | 1 | — |
| 1118 | **Dahlia coccinea**, scharlachrothe, sehr reichblühende einfache ca. 2 Fuss hohe Georgine. Zu leuchtenden Gruppen u. Einfassungen von Gehölz-Gruppen ganz besonders zu empfehlen | — | 2 | 6 |
| 1119 | Datura **atroviolacea plenissima** | 40 | 1 | 6 |
| 1120 | „ fastuosa fl. albo pl. | 5 | 1 | — |
| 1121 | „ „ „ coeruleo pl. | 5 | 1 | — |
| 1122 | „ „ **Huberiana**, neu, prächtig | 40 | 1 | 6 |
| 1123 | „ **humilis flava fl. pl.**, neue grossblumige gelbe gefüllte, prächtige Species | 8 | 1 | — |
| 1124 | „ **Wrightii** (meteloides), prachtvoll | 5 | 1 | — |
| 1125 | Delphinium, siehe Sortiment. | | | |
| 1126 | „ cardiopetalum, schön | 5 | 1 | — |
| 1127 | **Dianthus** hybridus atropurpureus fl. pl., gefüllte purpurrothe Nelke | 10 | 1 | — |
| 1128 | „ „ atroroseus fl. pl., gefüllte, dunkelrosa | 14 | 1 | 3 |
| 1129 | „ „ roseus fl. pl., rosa | — | 1 | 3 |
| 1130 | „ „ atroviolaceus fl. pl., dunkelviolette | 10 | 1 | — |
| 1131 | „ „ variegatus fl. pl., buntblühende | 10 | 1 | 3 |
| 1132 | „ „ „ corymbosus fl. pl., schön | 10 | 1 | 3 |
| 1133 | „ **chinensis fl. pl.**, gefüllte Chinesernelke | 8 | 1 | 3 |
| 1134 | „ „ albus fl. pl., weisse gefüllte | 12 | 1 | 3 |
| 1135 | „ „ „ striatus fl. pl., weiss mit roth gestreift | 15 | 1 | 6 |
| 1136 | „ „ rubro striatus fl. pl., roth mit weiss gestreift | 15 | 1 | 6 |
| 1137 | „ „ nanus fl. pl., neue niedrige in verschiedenen Farben | 15 | 1 | 6 |
| 1138 | „ „ „ fl. cupreo pl., niedrige kupferrothe | 10 | 1 | 6 |
| 1139 | „ „ **imperialis fl. pl.**, chinesische **Kaisernelke**, prachtvoll | 8 | 1 | 3 |
| 1140 | „ „ „ atrosanguineus fl. pl., neue dunkelrothe dichtgefüllte | 10 | 1 | 3 |
| 1141 | „ „ „ „ **nanus fl. pleno**, prachtvolle reichblühende niedrige Nelke in schönen blutrothen Nüancen | 25 | 1 | 6 |
| 1142 | „ „ „ compactus fl. atropurpureo pl., neu, dunkelpurpur | 15 | 1 | 6 |
| 1143 | „ „ **Heddewigii** (giganteus), einfache in prachtvollen Farben und Schattirungen | 15 | 1 | 6 |
| 1144 | „ „ „ **fl. pleno**, neue gefüllte in schönen Varietäten (bringt noch einfache Blumen mit) | 20 | 3 | — |
| 1145 | „ „ „ **hybridus fl. pl.**, schöne neue Hybride | 12 | 1 | 3 |
| 1146 | „ „ **laciniatus**, einfache gefiederte Riesen-Nelke in den schönsten Nüancen | 15 | 1 | 6 |
| 1147 | „ „ „ **fl. pleno**, neue prachtvolle, nur von gefüllten Blumen gesammelt (variirt noch) | 40 | 2 | — |
| 1148 | Dolichos giganteus, neue sehr hübsche Schlingpflanze | 8 | 1 | 6 |
| 1149 | „ Fernandesii, neu | 20 | 1 | 6 |
| 1150 | **Elichrysum** bracteatum fl. pl., gelbe Strohblume | 10 | 1 | — |
| 1151 | „ „ fl. albo pl., weisse | 10 | 1 | — |
| 1152 | „ nanum fl. albo pl., weisse Zwerg- | 12 | 1 | 6 |
| 1153 | „ „ fl. luteo pl., gelbe Zwerg- | 12 | 1 | 6 |
| 1154 | „ **atrosanguineum**, neu, prachtvoll, constant | 25 | 1 | 6 |
| 1155 | „ **compos.** fl. pl. bruneo, kastanienbraun | 20 | 1 | 6 |
| 1156 | „ „ „ atroroseo, dunkelrosa | 25 | 1 | 6 |
| 1157 | „ „ „ ferrugineo, rostfarbige | 25 | 1 | 6 |
| 1158 | „ „ „ luteo, gelbe | 20 | 1 | 6 |
| 1159 | „ „ „ roseo, rosenrothe | 20 | 1 | 6 |
| 1160 | „ „ „ albo, weisse | 20 | 1 | 6 |
| 1161 | „ „ „ obige 6 Sorten gemischt | 20 | 1 | 6 |
| 1162 | „ **minimum** fl. albo pl. | 25 | 1 | 6 |

| № | | à Lth. Sgr. | à Prise Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 1163 | Elichrysum **minimum** fl. luteo pl. | 25 | 1 | 6 |
| 1164 | † Erysimum Perowskianum, orange Hederich | 4 | — | 9 |
| 1165 | Emilia flammea (Cacalia), feurige Emilie | 6 | 1 | — |
| 1166 | „ „ fl. luteo, hochgelbe | 6 | 1 | — |
| 1167 | * **Eschscholzia** californica, prächtige | 4 | 1 | — |
| 1168 | „ „ alba, neue weisse | 4 | 1 | — |
| 1169 | * „ crocea, safrangelbe | 4 | 1 | — |
| 1170 | * „ tenuifolia, hellgelb, reichblühend | 8 | 1 | 6 |
| 1171 | Eucharidium grandiflorum, grossblumige Eucharidie | 8 | 1 | — |
| 1172 | m Eupatorium Fraserii, neu, weissblühend, schön | 10 | 1 | 6 |
| 1173 | † Eutoca multiflora, vielblumige, neu | 5 | 1 | — |
| 1173a | „ Ortgiesiana, neu | — | 2 | — |
| 1173b | „ viscida, klebrige | 5 | 1 | — |
| 1173c | „ Wrangeliana, Wrangel's | 4 | 1 | — |
| 1173d | m **Fenzlia dianthiflora**, neu, sehr zierlich | — | 2 | 6 |
| 1174 | Gaillardia coccinea, scharlachrothe Gaillardie | 5 | 1 | — |
| 1175 | „ picta, bemalte | 5 | 1 | — |
| 1176 | „ „ marginata alba (variirt) | 10 | 1 | 3 |
| 1177 | „ Josephus, neu | 8 | 1 | — |
| 1178 | Gaura Lindheimerii, Lindheimer's Prachtkerze | 8 | 1 | — |
| 1179 | Gilia achilleaefolia, schafgarbenblättrige | 2 | — | 9 |
| 1180 | „ capitata, kopfförmige | 3 | — | 9 |
| 1181 | * „ **laciniata**, neu, sehr hübsch | 6 | 1 | — |
| 1182 | * „ nivalis, schneeweisse | 2 | — | 9 |
| 1183 | * „ tricolor, dreifarbige schöne | 2 | — | 9 |
| 1184 | * „ „ fl. albo, weisse | 2 | — | 9 |
| 1185 | * „ „ splendens, glänzende | 2 | — | 9 |
| 1186 | Gutierezia gymnospermoides, gelb, reichblühend | 4 | 1 | — |
| 1187 | * Godetia lepida, schöne Godetie | 8 | 1 | — |
| 1188 | * „ Lehmannii, Lehmann's | 4 | 1 | — |
| 1189 | * „ **Lindleyana fl. pl.**, ganz neu, lebhaft purpurroth, gefüllt | — | 3 | — |
| 1190 | * „ rubicunda, röthliche | 4 | 1 | — |
| 1191 | „ „ splendens, neu | 12 | 1 | 3 |
| 1192 | „ **the Bride**, neu, weiss mit rothem Centrum, sehr schön | 12 | 1 | 3 |
| 1193 | * „ rosea alba **Tom Thumb**, neue niedrige, schön | 8 | 1 | 3 |
| 1194 | *m **Gramanthes** gentianoides, sehr zierliche orangenrothe Crassulacee, für Töpfe | — | 2 | 6 |
| 1195 | W **Gomphrena** globosa alba, weisser Kugel-Amaranth | 5 | 1 | — |
| 1196 | W „ carnea, fleischfarbiger | 5 | 1 | — |
| 1197 | W „ „ **rubra**, dunkelrother | 5 | 1 | — |
| 1198 | W „ „ variegata, bunter | 6 | 1 | — |
| 1199 | W „ Haageana (Klotsch), prachtvoll, grossblumig, orangefarbig | 8 | 1 | 3 |
| 1200 | Gypsophila elegans, zierliches Gypskraut | 3 | — | 9 |
| 1201 | „ muralis, sehr zierlich und dankbar blühend | 8 | 1 | — |
| 1202 | Helenium tenuifolium, feinblättrige Helenie | 5 | 1 | — |
| 1203 | Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume | 4 | 1 | — |
| 1204 | „ argophyllus, neue schöne Blattpflanze mit silberfarbigen Blättern | 6 | 1 | — |
| 1205 | „ „ **striatiflorus fl. pl.**, neu, sehr schön | 15 | 1 | 6 |
| 1206 | „ **californicus fl. pl.**, vielblumige, extra gefüllt, ächte Sorte | 10 | 1 | 3 |
| 1207 | „ „ sulphureus fl. pl., neu, schön | 10 | 1 | 3 |
| 1208 | „ **macrophyllus giganteus**, neue Riesen-Sonnenblume, bringt im Spätherbst nur eine einzige grosse einfache Blume | 10 | 1 | 3 |
| 1209 | „ nanus fl. pl., niedrige gefüllte | 6 | 1 | 3 |
| 1210 | „ **spec. mit grünem Centrum** (centrochlorus), neu, sehr empfehlenswerth | 12 | 1 | 3 |
| 1211 | „ **uniflorus**, ganz neu. Schöne Blattpflanze, ähnlich dem Helianthus giganteus, nur mit dem Vorzuge, dass dieselbe schon im Sommer blüht. Die einzige Blume hat einen Durchmesser von 15—18 Zoll | 3 | 1 | — |
| 1212 | m Helichrysum **brachyrhinchum**, neue schöne leuchtend gelbe Immortelle | 12 | 1 | 3 |
| 1213 | m „ capitatum, kopfförmige | 15 | 1 | 3 |
| 1214 | m „ strictum, orangefarbige | 15 | 1 | 3 |
| 1215 | m **Helipterum Sanfordii**, neu. Eine zierliche reichblühende Immortelle | 30 | 1 | 6 |
| 1216 | Hibiscus **calisureus**, grossblumiger Eibisch | 6 | 1 | — |
| 1217 | Holcus saccharatus, neues Zuckerrohr, hübsche Blattpflanze für Gruppen | 2 | 1 | — |
| 1218 | * **Iberis** amara, weisse Schleifenblume | 3 | — | 9 |
| 1219 | * „ lusitanica, portugiesische, grossblumige | 3 | — | 9 |
| 1220 | * „ umbellata, doldentragende | 4 | — | 9 |
| 1221 | * „ „ **carnea**, neue fleischfarbige | 8 | 1 | 6 |
| 1222 | * „ „ **purpurea**, dunkelrothe prächtige | 4 | 1 | — |
| 1223 | * „ „ „ **Dunett's**, dunkelste, sehr schön | 5 | 1 | — |
| 1224 | * „ pinnata, gefiederte | 3 | — | 9 |
| 1225 | Ipomoea coccinea, scharlachrothe Trichterwinde | 4 | 1 | — |
| 1226 | „ formosa, schöne blaue | 3 | 1 | — |
| 1227 | m „ **grandiflora fl. albo**, sehr grossblum. weisse, schön | 20 | 2 | — |

| № | | à Lth. Sgr. | à Prise Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 1228 | Ipomoea hederacea superba, schön himmelblau mit weissem Rand | 6 | 1 | 3 |
| 1229 | „ „ **fl. albo**, ganz neu | 10 | 1 | 3 |
| 1230 | „ „ **atroviolacea**, neu, sehr schön | 8 | 1 | — |
| 1231 | „ **limbata**, neu, prachtvoll | 4 | 1 | — |
| 1232 | „ „ elegantissima, prächtig | 8 | 1 | 3 |
| 1233 | „ **purpurea**, div. Farben gemischt ... à Pfd. 2 Thlr. | 3 | 1 | — |
| 1234 | „ „ in 8 Farben ... à 1 Prise | — | 8 | — |
| 1235 | „ „ kermesina, carmoisinrothe | 4 | 1 | — |
| 1236 | „ „ **atrosanguinea**, prachtvoll blutroth | 4 | 1 | — |
| 1237 | „ „ **tricolor**, sehr schöne gestreifte | 4 | 1 | — |
| 1238 | „ „ **quinata**, neu, weiss mit lilla gefleckt | 6 | 1 | 3 |
| 1239 | „ „ rubro coeruleo, rothviolett, schön | 3 | 1 | — |
| 1240 | m „ Quamoclit, gefiederte, zierlich | 6 | 1 | — |
| 1241 | m „ „ fl. albo, weisse | 6 | 1 | — |
| 1242 | m „ **violacea vera** (mexicana), prächtige grossblumige azurblaue | — | 2 | — |
| 1243 | Ipomopsis aurantiaca, goldfarbige | 10 | 1 | — |
| 1244 | „ **cupreata**, neue kupferfarbige | 20 | 1 | 6 |
| 1245 | „ elegans superba, schön | 10 | 1 | — |
| 1246 | „ Beyrichii | 10 | 1 | — |
| 1247 | „ **rosea**, neue rosenrothe | 20 | 1 | 6 |
| 1248 | m Isotoma axilaris, winkelständige Isotome | — | 1 | 6 |
| 1249 | m Jonopsidium acaule, zierliche Miniaturpflanze | 12 | 1 | 3 |
| 1250 | ***Kaulfussia** ameloides, sternblumig, sehr schön | 8 | 1 | — |
| 1251 | * „ **atroviolacea**, neu, prächtig dunkelviolett | — | 2 | 6 |
| 1252 | *Lasthenia californica, californische Lasthenie | 5 | 1 | — |
| 1253 | †Lathyrus **odoratus**, wohlriech. in 8 Farben gem. à Pfd. 20 Sgr. | 1 | — | 6 |
| 1254 | „ „ in 8 Farben, siehe Sortiment. | | | |
| 1255 | † Lavatera trimestris, weisse Sommerpappel | 4 | 1 | — |
| 1256 | † „ „ fl. rubro, rothe | 4 | 1 | — |
| 1257 | Leptosiphon aureus, schön, goldgelb | 12 | 1 | 3 |
| 1258 | „ densiflorus, dichtblühende | 6 | 1 | — |
| 1259 | „ **hybridus**, neu, in vielen schönen Nüancen | 30 | 2 | — |
| 1260 | „ luteus, schön | — | 1 | 3 |
| 1261 | m**Linaria alpina**, Alpen-Leinkraut | 60 | 2 | 6 |
| | Eine reizende niedrige Pflanze zu feinen Einfassungen, mit feinen graugrünen Blättchen und lilla mit orange Blumen. | | | |
| 1262 | Linaria elegans, zierliches | 6 | 1 | — |
| 1263 | „ bipartita splendens, neu, reichblühend von aufrechtem Wuchs mit dunkelpurpurnen Blumen | 6 | 1 | — |
| 1264 | m „ triornotophora, sehr schönes violettes | 20 | 1 | 6 |
| 1265 | m „ „ fl. carneo, fleischfarbig, schön | 20 | 1 | 6 |
| 1266 | †Linum grandiflorum fl. albo, weisser Flachs | 3 | 1 | — |
| 1267 | † „ „ **rubrum verum**, neu, prächtig dunkelroth, gross- und reichblühend, ächt .. à Pfd. 4 Thlr. | 6 | 1 | — |
| 1268 | **Loasa** (Cajophora) lateritia, prächtige Schlingpflanze | 15 | 1 | 6 |
| 1269 | ***Lobelia** erinoides, schmalstielige Lobelie | 8 | 1 | — |
| 1270 | * „ „ compacta, neu, niedrige gedrängtblüthige | — | 1 | 6 |
| 1271 | * „ „ „ **alba**, neue weisse, sehr schön | — | 1 | 6 |
| 1272 | „ „ „ **gracilis erecta**, neue sehr schöne, von gedrängtem kugeligen Bau, vorzüglich zu zarten Einfassungen geeignet | 25 | 1 | 6 |
| 1273 | * „ „ **grandiflora superba**, neu, grossblumige, tiefblaue, mit weissem Auge | 15 | 1 | 3 |
| 1274 | * „ „ **Lindleyana**, tiefrosa, neu und schön | 8 | 1 | — |
| 1275 | * „ „ oculata, schön | 8 | 1 | — |
| 1276 | * „ „ **Paxtonii**, grossblumige dunkelblaue mit rein weissem Auge | — | 1 | 6 |
| 1277 | * „ „ marmorata, neue sehr schöne marmorirte Varietät | 15 | 1 | 3 |
| 1278 | * „ „ **speciosa**, neue grossblumige dunkelblaue | 15 | 1 | 3 |
| 1279 | * „ „ „ **Crystal Palace**, grossblumig, prächtig dunkelblau | — | 1 | 6 |
| 1280 | m „ „ ramosa, ästige, sehr schön | 25 | 1 | 6 |
| 1281 | m „ „ „ fl. albo, neue weisse | 30 | 1 | 6 |
| 1282 | m „ „ „ „ rubro, rothe, neue, schön | 30 | 1 | 6 |
| 1283 | * „ ramosoides, schön | 10 | 1 | — |
| 1284 | m „ **trigonicaulis**, reizende, 6—9 Zoll hohe Species mit grossen himmelblauen Blumen und schneeweissem Auge. Besonders zur Topfcultur geeignet. 1000 Korn 12 Sgr. | — | 2 | — |
| 1285 | Lotus Jacobaeus, schöner schwarzer Jacobsklee | 10 | 1 | — |
| 1286 | „ „ fl. luteo, gelber, schön | 10 | 1 | — |
| 1287 | †Lupinus californicus, californische | 3 | 1 | — |
| 1288 | „ **albo coccineus**, ganz neu, eine der schönsten | 8 | 1 | 6 |
| 1289 | „ Guatemalensis, neu und schön | 3 | 1 | — |
| 1290 | „ **Hartwegii**, Hartweg's, prachtvoll | 3 | 1 | — |
| 1291 | „ „ fl. albo, neue weisse | 5 | 1 | — |
| 1292 | „ „ coelestinus, hellblaue | 5 | 1 | — |
| 1293 | „ „ ruber, neu | — | 1 | 6 |
| 1294 | „ **hybridus superbus**, neu, purpur, weiss und gelb, sehr schön | 3 | 1 | — |
| 1295 | „ „ **insignis**, neu, dunkelroth mit goldgelbem Innern | 3 | 1 | — |

| № | | à Lth. Sgr. | à Prise Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 1296 | Lupinus Cruikshankii, Cruikschanks | 3 | 1 | — |
| 1297 | „ **Moritzianus**, neu, sehr schön | 3 | 1 | — |
| 1298 | „ micranthus, kleinsamige | 3 | 1 | — |
| 1299 | * „ **nanus**, niedrige blumenreiche | 4 | 1 | — |
| 1300 | * „ „ fl. albo, weisse, schön | 6 | 1 | — |
| 1301 | „ **pubescens elegans**, neu, prächtig purpur, rosa und weiss | 3 | 1 | — |
| 1302 | „ **sulphureus superbus**, (Menziesii) neue hochgelbe mit langen Blüthenrispen, prachtvoll | 15 | 1 | 6 |
| 1303 | „ venustus, schön | 3 | 1 | — |
| 1304 | †Madia elegans, zierliche Madie | 5 | 1 | — |
| 1305 | Malope grandiflora alba, weissblühende Malope | 3 | — | 9 |
| 1306 | „ „ purpurea, dunkelrothe | 3 | — | 9 |
| 1307 | †Malva miniata, sehr zierlich und schön | 6 | 1 | — |
| 1308 | WMartynia formosa, schönes Gemsenhorn | 6 | 1 | — |
| 1309 | W „ lutea, gelbblühendes | 6 | 1 | — |
| 1310 | W „ proboscidea, gemeines | 6 | 1 | — |
| | Die Martynien müssen zeitig ausgesäet und bis zum Aufgehen warm und feucht gehalten werden. | | | |
| 1311 | mMatricaria eximea, reinweisse, schön | 8 | 1 | — |
| 1312 | „ **capensis**, neue weisse niedrige, schön | 20 | 1 | 6 |
| 1313 | „ Parthenium fl. fistulosa, gelblichweiss | 6 | 1 | — |
| 1314 | *Mesembrianthemum crystallinum, Eiskraut | 8 | 1 | — |
| 1315 | * „ **capitatum**, sehr schön | 15 | 1 | 3 |
| 1316 | *m „ pomeridianum, grossblühendes | 15 | 1 | 3 |
| 1317 | *m „ **tricolor**, dreifarbiges, schön | 12 | 1 | 3 |
| 1318 | *m „ „ **fl. albo**, weissblühendes | 12 | 1 | 3 |
| 1319 | Mimulus cardinalis, Cardinals-Gaukler | 25 | 1 | 6 |
| 1320 | m „ „ **grandiflorus**, neueste prachtvolle Varietäten in den schönsten Farben | — | 2 | 6 |
| 1321 | * „ **cupreus, neu**, prachtvoll reichblühender Mimulus mit orangescharlach Blumen. Sehr empfehlenswerth zu Einfassungen und niedrigen, besonders halbschattigen Gruppen | 60 | 1 | 6 |
| 1322 | * „ **hybr. tigrinus**, neue getigerte und gefleckte niedrige Varietäten, sehr schön | 50 | 1 | 6 |
| 1323 | „ moschatus, Moschus- | 60 | 1 | 6 |
| 1324 | m „ **maximus**, grossblumige neue Prachthybriden, gemischt | 25 | 1 | 6 |
| 1325 | „ roseus pallidus, neu | 60 | 1 | 6 |
| 1326 | „ „ „ **fl. albo**, ganz neu | — | 2 | — |
| 1327 | **Mirabilis Jalappa**, Wunderblume. In 8 Farben gemischt. Die einzelnen Farben siehe Sortiment. | 2½ | 1 | — |
| 1328 | „ longiflora, langblüthige Wunderblume | 4 | 1 | 3 |
| 1329 | mMyosotis **azorica**, dunkelblaues sehr schönes Vergissmeinnicht, liebt etwas Schatten | 60 | 1 | 6 |
| 1330 | m**Nemesia** versicolor compacta bicolor, zweifarbige | 10 | 1 | — |
| 1331 | „ „ „ coerulea, blaue | 10 | 1 | — |
| 1332 | „ „ „ alba, neue weisse | 12 | 1 | — |
| | Die Nemesien sind reizende leicht zu cultivirende Pflanzen für Einfassungen und für Töpfe. | | | |
| 1333 | ***Nemophila** atomaria, punktirte Liebeshainblume | 2 | — | 9 |
| 1334 | „ crambioides, kohlartige | 2 | — | 9 |
| 1335 | „ „ **var. oculata**, neu, schön | 4 | 1 | — |
| 1336 | „ discoidalis, scheibenblüthige | 3 | — | 9 |
| 1337 | „ „ **vittata**, neue sehr schöne Varietät | — | 1 | — |
| 1338 | * „ **insignis**, schönste himmelblaue ... à Pfd. 15 Sgr. | 1½ | — | 9 |
| 1339 | * „ „ marginata, neu, schön | 3 | 1 | — |
| 1340 | „ „ striata, schön | 4 | 1 | — |
| 1341 | * „ **maculata**, weiss mit blau gefleckt, schön | 2 | — | 9 |
| 1342 | *Nigella damascena, gefüllter Schwarzkümmel | 3 | — | 9 |
| 1343 | * „ nana, niedriger | 4 | — | 9 |
| 1344 | „ hyspanica **atropurpurea**, neu, schön | 15 | 1 | 3 |
| 1345 | m**Nierembergia calycina** (gracilis), eine sehr schöne hellblaue reichblühende Pflanze für feine Gruppen und für Töpfe, äusserst zierlich | — | 1 | 6 |
| 1346 | m „ albiflora compacta | — | 2 | 6 |
| 1347 | m „ nigricans, schwärzliche niedrige, neu | — | 2 | 6 |
| 1348 | Nolana prostrata, liegende Schellenblume | 4 | 1 | — |
| 1349 | „ grandiflora alba, neue grossblum. weisse | 5 | 1 | — |
| 1350 | „ **lanceolata**, neue sehr grossblumige Varietät, dunkelblau mit weissen Schlund | 25 | 2 | — |
| 1351 | „ paratoxa violacea, neu, rosaviolett | 4 | 1 | — |
| 1352 | m**Nycterinia capensis**, weissbl. mit schönem Vanillen ähnlichen Geruch | 30 | 1 | 6 |
| 1353 | * „ **selaginoides**, neu, zierlich | 12 | 1 | — |
| 1354 | * „ „ **alba**, neue weisse | — | 1 | 6 |
| 1355 | **Obeliscaria** pulcherrima, neu, dunkelsammtbraun mit goldgelb gerändert | 8 | 1 | — |
| 1356 | Oenothera bistorta Veitchii, neue niedrig gelbblühende Species | 8 | 1 | — |
| 1357 | „ Drummondii **nana**, neu, prachtvoll | 15 | 1 | 6 |
| 1358 | „ **Lamarkiana**, neue prachtv. goldgelbe reichblühende, wird 3–4 Fuss hoch und bringt 3 Zoll grosse Blumen vom August bis Spätherbst | 5 | 1 | — |
| 1359 | „ Sellowii, Sellows grossblumige | 8 | 1 | — |

| № | | à Lth. Sgr. | à Prise Sgr. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 1360 | **Oxalis rosea**, rosenrother Sauerklee, schön | 25 | 1 | 6 |
| 1361 | Palafoxia texana, braunroth, schön | 5 | 1 | — |
| 1362 | †Papaver Mursellii splendens, leuchtender | 4 | 1 | — |
| 1363 | † „ Rhoeas fl. pl., Ranunkelmohn | 4 | 1 | — |
| 1364 | † „ **paeoniflorum fl. pl.**, prächtig in 10 Sorten gemischt | 2½ | 1 | — |
| 1365 | „ „ **nanum fl. pl.**, neuer Zwerg- | 12 | 1 | 6 |
| 1366 | † „ somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn in 12 Sorten gemischt | 2½ | 1 | — |
| 1367 | m**Perilla nankinensis**, schöne Gruppenpflanze mit dunkelrothen Blättern | 5 | 1 | — |
| 1368 | m**Petunia** hybrida, schöne Sorten gemischt | 25 | 1 | 6 |
| 1369 | „ hybrida **grandiflora**, grossblumige, nur von Blumen I. Ranges gesammelt, à 1000 K. 10 Sgr, 200 K. | — | 2 | 6 |
| 1370 | „ „ kermesina grandiflora, grossblumige dunkelrothe, extra à 1000 Korn 10 Sgr. | — | 2 | 6 |
| 1371 | „ „ „ „ mit **weissem** Schlund | — | 3 | — |
| 1372 | „ „ rosea grandiflora mit **weissem** Schlund | — | 3 | — |
| 1373 | „ „ **marginata**, neue grossblumige mit grünem Rand 1000 K. 20 Sgr. | — | 4 | — |
| 1374 | „ „ striatiflora, neue gestreifte Prachtsorten, gemischt (variiren sehr) 1000 Korn 15 Sgr. | — | 3 | — |
| 1375 | „ „ **Countess of Ellesmere**, kleinblumige schön rosa mit weissem Schlund, eine der schönsten für Gruppen, constant | 40 | 2 | — |
| 1376 | „ „ **venosa**, geaderte reichblumige, von Pracht-Varietäten gesammelt. à 1000 Korn 5 Sgr. | — | 2 | — |
| 1377 | „ „ „ **grandiflora**, geaderte, grossblumige à 1000 Korn 10 Sgr. | — | 3 | — |
| 1378 | „ „ **maculata** (Inimitable), grossblumige, roth mit weiss gefleckt und gerändert, prachtv. (variiren sehr) à 1000 Korn 12 Sgr | — | 2 | 6 |
| 1379 | „ „ **fl. pleno, neue beste gefüllte**, durch Befruchtung gewonnen, liefern ca. 10 Prc. gefüllte, in vielen Farben gemischt 1000 K. 40 Sgr. 100 K. | — | 5 | — |
| 1380 | „ „ **fl. pleno**, carmoisinrothe 100 K. | — | 5 | — |
| 1381 | „ „ „ „ **geaderte** 100 K. | — | 5 | — |
| 1382 | „ „ „ „ **gefleckte** 100 K. | — | 5 | — |
| 1382a | mPhalacraea coelestina **Tom Thumb**, ganz neu, von niedrigen compactem Bau, mit hellblauen Blumen sehr reichblühend | — | 3 | — |
| 1383 | m**Phlox Drummondii**, Flammenblume, in schönen Nüancen melirt | 15 | 1 | 6 |
| 1384 | „ „ **chamoisrosa, neu**, prachtv. 1000 K. 1 Thlr. | — | 3 | — |
| 1385 | „ „ purpurroth, prächtig | 25 | 1 | 6 |
| 1386 | „ „ **feuerroth**, leuchtend, prächt. zu Gruppen | 20 | 1 | 6 |
| 1387 | „ „ rosenroth | 25 | 1 | 6 |
| 1388 | „ „ fl. albo, reinweisser, neu | 40 | 2 | — |
| 1389 | „ „ **oculata**, prachtvoll, weiss mit violettem Stern | 25 | 1 | 6 |
| 1390 | „ „ „ **marmorata**, neue schöne Varietäten | 30 | 1 | 6 |
| 1391 | „ „ **Prinz Leopold**, prächtig rothe Varietät mit weissem Stern | 25 | 1 | 6 |
| 1392 | „ „ lilla mit weissem Stern | 25 | 1 | 6 |
| 1393 | „ „ Radowitzii, neu, rosa regelmässig mit weiss gestreift | 25 | 1 | 6 |
| 1394 | „ „ **Wilhelm I.**, neu, prächtig carminroth mit weiss gestreift | 40 | 1 | 6 |
| 1396 | „ „ Prinzesse Royal, neu, lilla mit weiss gestreift | 30 | 1 | 6 |
| 1397 | „ „ dunkellilla mit weiss gestreift, neu, schön | 30 | 2 | — |
| 1398 | „ „ **rosea alba oculata**, neu, prächtig rosa mit grosssem weissem Auge | 40 | 2 | — |
| 1399 | „ „ variabilis, neu, aschgrau und schieferblau mit violettem Centrum in verschiedenen Nüancen | 30 | 2 | — |
| 1400 | †Picridium arabicum, arabische Picridie | 5 | 1 | — |
| 1401 | m**Podolepis affinis**, neue sehr schöne grossblumige goldgelbe | 6 | 1 | — |
| 1402 | „ chrysantha, goldgelbe Podolepis | 8 | 1 | 3 |
| 1403 | „ gracilis, zierliche | 8 | 1 | — |
| 1404 | „ „ fl. albo, neue weisse | 6 | 1 | — |
| 1405 | mPolycolymna Stuartii, schöne Immortelle, silberweiss mit gelben Staubfäden | 10 | 1 | 3 |
| 1406 | m**Portulaca** aurantiaca, orangegelber | 12 | 1 | 3 |
| 1407 | „ alba striata, weiss, roth gestreift | 12 | 1 | 3 |
| 1408 | „ caryophylloides, rosa mit carmin gestreift | 12 | 1 | 3 |
| 1409 | „ „ lutea striata, neu | 12 | 1 | 3 |
| 1410 | „ incarnata, neu, schön | 15 | 1 | 6 |
| 1411 | „ Gilliesii, Gillie's leuchtender | 12 | 1 | 3 |
| 1412 | „ rosea, neuer rosenrother | 12 | 1 | 3 |
| 1413 | „ Thellusonii, Thelluson's orangefarbiger | 12 | 1 | 3 |
| 1414 | „ Thorburnii, blassgelber | 12 | 1 | 3 |
| 1415 | „ Obige Sorten gemischt | 12 | 1 | — |
| 1416 | „ **grandiflora fl. pl.**, gefülltes Portulackröschen, prächtige empfehlenswerthe Neuheit. Durch sorgfältige Befruchtung gewonnener Same, welcher in Bezug auf Füllung der Blumen, sowie ein brillantes Farbenspiel gewiss allen Erwartungen entsprechen wird und ca. 75 Prc. gefüllte Blumen liefert . . . . . . . à 1000 K. 36 Sgr, 100 K. | — | 4 | — |

Die Portulaken sind eine Zierde für jeden Garten und ihrer prächtigen Farben und leichten Cultur wegen zu empfehlen. Der feine Same wird am sichersten im April in ein kaltes Mistbeet oder in Töpfe gesäet, und die jungen Pflanzen später ins Freie an sonnige Lagen gepflanzt, wo sie sich selbst auf geringem Boden rasch entwickeln und bis zum Spätherbst blühen.

| № | | à Lth. Sgr. | à Prise Sgr. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 1417 | †**Reseda odorata**, wohlriechende Reseda, à Pfd. 20 Sgr. | 1½ | — | 9 |
| 1418 | † „ „ **grandiflora**, neue grossblumige, von kräftigerem Wuchs à Pfd. 25 Sgr | 2 | — | 9 |
| 1419 | Ricinus africanus hybr. **atrosanguineus**, neu | 20 | 3 | — |
| 1420 | „ **borboniensis arboreus**, sehr schön, 12—15 Fuss hoch | 12 | 1 | 6 |
| 1421 | „ communis gemeiner Wunderbaum | 2 | — | 9 |
| 1422 | „ **macrophyllus atropurpureus**, neu | 15 | 2 | — |
| 1423 | „ major, grossblättriger | 2 | 1 | — |
| 1424 | „ nanus microspermus, neu | 15 | 2 | — |
| 1425 | „ **sanguineus**, Prachtgruppenpflanze mit dunkelroth. kolossalen Blättern und blutrothen Früchten | 4 | 1 | — |
| 1426 | „ „ **minor**, neuer blutrother niedriger mit kleinen Früchten | 5 | 1 | — |
| 1427 | „ „ **tricolor**, neue prächtige Varietät | 6 | 1 | 6 |
| 1428 | „ spec. v. d. **Philippinen**, mit riesigen Blättern | 6 | 1 | 6 |
| 1429 | **Rhodanthe atrosanguinea**, ganz neue reichblühende kleinblumige, lebhaft purpur mit dunkler Mitte | — | 3 | — |
| 1430 m | „ **Manglesii**, sehr schöne Immortelle, besonders für Topfcultur | 18 | 1 | 6 |
| 1431 | „ **maculata**, neu prachtvoll. Die Blumen sind noch einmal so gross als die der Rhod. Manglesii von lebhafter Farbe und schöner Zeichnung | 25 | 1 | 6 |
| 1432 | „ „ **alba**, neue reinweisse, prachtvoll | 45 | 2 | — |
| 1433 | mSabbatia campestris, schön, Blumen tiefrosenroth mit citrongelbem Stern (Feucht und warm auszusäen.) | — | 2 | 6 |
| 1434 | m**Salpiglossis** variabilis, in vielen schönen Farben, melirt | 10 | 1 | 3 |
| 1435 | „ **neue grossblumige**, in den schönsten Sorten gemischt | 15 | 1 | 3 |
| 1436 | „ azurea grandiflora, schön | 15 | 1 | 6 |
| 1437 | „ rosea lateritia, neue sehr schöne | 12 | 1 | 6 |
| 1438 | „ **coccinea**, scharlachrothe, prächtig | 15 | 1 | 6 |
| 1439 | „ sulphurea, schwefelgelbe | 15 | 1 | 6 |
| 1440 | „ **nana**, niedrige Sorten gemischt | 15 | 1 | 6 |
| 1441 | „ „ azurea, azurblaue | 20 | 1 | 6 |
| 1442 | „ „ lutea, gelbe | 25 | 1 | 6 |
| 1443 | „ „ rosea lateritia, schön | 15 | 1 | 6 |
| 1444 | „ „ **coccinea**, scharlachrothe | 15 | 1 | 6 |
| 1445 | „ „ **purpurea**, purpurrothe | 25 | 1 | 6 |
| 1446 | †Salvia Horminum coerulea, blauähriger Salbei | 2 | — | 9 |
| 1447 | † „ „ rubra, rother | 2 | — | 9 |
| 1448 m | „ coccinea, scharlachrother | 16 | 1 | 6 |
| 1449 | „ „ punicea nana, neu, niedrig, sehr schön | 25 | 1 | 6 |
| 1450 | „ **pumila**, neuer niedriger | — | 1 | 6 |
| 1451 m | „ **Roemeriana**, neu, niedrig, sehr schön scharlach-carmoisin, für Topf und Land | 30 | 1 | 6 |
| 1452 | ***Sanvitalia procumbens**, liegende, schön | 15 | 1 | — |
| 1453 | ***Saponaria** multiflora, vielblumiges Seifenkraut, hübsch zu Einfassungen | 5 | 1 | — |
| 1454 | * „ „ **fl. albo**, neues, weissblühendes, schön | 6 | 1 | — |
| 1455 | * „ „ fl. roseo, neues rosenrothes | 4 | 1 | — |
| 1456 | **Scabiosa** atropurpurea **major**, grossblumige in diversen Farben | 4 | 1 | — |
| 1457 | „ „ candidissima, neue weisse | 10 | 1 | — |
| 1458 | „ „ major in 8 Farben à 1 Prise | — | 8 | — |
| 1459 | „ „ nana, neue niedrige | 4 | 1 | — |
| 1460 | „ „ „ in 6 Farben à 1 Prise | — | 8 | — |
| 1461 | m**Schizanthus** Grahamii, Graham's, schön | 15 | 1 | 3 |
| 1462 m | „ Grahamii carnea, fleischfarbige | 15 | 1 | 3 |
| 1463 | „ grandiflorus **oculatus**, schön | 12 | 1 | 3 |
| 1464 | „ pinnatus, gefiederte | 6 | 1 | — |
| 1465 m | „ retusus, eingedrückte | 15 | 1 | 3 |
| 1466 | Schizopetalum Walkerii, wohlriechend | 15 | 1 | 3 |
| 1467 | m**Scyphanthus** elegans, schöne Becherblume, eine der dankbarblühendsten Schlingpflanzen | 40 | 1 | 6 |
| 1468 | m**Sedum coeruleum**, blaues Sedum, sehr zart und niedlich | 45 | 1 | — |
| 1469 | Senecio elegans fl. pl. albo, weissgef. Kreuzkr. | 12 | 1 | — |
| 1470 | „ „ „ atropurpureo, dunkelpurpur | 12 | 1 | — |
| 1471 | „ „ „ atrolillaceo, dunkellilla | 12 | 1 | — |
| 1472 | „ „ „ lillaceo, lilla | 12 | 1 | — |
| 1473 | „ „ „ rubro, roth | 12 | 1 | — |

| № | | à Lth. Sgr. | à Prise Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 1474 | Senecio elegans fl. pl. violaceo, violett | 12 | 1 | — |
| 1475 | „ „ „ cupreo, kupferroth | 12 | 1 | — |
| 1476 | „ „ **nana fl. albo pleno** | 20 | 1 | 6 |
| 1477 | „ „ „ „ **carmineo pl.** | 20 | 1 | 6 |
| 1478 | „ „ „ „ **cupreato pl.** | 40 | 1 | 6 |
| 1479 | „ „ „ „ **atrocinereo pl.** | 25 | 1 | 6 |
| 1480 | „ „ „ „ **lillaceo pl.** | 30 | 1 | 6 |
| 1481 | „ „ „ „ **purpureo pl.** | 20 | 1 | 6 |
| 1482 | „ „ „ „ **violacea pl.** | 25 | 1 | 6 |
| 1483 | „ „ „ „ in allen Farben gemischt | 20 | 1 | 6 |

Vorstehende Zwerg-Senecio sind prächtige constante Neuheiten.

| № | | à Lth. Sgr. | à Prise Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 1484 | *Silene armeria, weisse und rothe Silene | 4 | 1 | — |
| 1485 | * „ **pendula**, hängende rothe, prächtig | 3 | 1 | — |
| 1486 | * „ „ fl. albo, weisse, schön | 3 | 1 | — |
| 1487 | * „ quinquevulnera, fünffleckige | 3 | 1 | — |
| 1488 | * „ **Pseudo Atocion**, neu, brillant rosa | 3 | 1 | — |
| 1489 | Solanum atropurpureum, schön | 8 | 1 | 3 |
| 1490 | „ Balbisii, sehr schöne 4' hohe Blattpflanze | 8 | 1 | 3 |
| 1491 | „ citrulifolium, blaublühend | 8 | 1 | 3 |
| 1492 | „ **Gilo**, mit scharlachrothen Früchten, sehr schön | 10 | 1 | 6 |
| 1493 | „ **Jaquini**, neu, sehr schön | — | 1 | 6 |
| 1494 | „ **laciniatum**, sehr schön | 8 | 1 | 3 |
| 1495 | „ melongena fructo albo ablongo, weisse Eierfrucht | 4 | 1 | — |
| 1496 | „ „ „ violaceo „ violette lange | 3 | 1 | — |
| 1497 | „ „ „ **aureo, ganz neue** goldgelbe | 15 | 1 | 6 |
| 1498 | „ „ „ albo rotundo, weisse runde | 4 | 5 | — |
| 1499 | „ „ „ violaceo „ violette „ | 4 | 1 | — |
| 1500 | „ „ „ **rubro**, rothe | 10 | 1 | 6 |
| 1501 | Sphaenogyne speciosa, prächtige | 8 | 1 | 3 |
| 1502 | **Statice Bonduelli**, citronengelbe, schön | 10 | 1 | 6 |
| 1503 | „ **sinuata**, schöne blaue und weissblühende | 10 | 1 | 6 |
| 1504 | „ „ **hybrida**, neue Hybride in weiss und gelb und lilla mit gelb | 16 | 1 | 6 |
| 1505 | Sycios angulata, eckige Haargurke zur schnellen Bekleidung von Lauben | 4 | 1 | — |
| 1506 | **Tagetes** erecta fl. pl., gelbe Sammtblume | 4 | 1 | — |
| 1507 | „ „ „ sulphurea, schwefelgelbe | 4 | 1 | — |
| 1508 | „ „ „ nana, halbhohe | 5 | 1 | — |
| 1509 | „ minima, kleinste braungelbe | 5 | 1 | — |
| 1510 | „ patula fl. pl., braungelbe, schön | 4 | 1 | — |
| 1511 | „ „ nana fl. pl., niedrige braungelbe | 4 | 1 | — |
| 1512 | „ „ „ lutea pl., niedrige gelbe | 4 | 1 | — |
| 1513 | „ „ „ **striata pl.**, neue niedrige gestreifte, sehr schön (variirt noch) | 8 | 1 | — |
| 1514 | „ „ ranunculloides pl., ranunkelblüthige | 4 | 1 | — |
| 1515 | „ „ „ major fl. pl., prachtvoll | 4 | 1 | — |
| 1516 | „ pulchra fl. pl., sehr hübsch | 4 | 1 | — |
| 1517 | „ striata fl. pl., gestreifte, schön | 8 | 1 | — |
| 1518 | „ signata, gezeichnete, einfach | 10 | 1 | — |
| 1519 | „ „ **pumila, prächtig**, von niedrigen gedrungenen schönem Bau und ausserordentlich reichblühend. Besonders zu Einfassungen für niedr. Gruppen nnd Rabatten verwendbar | 10 | 1 | — |
| 1520 | **Thunbergia** alata, geflügelte Thunbergie | — | 1 | 6 |
| 1521 | „ „ alba | — | 1 | 6 |
| 1522 | „ „ nova species | — | 1 | 6 |
| 1523 | „ „ aurantiaca | — | 1 | 6 |
| 1524 | „ „ „ nova species | — | 1 | 6 |
| 1525 | „ „ Bakerii | — | 1 | 6 |
| 1526 | „ „ gemischt | 20 | 1 | 6 |

Schöne Schlingpflanzen für Topf und Land, erst Ende Mai in's Freie zu pflanzen.

| № | | à Lth. Sgr. | à Prise Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 1527 | Trachymene coerulea, blaue Trachymene | — | 1 | 6 |
| 1528 | **Tropaeolum** majus, grosse indische Kresse in mehreren Farben à Pfd. 15 Sgr. | 2 | — | 9 |
| 1529 | „ majus atropurpureum, schwarzbraun | 2 | — | 9 |
| 1530 | „ minus **coccineum**, neu, feuerroth, prachtvoll für Topf und Land | 8 | 1 | — |
| 1531 | „ nanum **coccineum**, neu, niedrig, prachtv. feuerroth | 4 | 1 | — |
| 1532 | „ „ purpureum, schön | 4 | 1 | — |
| 1533 | „ „ **Carters Tom Thumb**, niedrig, glühend scharlach, prachtvoll | 4 | 1 | — |
| 1534 | „ „ **Crystal Palace, neu**, strohgelb mit einem dunkelrothen Flecken auf der Basis jeden Blumenblattes | 6 | 1 | — |
| 1535 | „ „ **King of Tom Thumb**, mit scharlachrothen Blumen und dunkler Belaubung, prachtvoll | 45 | 2 | 6 |
| 1536 | „ „ **Thom Thumb Beauty**, neu, gelb mit scharlach geflammt | 4 | 1 | — |
| 1537 | „ „ **Pearl**, weisses, schön | 8 | 1 | — |
| 1538 | „ „ yellow, reingelbes, schön | 5 | 1 | — |

Obige neue Zwerg-Tropaeolum sind sehr zu empfehlen, sie bilden niedrige gedrungene Stöcke, über welche die Blumen in grosser Menge frei hervortreten. Besonders in Gruppen, auf Rasenplätzen und zu Einfassungen von grossen Effect, auch zur Topf-Cultur geeignet.

| № | | à Lth. Sgr. | à Prise Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 1539 | m**Tropaeolum Lobb.** Caroline Smith | — | 2 | — |
| 1540 | „ Lobb. Lili Smith | — | 2 | — |
| 1541 | „ „ Duc de Malakoff, neu | — | 3 | — |
| 1542 | „ „ Geant de batailles | — | 3 | — |
| 1543 | „ „ Mons. Turell | — | 3 | — |
| 1544 | „ „ Napoleon III. | — | 3 | — |
| 1545 | „ „ Roi des noirs, neu, prachtvoll | — | 3 | — |
| 1546 | „ „ Triomphe de Prado | — | 3 | — |
| 1547 | „ „ Triumph von Erfurt | — | 2 | 6 |
| 1548 | „ „ Queen Victoria, prachtvoll | — | 2 | 6 |
| 1549 | „ **hybridum** coccineum grandiflorum | — | 2 | — |
| 1550 | „ „ Eduard Otto, eigenthümliche Färbung | — | 2 | — |
| 1551 | „ „ Kotschianum grandiflorum | — | 2 | — |
| 1552 | „ „ **Schulzii**, mit dunkler Belaubung | — | 2 | — |
| 1553 | „ Lobb. und hybridum gemischt | — | 2 | — |
| 1554 | „ **peregrinum** (canariense), besonders zur Bekleidung hoher Wände zu empfehlen | 8 | 1 | 6 |

Die Tropaeolum Lobb. und hybrid ranken leicht und blühen ausserordentlich reich; weshalb sie zur Bekleidung von Spallieren, Wänden etc. geeignet sind. Die Pflanzen müssen in Töpfen herangezogen und erst Mitte Mai ausgepflanzt werden.

| № | | à Lth. Sgr. | à Prise Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 1555 | Verbena Aubletia, schönes Eisenkraut | 8 | 1 | — |
| 1556 | „ pulcherrima, schönstes | 8 | 1 | — |
| 1557 | m „ **hybrida**, von schönen Blumen gesammelt | 25 | 1 | 6 |
| 1558 | „ „ **extra Sortimentsblumen** | 50 | 2 | 6 |
| 1559 | „ „ **coccinea**, in scharlachrothen Nüancen | — | 3 | — |
| 1560 | „ „ **coerulea**, nur in blauen Farben | 40 | 2 | — |
| 1561 | „ „ **italienische gestreifte**, neu, (variiren) 1000 Korn 50 Sgr. | — | 4 | — |
| 1562 | **Veronica glauca**, ganz neu, fein, sehr hübsch. Ehrenpreis | — | 3 | — |
| 1563 | * „ syriaca, himmelblaues sehr zierliches und reichblühendes Sommergewächs, zu Einfassungen und für Töpfe | 15 | 1 | 6 |
| 1564 | m***Viola tricolor**, maxima (Pensées), Stiefmütterchen in vielen schönen grossblumigen Varietäten | 15 | 1 | 6 |
| 1565 | **Viola tric. max.**, von den grossblumigsten **Nummer-** und **Prachtblumen** à Lth. 1⅔ Thlr., 400 Korn 6 Sgr., 200 Korn | — | 3 | — |
| 1566 | „ „ „ **hellblaue** Varietäten, liebliche neue Färbung von lichtblau bis stahlblau, mit distinctem Auge, sehr schön, à Lth. 25 Sgr., 400 K. 4 Sgr., 200 Korn | — | 2 | — |
| 1567 | „ „ „ **rothbraun** und **bronzefarb.**, extra à Lth. 40 Sgr., 400 Korn 5 Sgr., 200 K. | — | 3 | — |
| 1568 | „ „ „ **sehr grossblumige gestreifte** u. **marmorirte**, in brillant. Farben (variiren), à Lth. 45 Sgr., 400 K. 5 Sgr. 200 Korn | — | 3 | — |
| 1569 | „ „ **nigra**, (Faust) neue **kohlschwarze** kleinblumige 400 Korn 5 Sgr., 200 Korn | — | 3 | — |
| 1570 | „ „ **violet bordé blanc**, prachtvolle Varietäten mit weissem Rand, ähnlich den Fancy-Pelar-gonien à Lth. 20 Sgr., 400 K. 4 Sgr., 200 Korn | — | 2 | — |
| 1571 | „ „ **bordé blanc grandiflora**, verbesserte weissrandige, à Lth. 70 Sgr., 400 K. 5 Sgr., 200 K. | — | 3 | — |
| 1572 | „ „ „ **jaune**, neue gelbrandige, à Lth. 45 Sgr., 400 K. 5 Sgr., 200 K. | — | 3 | — |
| 1573 | „ „ „ **jaune grandiflora**, neue grossblumige gelbrandige, extra 400 K. 10 Sgr., 200 K. | — | 6 | — |
| 1574 | „ „ alle Nüancen gemischt | 36 | 2 | 6 |
| 1575 | Viscaria oculata nana vera, sehr schön | 8 | 1 | — |
| 1576 | m**Waitzia acuminata, neue** grossblumige reichblüh. Immortelle für Topfkultur | — | 5 | — |
| 1577 | m „ **aurea, neu**, niedliche Immortelle mit glänzend goldgelben Blumen | — | 5 | — |
| 1578 | m „ **corymbosa, neu.** Eine sehr schöne grossblumige Immortelle von 1 Fuss Höhe mit Acroclinium ähnlichen Blumen von weisser in carmoisin übergehender Farbe. Gedeiht in Töpfen auch in leichten Gartenboden | — | 5 | — |
| 1579 | †Whitlavia grandiflora, schön | 6 | 1 | — |
| 1580 | „ „ **fl. albo**, neue weisse | — | 2 | 6 |
| 1581 | †**Xeranthemum** annuum, rothgefüllte Papierblumen | 6 | 1 | — |
| 1582 | „ fl. albo, weisse | 6 | 1 | — |
| 1583 | „ purpureum multiflorum, reichblühend | 15 | 1 | 6 |
| 1584 | **Zinnia elegans**, Prachtblume, in vielen Farben gemischt à Pfd. 2½ Thlr. | 4 | 1 | — |
| 1585 | „ „ **flore pleno. Gefüllte grossblumige Zinnie**, nur von dichtgefüllten hochgewölbten Blumen gesammelt | 8 | 1 | 6 |
| 1586 | „ „ **aurantiaca pl.**, neue extra gefüllte orangefarbige | 12 | 1 | 6 |
| 1587 | „ „ **coccinea pl.**, neue extra gefüllte scharlachrothe | 12 | 1 | — |

| Nº. | | à Lth. Sgr. | à Prise Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 1588 | **Zinnia elegans carminea pl.**, neue extra gefüllte carminrothe | 10 | 1 | 6 |
| 1589 | » » **cupreata pl.**, gefüllte kupferrothe | — | 2 | — |
| 1590 | » » **isabellina pl.**, gefüllte chamoisfarbige | — | 2 | — |
| 1591 | » » **lateritia pl.**, gefüllte ziegelrothe | — | 2 | — |
| 1592 | » » **rosea pl.**, gefüllte rosenrothe | — | 2 | — |
| 1593 | » » **rubra pl.**, gefüllte hellrothe | — | 2 | — |
| 1594 | » » **violacea pl.**, extra gefüllte violette | 10 | 1 | 6 |
| 1595 | » **Haageana**, orangegelbe niedrige, ähnlich Sanvitalia procumbens, sehr schön | 25 | 1 | 6 |

## Zier-Gräser.

| Nº. | | à Lth. Sgr. | à Prise Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|
| 1596 | Aegylops cylindrica, cylinderförmiges Hartgras | 5 | 2 | — |
| 1597 | Agrostis **nebulosa**, eins der feinsten Gräser zu Gruppen und Bouquets | 8 | 1 | 3 |
| 1598 | * » **pulchella**, zierliches, niedriges | 12 | 1 | 6 |
| 1599 | Anthoxanthum gracile, zierliches Straussgras | 5 | 1 | — |
| 1600 | ♃ **Arundo festucoides**, mit starken Stengeln und elegant herabhängenden Blättern | — | 2 | — |
| 1601 | Briza geniculata, gegliedertes Zittergras | 3 | 1 | — |
| 1602 | » **gracilis**, zierliches » | 3 | 1 | — |
| 1603 | » maxima, grosses » | 3 | 1 | — |
| 1604 | Brizopyrum siculum, hellgrünes, sehr zierlich | 6 | 1 | — |
| 1605 | ♃ **Bromus brizaeformis**, mit häng. Aehren, sehr zierlich | 8 | 1 | 3 |
| 1606 | Ceratochloa unioloides | 4 | 1 | — |
| 1607 | » pendula, herabhängende | 6 | 1 | — |
| 1608 | **Chrysurus cynosuroides** (Lamarkia), sehr schön | 8 | 1 | 6 |
| 1609 | Coix Lacrymae, Thränengras | 4 | 1 | — |
| 1610 | »Eleusine spec. ex China, niedrige sehr zierliche | 15 | 1 | 6 |
| 1611 | ♃ Elymus Caput Medusae | 5 | 1 | — |
| 1612 | Eragrostis elegans, zierliches Liebesgras | 5 | 1 | — |
| 1613 | » namaquensis, indisches | 4 | 1 | — |
| 1614 | ♃ Erianthes **Ravennae**, sehr werthvolles Gras | — | 2 | 6 |
| 1615 | ♃ **Gynerium argenteum**, bekanntes prachtvolles Gras | — | 2 | 6 |
| 1616 | **Hordeum jubatum**, sehr schön | 5 | 1 | 3 |
| 1617 | Lagurus ovatus, eiförmiges | 6 | 1 | — |
| 1618 | **Panicum sulcatum**, elegantes decoratives Gras mit palmenähnlichen Blättern | — | 1 | 6 |
| 1619 | Paspalum elegans, zierliches | 8 | 1 | — |
| 1620 | **Pennisetum fimbriatum**, neu, sehr hübsch | 25 | 1 | 6 |
| 1621 | » **longistylum**, sehr schön für Gruppen und Bouquets | 6 | 1 | — |
| 1622 | Stipa pennata, Federgras | 10 | 1 | — |
| 1623 | ♃ » **elegantissima**, ganz neu, sehr elegant | — | 3 | — |
| 1624 | ♃ » splendens, schön | — | 1 | 6 |
| 1625 | ♃ Tricholaena rosea, reizend | 8 | 1 | 3 |
| 1626 | ♄ Uniole latifolia, Spitzgras | 8 | 1 | 3 |
| 1627 | Zea Caragua, Riesen-Mais | 2 | 1 | — |
| 1628 | » **Cuzko**, der höchste und schönste Mais mit sehr breiten Blättern und sehr grossen Körnern | — | 3 | — |

## Einige der schönsten Zierfrüchte.

**(Cucurbitaceen.)**

| Nº. | | à Prise Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|
| 1629 | Abobra viridiflora, schöne Schlingpflanze mit kleinen getheilten dunkelgrünen Blättern und scharlachrothen Früchten | 1 | 6 |
| 1630 | Bennicasa cerifera, Wachskürbis interessant | 1 | 6 |
| 1631 | Bryonopsis laciniosa erythrocarpa mit kleinen roth und weiss mormorirten Früchten, sehr schön | 2 | 6 |
| 1632 | Coccinia diversifolia, Neuheit, mit eiförmiger dunkelgrüner weiss marmorirter Frucht | 2 | 6 |
| 1633 | » indica, neu, mit grossen schneeweissen Blumen und scharlachrothen Früchten | 1 | 6 |
| 1634 | Cucumis anguineus, Schlangenfrucht | 1 | 6 |
| 1635 | Cucurbita leucantha longissima, mit 6 Fuss langen Früchten | 1 | 6 |
| 1636 | » digitata, mit ausgeschnittenen weiss marmorirten Blättern und dunkelgrünen weiss gestreiften Früchten, sehr schön | 2 | 6 |
| 1637 | Momordica Balsamina | 1 | 3 |
| 1638 | » senegalensis, neu, sehr hübsch | 2 | — |
| 1639 | Luffa Jaquinii | 3 | — |
| 1640 | Poppia Fabiana | 2 | — |
| 1641 | Pylogine lucida, neu, mit scharlachrothen Früchten | 3 | — |
| 1642 | Rhynchocarpa dissecta, zierlich rankende Pflanze mit getheilten Blättchen und kleinen rothen Früchten | 2 | 6 |
| 1643 | Sechium edule, sehr schnellwüchsig, mit grossen 1–2 ℔. schweren essbaren Früchten, 1 Frucht | 15 | — |
| 1644 | Syciosperma gracile, rasch wachsende schöne Schlingpflanze | 1 | 6 |
| 1645 | Trichosanthes colubrina, Schlangenfrucht | 1 | 6 |

# Perennirende Blumensamen.

Einzelne der hartkörnigen Samen liegen sehr lange, müssen desshalb bis zum Keimen regelmässig feucht und schattig gehalten werden. Es ist dies überhaupt bei der Aussaat von Stauden zu berücksichtigen, da viele Sorten (mit Ausnahme der sehr leicht keimenden) an sonnigen trockenen Standorten nicht keimen.

| Nº. | | à Prise Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|
| 1646 | Acanthus mollis, Bärenklaue, schön | 1 | — |
| 1647 | » **spinosus**, dornige | 1 | 6 |
| 1648 | Aconitum canariense, canarischer Sturmhut, sehr schön | 1 | 6 |
| 1649 | » **japonicum** (Siebold), prachtvoll | 2 | 6 |
| 1650 | **Adlumia** cirrhosa, kletternde Adlumie, schön | 1 | 6 |
| 1651 | Agrostemma coronaria, gekrönte Rade, schön | 1 | — |
| 1652 | » » fl. albo, weisse | 1 | — |
| 1653 | **Allium azureum**, prachtvoll | 1 | 6 |
| 1654 | Alyssum Wiersbeckii, schön | 1 | — |
| 1655 | » **atlanticum**, atlantisches Steinkraut | 2 | — |
| 1656 | » **saxitale compactum**, neu | 2 | 6 |
| 1657 | Althaea rosea fl. pl., div., gefüllte Wintermalven in vielen Farben à Lth. 8 Sgr. | 1 | 6 |
| 1658 | » **neue schottische** Prachtmalven in vielen Sorten gemischt à Lth. 25 Sgr. | 2 | — |
| 1659 | » » » in 12 Sorten, von jeder 1 Prise | 18 | — |
| 1660 | » chinensis, chinesische Zwerg-Malve für Töpfe | 2 | — |
| 1661 | Ammobium alatum, geflügelte Immortelle à Lth. 5 Sgr. | 1 | — |
| 1662 | Anemone **coronaria**, einfache chinesische immerblühende, in schönen Farben | 2 | 6 |
| 1663 | Anchusa italica maxima, sehr schön | 1 | 6 |
| 1664 | Antirrhinum majus, grosses Löwenmaul à Lth. 8 Sgr. | 1 | — |
| 1665 | » » **Brillant**, von niedrigem compacten Habitus, leuchtend scharlach mit gelb u. weiss | 1 | 6 |
| 1666 | » » **Delila**, carmin, gelb u. weiss, mit weissem Schlund, schön | 1 | 6 |
| 1667 | » » **Galathee**, carmoisin mit weissem Schlund, sehr grossblumig | 1 | 6 |
| 1668 | » » **Henry IV.**, dunkelcarmoisin | 1 | 6 |
| 1669 | » » **Papilionaceum**, feurig blutscharlach mit weissem Schlund, prachtvoll | 1 | 6 |
| 1670 | » » **striatum**, neue gestreifte in prächtigen Farben | 1 | 6 |
| 1671 | » **nanum album**, neues weisses niedriges, schön | 1 | 6 |
| 1672 | » » **aurora** mit weissem Kelch | 1 | 6 |
| 1673 | Antirrhinum **nanum Gabriele**, neu | 1 | 6 |
| 1674 | » » **striatum**, gestreiftes Zwerg-, neu und schön | 1 | 6 |
| 1675 | » » **Tom Thumb**, ganz neues prächtiges Zwerg-Antirrhinum von kugeligem Bau, mit scharlach zinnoberrothen Blumen | 2 | — |
| 1676 | Aquilegia canadensis, kanadische Akelei | 1 | 6 |
| 1677 | » **arctica**, neue prächtige | 2 | 6 |
| 1678 | » **bicolor fl. pl.**, zweifarbige gefüllte, schön | 1 | 6 |
| 1679 | » Durandii fl. pl., gestreifte, schön | 1 | 6 |
| 1680 | » formosa, niedrige schöne | 1 | 6 |
| 1681 | » **hybrida lucida** (Gottholdt & C.), prächtige Neuheit. Die Pflanze bildet einen kugelförmigen Busch von 1½ Fuss Höhe, aus dessen feiner Belaubung die leuchtend braunscharlach, gelb umsäumten Blumen frei hervortreten | 1 | 6 |
| 1682 | » » **lucida fl. pl.**, Gottholdt & C.), **ganz neu**, wie obige, dabei gefüllt | 2 | 6 |
| 1683 | » pyrenaica, niedrige dunkelblaue gefüllte | 1 | 6 |
| 1684 | » **Skinnerii**, Skinner's, schön | 2 | 6 |
| 1685 | » vulgaris fl. pl., in vielen schönen Farben | 1 | — |
| 1686 | » Wittmanniana, einfache, schön | 1 | 6 |
| 1687 | » » **rosea fl. pl.**, ganz neu | 2 | — |
| 1688 | » » **coerulea fl. pl.** » | 2 | 6 |
| 1689 | Arenaria coespitosa, hübsch zu Einfassungen | 2 | 6 |
| 1690 | **Armeria** formosa, schöne Grasnelke | 1 | 6 |
| 1691 | » dianthoides, schön | 1 | 6 |
| 1692 | » **pinifolia**, reizend | 2 | — |
| 1693 | » plantaginea leucantha | 1 | 6 |
| 1694 | » **Welwitschii**, neu, schön | 2 | — |
| 1695 | **Arctotis grandiflora argentea**, sehr schön | 1 | 6 |
| 1696 | Asclepias princeps, Seidenpflanze | 1 | 6 |
| 1697 | » **tuberosa**, prächtiger orangerother | 3 | — |
| 1698 | Asphodelus **luteus**, gelber Asphodil | 2 | 6 |
| 1699 | **Astragalus ponticus**, pontischer Trachant | 3 | — |
| 1700 | » purpureus, purpurrother | 2 | — |

№. à Prise Sgr. Pf.

1701 Barbarea vulgaris fol. aureus variegatus, mit gelb geschekten Blättern ... 2 —
1702 **Bellis perennis**, ausdauerndes **Tausendschön** von schönen und dichtgefüllten Sorten gesammelt, bringen ¾ gefüllte Blumen ... 2 —
1703 **Callirhoe verticilata**, ganz neu, prächtig ... 2 6
1704 Campanula carpathica, carpathische Glockenblume ... 1 6
1705 „ „ fl. albo, weisse ... 1 6
1706 „ **garganica**, schönblühende Ampelpflanze ... 3 —
1707 „ **Leutweinii**, **prächtige Neuheit**, 1 Fuss hoch, mit grossen lasurblauen Blumen in der Form der Campanula medium ... 2 6
1708 „ medium fl. pl., coeruleo, gefüllte blaue ... 1 6
1709 „ nobilis, neu ... 2 6
1710 „ „ fl. albo, neue weisse ... 2 6
1711 „ pyramidalis, Pyramiden- ... 1 6
1712 „ „ fl. albo, weissblühende ... 1 6
1713 „ **rhomboidea var. soldanelliflora fl. pl.** (Gottholdt & C.), **ganz neu**, mit kleinen blauen stark-gefüllten, fein geschlitzten Blumen, prächtig ... 3 —
1714 „ Trachelium fl. pl., gefüllte ... 1 6
1715 „ **Vidali**, neu, prächtig ... 2 —
1716 Catananche bicolor, zweifarbige Rasselblume ... 1 —
1717 „ coerulea, blaue ... 1 —
1718 Centaurea macrocephala, grossköpfige goldgelbe ... 1 —
1719 „ **babylonica**, neu, sehr schön ... 3 —
1720 **Cerastium tomentosum**, mit silberweissen Blättern, schön zu Einfassungen ... 2 6
1721 Chelone barbata, bärtige hochrothe ... 1 6
1722 Clematis erecta, aufrechtstehende Waldrebe ... 1 —
1723 „ **fulva**, schöne gelbblühende Schlingpflanze, sehr hart ... 3 —
1724 Coreopsis Atkinsonii, vielblumiges Schöngesicht ... 1 —
1725 Crucianella stylosa, langgriffliches Kreuzkrau, sehr schön ... 1 6
1726 Cynoglossum Haynii, dunkelblaues Vergissmeinnicht ... 1 —
1727 **Dahlia coccinea**, prächtige scharlachrothe einfache Georgine, niedrig und reichblühend ... 3 —
1728 Delphinium **chinense**, in vielen schönen Farben gemischt ... 1 —
1729 „ „ **flore pleno**, neue prächtige gefüllte in mehreren Farben, bringen aus Samen ca. 60 % Gefüllte ... 2 —
1730 „ **Belle Alliance**, neu, prachtvoll ... à Lth. 8 Sgr. 1 6
1731 „ **formosum**, sehr grossblumig, prachtvoll, azurblau mit weissem Herz ... à Lth. 4 Sgr. 1 —
1732 „ Jules Burgois, sehr schön ... 1 6
1733 „ **hyacinthiflorum** fl. pl., sehr schön ... 2 6
1734 „ **hybridum**, neue Prachtsorten gemischt ... 1 6
1735 „ „ **perfectum novum fl. pl.** ... 2 6
1736 „ „ **cheiranthiflorum superbum fl. pl.** ... 2 6
1737 „ „ **Madame Rogier fl. pl.** ... 2 6
1738 „ „ **Nancyanum fl. pl.** ... 2 6
1739 „ „ **roseum lillacinum fl. pl.** ... 2 6
1740 **Dianthus barbatus** fl. pl., gefüllte Bartnelke in vielen schönen Nuancen ... 1 6
1741 „ „ Dunetti superbus, schwarzbraune einfache, sehr schön ... 1 6
1742 „ „ **oculatus marginatus**, ganz neue grossblumige in schönen lebhaften Farben, weissgerändert und mit weissem Auge, prachtvoll ... à Lth. 20 Sgr. 1 6
1743 „ **caryophyllus fl. pleno, beste gefüllte Topfnelken** ... 100 Korn 15 —
1744 „ „ **gefüllte Landnelken**, extra schön à Lth. 1½ Thlr., 400 Korn 6 Sgr., 100 Korn 2 —
1745 „ „ „ **frühblüh. Zwerg-**, schön, à Lth. 1 Thlr., 400 Korn 6 Sgr., 100 Korn 2 —
1746 „ **semperflorens fl. pl.**, Remontant-Nelken aus einer der ersten Sammlungen Frankreichs, 100 Korn 15 —
1747 „ **scoticus fl. pl.**, schottische Federnelken von schönen gut gefüllten Sämlingen gewonnen, 100 K. 8 —
1748 Dictamnus fraxinellus fl. rubro, rother Diptam ... 1 6
1749 **Diclytra spectabilis**, bekannte prächtige Staude ... 4 —
1750 Digitalis ferruginea gigantea, neuer Riesen- ... 1 3
1751 „ purpurea, purpurrother Fingerhut ... 1 —
1752 „ „ alba, weisser ... 1 —
1753 „ „ lutea, gelber ... 1 —
1754 „ **gloxiniaeflora**, eine neue ausgezeichnete Varietät mit grossen, den Gloxinien ähnlichen Blumen, welche dichtgedrängt an langen Rispen stehen, in mehreren schönen Farben gemischt ... 2 —
1755 **Dodecatheon** Meadia, schöne Götterblume ... 3 —
1756 „ **giganteum**, neu ... 4 —
1757 **Dracocephalum** Ruyschianum, schwedischer Drachenkopf 1 —
1758 „ mexicanum, schön ... 1 6
1759 Erigeron speciosum, prächtiges Berufskraut ... 1 6
1760 **Eremostachys laciniata**, geschlitztblättriger Wüstenziest, prächtig ... 2 —

1761 Eupatorium Fraserii, weissblühend, schön ... 1 6
1762 **Ferula** sulcata, gefurchtes Steckenkraut, neu, schön ... 1 6
1763 „ communis, gemeines ... 1 6
1764 Gaillardia aristata, kammartige Gaillardie ... 1 —
1765 „ bicolor, zweifarbige ... 1 —
1766 „ **grandiflora**, ächt ... 2 —
1767 Gentiana acaulis, stengelloser Enzian (keimt schwer) ... 1 6
1768 „ cruciata, gekreuzter ... 1 6
1769 Geum coccineum, scharlachrothes ... 1 —
1770 „ „ **grandiflorum**, neu, sehr schön ... 1 6
1771 **Georgina** variabilis fl. pl., gefüllte Georgine, von guten Blumen gesammelt ... 100 Korn 6 Sgr., 50 Korn 4 —
1772 Gladiolus, **neue französische** grossblumige, melirt ... 2 6
1773 **Gunera scabra**, sehr schöne niedrige Blattpflanze ... 1 6
1774 Gypsophila **paniculata**, rispenblüthig, sehr schön ... 1 —
1775 Hedysarum coronarium fl. albo, weisser Kronenklee ... 1 —
1776 „ „ „ **rubro**, rother ... 1 —
1777 **Helleborus** abchasicus, Nieswurz, schön ... 1 6
1778 „ atrorubens, schön ... 1 6
1779 Heracleum giganteum, Riesen-Blattpflanze ... 1 6
1780 „ Wilhelmsii, schöne Blattpflanze ... 2 —
1781 Hesperis tristis, graue wahre Nachtviole ... 1 —
1782 Hunnemannia fumariaefolia ... 2 —
1783 Iberis **Tenoriana**, prachtvoll zu Einfassungen ... 1 6
1784 Iris germanica, germanische ... 1 6
1785 Lathyrus latifolius, breitblättrige Bouquetwicke ... à Lth. 5 Sgr. 1 —
1786 „ „ albus, weissblühende ... 2 6
1787 „ rotundifolius, rundblättrige ... 1 6
1788 **Lilium giganteum**, prächt. Riesenlilie 100 K. 12 Sgr., 25 K. 4 —
1789 „ **lancifolium** album ... 4 —
1790 „ „ **rubrum** ... 4 —
1791 Linaria **alpina**, sehr zierlich ... 2 —
1792 **Lindelofia spectabilis**, neue prächtige ... 1 6
1793 **Linum candidissimum**, grossblumig, reinweiss ... 4 —
1794 „ Lewesii variegatum, sehr hübsch ... 1 6
1795 „ perenne, dauernder ... à Lth. 4 Sgr. 1 —
1796 Lobelia syphilitica, blaue Cardinalsblume ... 2 6
1797 „ **scarlet** (fulgens), in prächtigen Sorten gemischt ... 2 6
1798 „ **Queen Victoria**, brennend dunkelscharlach mit dunkeln Blättern ... 3 —
1799 **Lupinus** arboreus, baumartige Lupine ... 1 6
1800 „ „ fl. albo, weisse ... 1 6
1801 „ **arbustus**, strauchartige, schön ... 1 6
1802 „ macrophyllus, grossblättrige ... 1 6
1803 „ „ **odoratus**, grossblättrige wohlriechende ... 1 6
1804 „ polyphyllus ... 1 6
1805 „ „ fl. albo, weisse ... 1 6
1806 „ „ bicolor zweifarbige ... 1 6
1807 „ „ **striatus**, gestreifte ... 1 6
1808 „ „ speciosus, prächtige ... 1 6
1809 „ pulchellus, schöne ... 1 6
1810 „ spicatus, ährenförmige ... 1 6
1811 Lychnis chalcedonica, brennende Liebe ... 1 —
1812 „ fulgens, feurige, schön ... 1 6
1813 „ **Haageana** (Benary), prächtige Hybride mit purpurzinnoberrothen Blumen ... 1 6
1814 „ **Sieboldii**, weissblühende, schön ... 2 6
1815 „ viscaria splendens, neu, sehr hübsch ... 1 6
1816 **Lythrum** roseum superbum, schön ... 1 3
1817 Malva moschata ... 1 6
1818 Matricaria **capensis**, neue weisse niedrige ... 1 6
1819 „ Parthenium fistulosa fl. pl., gelblich weisse ... 1 —
1820 „ eximea, neue, reinweisse, schön ... 1 —
1821 Mimulus cardinalis, schönste Sorten gemischt ... 1 6
1822 „ „ **grandiflorus**, **neueste prachtvolle Varietäten**, gemischt ... 2 6
1823 „ **cupreus**, prächtige niedrige reichblühende Species mit orangescharlach Blumen ... 1 6
1824 „ **hybridus tigrinus**, ganz neue niedrige, getigerte und gefleckte ... 1 6
1825 „ quinquevulnerus **maximus**, grossblumige neue ... 1 6
1826 **Morina** longifolia, prachtvoll ... 2 6
1827 Myosotis alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht ... 1 —
1828 „ „ fl. albo, weisses ... 1 —
1829 „ **azorica**, azurblaues, prächtig ... 1 6
1830 Obeliscaria **atrosanguinea**, dunkelblutrothe ... 1 6
1831 „ pulcherrima, schönste ... 1 6
1832 Oenothera biennis var. hirsutissima, dunkelorange ... 1 6
1833 „ Fraserii, niedrige gelbblühende ... 1 6
1834 „ **macrocarpa** (Missouriensis), die prächtigste Nachtkerze 1 6
1835 Onopordum tauricum, taurische Distel, Blattpflanze ... 1 3
1836 Orobus atropurpureus, purpurrothe Platterbse ... 1 6
1837 Paeonia chinensis, in schönen Varietäten melirt ... 2 6
1838 „ **arborea**, baumartige ... 4 —
1839 Papaver orientale, morgenländischer Mohn ... 1 6
1840 „ involucratum maximum ... 1 6

| №. | à Prise | Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|
| 1841 | **Penstemon** gentianoides, Bartfaden in schönen Varietäten gemischt | 2 | — |
| 1842 | „ „ coccineus, scharlachrother | 2 | 6 |
| 1843 | „ „ Carl Appelius (Neueste prachtvolle Varietäten) | 3 | — |
| 1844 | „ „ Intermedio (Neueste prachtvolle Varietäten) | 3 | — |
| 1845 | „ „ Leonidas (Neueste prachtvolle Varietäten) | 3 | — |
| 1846 | „ „ Leonie Vainclair (Neueste prachtvolle Varietäten) | 3 | — |
| 1847 | „ latifolius, breitblättriger | 1 | 6 |
| 1848 | „ **Wrightii**, prächtig scharlachrother | 1 | 6 |
| 1849 | **Phlox** decussata, schöne Sorten gemischt | 1 | 6 |
| 1850 | „ „ neueste Sorten gemischt | 2 | 6 |
| 1851 | Potentilla atrosanguinea, dunkelrothes Fingerkraut | 1 | 3 |
| 1852 | „ formosa, schönes | 1 | 3 |
| 1853 | „ Mac Nabiana, sehr schön | 2 | — |
| 1854 | „ Menziesii, leuchtend orange | 2 | — |
| 1855 | „ neue Prachtvarietäten, gemischt | 2 | 6 |
| 1856 | „ **flore pleno**, neue gefüllte, gemischt 50 Korn | 4 | — |
| 1857 | „ **aurantiaca fl. pl.** | 4 | — |
| 1858 | „ **perfecta fl. pl.** | 4 | — |
| 1859 | „ **ranunculaeflora fl. pl.** | 4 | — |
| 1860 | „ **versicolor fl. pl.** | 4 | — |
| 1861 | Primula auricula, Luiker Aurikel, in vielen Farben gemischt | 2 | 6 |
| 1862 | „ „ **Luiker**, extra Nummerblume | 5 | — |
| 1863 | „ „ **englische** „ | 8 | — |
| 1864 | „ cortusoides, schön zu Einfassungen | 1 | 6 |
| 1865 | „ veris, **engliiche Primeln**, extra | 1 | 6 |
| 1866 | Pyrethrum carneum, (liefern das persische Insekten-Pulver) | 1 | — |
| 1867 | „ roseum, (liefern das persische Insekten-Pulver) | 1 | — |
| 1868 | „ neue Sorten gemischt | 1 | 6 |
| 1869 | „ „ gefüllte Sorten, gemischt | 5 | — |
| 1870 | Salvia **argentea**, ächt, prächtige silberweisse | 1 | 6 |
| 1871 | „ Aethiopis, ungarische | 1 | — |
| 1872 | **Saponaria ocymoides**, reizende Pflanze zu Einfassungen, besonders zur Bekleidung von Felsenparthien | 1 | 6 |
| 1873 | Scilla campanulata **coerulea**, Meerzwiebel | 1 | 6 |
| 1874 | „ **hyacinthoides**, schön | 2 | 6 |
| 1875 | **Scutellaria** macrantha, sehr schön | 1 | 6 |
| 1876 | Sedum in 6 verschiedenen Sorten, jede | 2 | — |
| 1877 | Silene **orientalis**, prachtvolle Schmuckpflanze | 1 | 6 |
| 1878 | „ Schafta, rosa, sehr schön | 1 | 6 |
| 1879 | Silphium commutatum, hübsche Blattpflanze | 2 | — |
| 1880 | **Spergula pilifera**, zur Anlage kleiner feiner Rasenplätze sehr zu empfehlen. Der feine Same muss in Töpfe gesäet und die Pflanzen später in einer Entfernung von 3–4" gepflanzt werden. Die starke Prise | 2 | — |
| 1881 | **Statice eximea**, sehr schöne Strandnelke | 1 | 6 |
| 1882 | „ Bonduelli, schöne gelbe, blüht im ersten Jahre | 1 | 6 |
| 1883 | „ **incana hybrida nana**. Diese ganz neue Hybride zeichnet sich sowohl durch ihren niedrigen compacten Wuchs, als auch durch brillantes Farbenspiel, weiss bis in dunkelblutroth übergehend, vortheilhaft aus und ist für niedrige Gruppen, sowie zur Verwendung in Bouquets zu empfehlen | 2 | — |
| 1884 | „ **latifolia**, breitblättrige kleinblumige, vorzüglich zu Bouquets verwendbar | 1 | 6 |
| 1885 | „ Limonium, feinblumige, schön | 1 | 6 |
| 1886 | „ **sinnuata**, blüht schon im ersten Jahre | 1 | 6 |
| 1887 | „ „ **hybrida, neue** Hybride in weiss mit gelb und lilla mit gelb | 1 | 6 |
| 1888 | Stenactis speciosa, prächtige Stenactis | 1 | — |
| 1889 | **Symphyandra pendula**, hängende Röhrenglocke | 1 | 6 |
| 1890 | Talictrum aquilegiaefolium, akeleiblättrige Talictrum | 1 | — |
| 1891 | Teleckia speciosissima, köstliche | 1 | — |
| 1892 | **Trollius**, in vielen schönen Sorten gemischt | 1 | 6 |
| 1893 | Valeriana rubra, rother Baldrian | 1 | — |
| 1894 | „ „ fl. albo, weisser | 1 | — |
| 1895 | „ „ „ coccineo, scharlachrother | 1 | 6 |
| 1896 | Verbascum compactum, in 4 Sorten gemischt | 1 | 6 |
| 1897 | Veronica gracilis, zierlicher Ehrenpreis | 1 | 6 |
| 1898 | Viola **odorata semperflorens**, immerblühendes Veilchen | 1 | 6 |
| 1899 | **Wahlenbergia grandiflora**, schöne dunkelblaue Glockenbl. | 1 | 6 |
| 1900 | „ „ **coerulea fl. pl.**, ganz neu | 3 | — |
| 1901 | „ „ fl. albo, neu, weissblühend | 2 | 6 |
| 1902 | „ „ **alba fl. pl.**, ganz neu | 3 | — |
| 1903 | Xanthogalum purpurascens, sehr decorativ | 1 | 6 |
| 1904 | Zauschneria **californica**, sehr hübsche Staude | 3 | — |

# *Topfgewächs-Blumensamen.*

Die mit ⊙ bezeichneten sind einjährig, ♄ strauch- oder baumartig, ♃ Stauden oder Knollen, **W** Warm-, **K** Kalthaus- und **S** Schlingpflanzen.

| №. | à Prise | Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|
| 1905 | ♄W Abutilon Beranger | 2 | 6 |
| 1906 | „ „ Duc de Malakoff | 2 | 6 |
| 1907 | „ „ floribundum, reichblühend | 2 | 6 |
| 1908 | „ „ Souvenir d'Arago | 2 | 6 |
| 1909 | „ „ van Houttii | 2 | 6 |
| 1910 | „ „ venosum, geadertes, schön | 2 | 6 |
| 1911 | ♄K **Acacia** armata, bewaffnete 5 Korn | 2 | 6 |
| 1912 | „ „ albicans, weissliche 10 „ | 3 | — |
| 1913 | „ „ argyrophylla, silberblättrige 10 „ | 2 | — |
| 1914 | „ „ **coccinea**, rothe, neu 10 „ | 2 | — |
| 1915 | „ „ decipiens, trapezblättrige 5 „ | 2 | — |
| 1916 | „ „ dealbata, weissliche 10 „ | 2 | — |
| 1917 | „ „ deltoida, deltaförmige 10 „ | 2 | — |
| 1918 | „ „ Douglasii, Douglas'sche 10 „ | 3 | — |
| 1919 | „ „ dodoneifolia var. nova, neu 10 „ | 3 | — |
| 1920 | „ „ Farnesiana, Farnesische 10 „ | 1 | 6 |
| 1921 | „ „ floribunda, reichblühende 10 „ | 3 | — |
| 1922 | „ „ glaucescens, grünlichgraue 10 „ | 2 | — |
| 1923 | „ „ glomerata, knaulblüthige 10 „ | 2 | — |
| 1924 | „ „ imbricata, neu 5 „ | 4 | — |
| 1925 | „ „ leptophylla, schlankblättrige . . . Lth. 6 Sgr. 10 „ | 1 | 6 |
| 1926 | „ „ longifolia langblättrige 10 „ | 2 | — |
| 1927 | „ „ lophanta, mähnenblüthige . . . à Lth. 5 Sgr. 10 „ | 1 | 6 |
| 1928 | „ „ „ **speciosa**, prächtig . . . „ 40 „ 10 „ | 3 | — |
| 1929 | „ „ Meissnerii, Meissner'sche 10 „ | 3 | — |
| 1930 | „ „ Melanoxilon, schwarzholzige 10 „ | 2 | — |
| 1931 | „ „ Neumannii, Neumann's 10 „ | 1 | 6 |
| 1932 | „ „ **nematophylla**, eine der schönsten 10 „ | 3 | — |
| 1933 | „ „ rotundifolia, rundblättrige 5 „ | 2 | — |
| 1934 | „ „ verticillata, quirlförmige 10 „ | 2 | — |
| 1935 | „ „ xylophylloides, neu 10 „ | 3 | — |
| 1936 | ♃W **Achimenes** in vielen Sorten gemischt | 3 | — |
| 1937 | „ **Achyranthes Verschaffeltii**, prächtige Blattpflanze | 4 | — |
| 1938 | ♄W **Adansonia** digitata, Affenbrodbaum 4 Korn | 6 | — |
| 1939 | ♃ Alstromeria **de Chili**, in vielen schönen Farben | 1 | 6 |
| 1940 | **Agave americana**, amerikanische | 2 | 6 |
| 1941 | ♃K **Amaryllis vittata** hybrida, schönste gemischt | 4 | — |
| 1942 | „ **Angelonia grandiflora**, neu, prächtig | 4 | — |
| 1943 | ♃K Anomatheca cruenta, schön | 2 | 6 |
| 1944 | ♄K **Aralia digitata**, schöne Blattpflanze | 3 | — |
| 1945 | ♄W **Areca rubra**, schöne Palme | 5 | — |
| 1946 | „ Ardisia crenulata, sehr schön | 3 | — |
| 1947 | ♄K **Azalea** indica, Prachtsorten, gemischt | 6 | — |
| 1948 | ♃W **Begonia** hybrida, von neuen Hybriden gesammelt | 5 | — |
| 1949 | „ Billbergia zebrina | 2 | — |
| 1950 | ♃K **Bocconia** cordata, herzförmige, schöne Blattpflanze | 2 | 6 |
| 1951 | „ „ „ **rotundifolia**, neu | 4 | — |
| 1952 | ♄K Bossiaea linophylla, zierliche Schmetterlingsblume | 2 | 6 |
| 1953 | ♃K **Calceolaria hybrida**, getigerte prachtvolle grossblumige, beste Qualität | 8 | — |
| 1954 | „ „ „ getuschte sehr grossblumige | 6 | — |
| 1955 | „ „ „ **nana**, getigerte Zwerg-, sehr schön, 6–8" hoch, überaus reich und in dichten Büscheln blühend, extra Qualität | 8 | — |
| 1956 | ♄K „ **rugosa vera**, strauchartige neue Hybriden | 8 | — |
| 1957 | ♃W Calla aethiopica, bekannte schöne Zimmerpflanze | 2 | 6 |
| 1958 | ♄K Callistachis lanceolata, schön | 2 | 6 |
| 1959 | „ **Camellia** japonica, von gut gefüllten Sort. gesamm. 4 K. | 8 | — |
| 1960 | „ Campanula **Vidalii**, prächtig | 2 | — |
| 1961 | ♃W **Canna** Annei | 2 | — |
| 1962 | „ „ **coccinea vera**, scharlachrothe | 1 | — |
| 1963 | „ „ **compacta elegantissima**, schön | 1 | — |
| 1964 | „ „ cubensis, schön | 1 | — |
| 1965 | „ „ discolor floribunda neu 3 Korn | 6 | — |
| 1966 | „ „ **edulis**, ganz neu 3 „ | 7 | 6 |
| 1967 | „ „ floribunda, reichblühende | 1 | — |
| 1968 | „ „ **gigantea vera**, riesige 5 Korn | 4 | — |
| 1969 | „ „ **hybr. Warscewiczii** | 3 | — |
| 1970 | „ „ indica, indische à Lth. 3 Sgr. | 1 | — |
| 1971 | „ „ lutea picta, bemalte | 1 | — |
| 1972 | „ „ mutabilis | 1 | — |
| 1973 | „ „ nervosa Annei | 3 | — |
| 1974 | „ „ **nepalensis**, neue canariengelbe | 1 | — |
| 1975 | „ „ **purpurea spectabilis** 3 Korn | 5 | — |
| 1976 | „ „ spectabilis, schön | 1 | — |

№. à Prise Sgr. Pf.

1977 ♃W **Canna** variabilis, veränderliche 1 —
1978 " " **Warscewiczii**, prächtige blutrothe 1 6
1979 " " " nobilis, neu 2 —
1980 " " " **zebrina**, neu, schön 1 6
1981 " " diverse Varietäten melirt à Lth. 5 Sgr. 1 6
1982 ♄W **Carica Papaya**, Melonenbaum 4 —
1983 ♄K Cassia floribunda, reichblühende 1 6
1984 " Centaurea argentea vera, schöne Blattpflanze 5 —
1985 ♄W Chamaerops humilis, Zwerg-Palme 2 —
1986 ♄K **Chorizema** cordatum 2 —
1987 " " splendens 2 6
1988 " " ilicifolium, stechpalmblättrige 2 —
1989 " " spectabilis, ansehnliche 2 —
1990 " " varium, veränderliche 2 —
1991 " Chironia frutescens, strauchartige rosenrothe 2 6
1992 ♃K **Chrysanthemum indicum** fl. pl., grossblumige gefüllte in vielen Sorten gemischt 4 —
1993 " " **nanum**, Zwerg oder Pompon 4 —
1994 " **Cineraria hybrida**, neue Prachtsorten gemischt 3 —
1995 " " " **nana**, Zwerg-, 8″ hoch, von niedrigem compacten Habitus, von Prachtblumen gesammelt 3 —
1996 " " " " neueste 4 Zoll hohe Zwerg- von kugeligem schönen Bau 5 —
1997 " " **Webbii** hybrida (Jühlke). Eine Hybride mit riesenhaften Blättern und starkem Stengel 4 —
1998 ♄W **Clerodendron** splendens, leuchtender, sehr schön 3 —
1999 ♄K **Clianthus Dampierii**, neue prachtvolle Species, 100 Korn 8 Thlr., 10 Korn 25 Sgr., 4 Korn 12 —
2000 " " puniceus, prachtvolle Bogenblume 3 —
2001 SK Clitoria coelestis, himmelblaue, prachtvoll 2 —
2002 " " ternata, schöne Schlingpflanze 2 —
2003 ♄K Coronilla glauca, graue Peltschen 1 —
2004 SK **Cobaea scandens**, steigende Cobaee à Lth. 1 Thlr. 1 6
2005 ♄K **Convolvulus mauritanicus**, prachtvolle Ampelpflanze 3 —
2006 ♃K Cuphea eminens, neue prächtige 2 6
2007 ♄K " **platycentra**, weitläufige, schön 2 —
2008 " " strigulosa, zierliche 2 —
2009 " Cytisus racemosus, goldtraub. Bohnenbaum 1 6
2010 ♃K **Cyclamen**, macrophyllum, prachtvolle Erdscheibe 4 —
2011 " " neapolitanum, neapolitanische, schön 3 —
2012 " " persicum persische, sehr schön 5 —
2013 " " vernum (repandum) 2 —
2014 ♄K Datura arborea, baumartige 2 6
2015 " **Daubentonia** Tripetiana sehr schön 2 —
2016 " " **magnifica**, neu 3 —
2017 " " **punicea**, neu 2 5
2018 ♄W **Dracaena australis**, schönste Blattpflanze zur Zimmerdekoration 4 —
2019 " " **Draco**, schön 1 6
2020 ♄W **Erythrina crista galli**, prächtig dunkelrothe Corallenblume 2 6
2021 " " Hendersonii, Hendersons schöne 5 —
2022 " " **laurifolia** laurusblättrige 4 —
2023 ♃SK **Eccremocarpus** scaber, prachtvolle Schlingpflanze 1 6
2024 ♄K **Epacris hybrida**, in den schönsten Nünancen 6 —
2025 " Erica, in vielen Sorten gemischt 4 —
2026 " Fabiana imbricata, reichblühendes hübsches Topfgewächs 4 —
2027 " Fuchsia hybrida, div. neue Sorten gemischt 5 —
2028 " Genista candicans, weisslicher Ginster 1 6
2029 ♃W **Gesneria** div. Species 5 —
2030 " **Gloxinia**, in neuen schönen Varietäten 3 —
2031 " " **erecta**, neue aufrechtstehende, prachtvoll 3 —
2032 " **Gloriosa** (Methonica) **Plantii** 3 —
2033 ♄K Gnaphalium grandiflorum, schön 2 6
2034 " Goodia lotifolia, lotusblättrige 2 —
2035 " Grewillia robusta, schön 3 —
2036 ♃K **Gynerium argenteum**, prachtvolles Gras 2 6
2037 ♄K Habrothamnus elegans, zierlicher 2 —
2038 ♄W **Heliotropium** Anna Turell 1 6
2039 " " Gloire de Massives 2 —
2040 " " Imperatrice Eugenie 1 6
2041 " " Madame Milleret 1 6
2042 " " Triomphe de Liege 1 6
2043 " " Voltairianum 1 6
2044 " " viele Sorten gemischt 1 6
2045 " **Hibiscus**, Cameronii, Eibisch 2 6
2046 " " **tricolor** du Japon, dreifarbiger 2 6
2047 ♄K **Humea elegans**, zierliche Humee, prächtige Gruppenpflanze 1 6
2048 " **Indigofera** australis, australischer Indigo 1 6
2049 " " coccinea, scharlachrother 2 —
2050 " " dosua, sehr hübsch 1 6
2051 " " **macrocarpa**, sehr schön 2 —
2052 ♄W **Inga pulcherrima** 4 —
2053 ♃WS Ipomea **Learii**, prachtv. himmelblaue 6 K. 4 —
2054 ⊙S Ipomea limbata, prachtvoll 1 —
2055 " " Quamoclit, gefiedert, sehr schön 1 —
2056 " " " fl. albo, reinweisse 1 —
2057 ♃WS " **Tyrianthina** prachtv. Species m. sammtig rothvioletten Blättern 4 K. 5 —
2058 ⊙S " violacea vera, azurblaue 2 —
2059 ♃W Kaempferia longa, reichblühend, schön 2 6
2060 KS **Kennedia** Baumannii, Baumann's, schön 2 —
2061 " " Comptoniana, Comptonsche 2 —
2062 " " Maryattae, schön 2 —
2063 " " rubicunda 2 —
2064 " " Sieberiana, schön 2 —
2065 ♄K **Lantana** hybrida, in schönen Sorten gemischt 2 —
2066 **Lapageria rosea**, prächtige Schlingpflanze fürs Kalthaus 6 Korn 8 —
2067 ♄W **Latania borbonica**, prächtige Fächerpalme à Lth. 20 Sgr. 5 —
2068 ♃K **Lippia** purpurea, niedliche Ampelpflanze 3 —
2069 ♃W **Lisianthus Russelianus**, Prachtpflanze mit grossen blauen glockenförmigen Blumen 4 —
2070 ⊙K Lobelia **trigonicaulis**, reizende Species 2 6
2071 SK Lophospermum **coccineum**, neuer hochrother Mähnen-Same 3 —
2072 " " **spectabile punctatum** 3 —
2073 " " scandens, kletternder 2 6
2074 ♃K Malva **crenulata**, neue sehr zierliche 2 —
2075 ♄KS Mandevillea suaveolens, wohlriehende schönblühende Schlingpflanze 2 —
2076 SK **Maurandia** Barklayana, Barklay's blaue 1 6
2077 " " albiflora, weissblühende, schön 1 6
2078 " " **purpurea** grandiflora 1 6
2079 " " Emeriana rosea 1 6
2080 " " Lacayana 1 6
2081 " " semperflorens, immerblühende 1 6

Die zierlichsten Schlingpflanzen zur Bekleidung feiner Spaliere, Drahtgitter etc., für Töpfe sowie zur Auspflanzung ins Freie.

2082 ♄K Metrosideros semperflorens 3 —
2083 ⊙W **Mimosa** pudica, schamhafte Sinnpflanze 1 —
2084 ♃K **Muschia Wollastonii**, schöne Blattpflanze 4 —
2085 ♄K Myrthus communis, schmalblättrige Myrthe 1 6
2086 ♄K Nerium Oleander, div. Sorten gemischt 1 6
2087 ♃K **Nierembergia calycina**, sehr schön 1 6
2088 " " alba compacta, sehr schöne weisse niedrige 2 6
2089 " " nigricans, schwärzliche, schön 2 6
2090 SW **Passiflora** alba, weisse Passionsblume 2 6
2091 " " coerulea, blaue 1 —
2092 " " edule, edle 2 6
2093 ♄K **Pelargonium div. spec.**, neue englische grossblumige Prachtsorten gemischt 100 K. 25 Sgr., 15 K. 5 —
2094 " " **Fancy** oder Fantasie. Bei zeitiger Aussaat und guter Cultur blühen dieselben schon im ersten Jahre 100 K. 25 Sgr., 15 K. 5 —
2095 " " **Odier**, Diadematum, fünffleck. Prachtsorten melirt 100 K. 30 Sgr. 15 K. 5 —
2096 " " **Scarlet**, neue englische scharlachrothe 2 6
2097 ♄W Pentas carnea, fleischfarbige, schön 3 —
2098 ♃K Phormium tenax, neuseeländische Flachslilie 5 —
2099 " **Phygelius** capensis, prachtvoll, besonders zur Auspflanzung ins Freie geeignet 2 6
2100 ♄K Poinciana Gilliesii, prachtvoll 1 6
2101 " " **pulcherrima**, schönste 4 —
2102 " " **regia**, königliche scharlachrothe 4 —
2103 ♄K **Polygala** attenuata, Kreuzblume, schön 2 —
2104 " " grandiflora, grossblumige 2 —
2105 " " myrtifolia, myrthenblättrige 2 —
2106 " " speciosa, prächtige 2 —
2107 ♃K **Primula chinensis** fl. rubro, chinesische immerblühende à Lth. 2 Thlr. 2 —
2108 " " chinensis fl. albo, weissblühende 2 —
2109 " " " **alba rubra striata**, weiss mit roth gestreift 1000 K. 15 Sgr., 100 K. 2 6
2110 " " " **cupreata**, neue kupfercarminrothe 1000 K. 20 Sgr., 100 K. 2 6
2111 " " " **fimbriata alba**, gefranzte weisse, extra, 1000 K. 25 Sgr., 100 K. 3 —
2112 " " " " **rubra**, gefranzte rothe, extra 1000 K. 25 Sgr., 100 K. 3 —
2113 " " " " **striata**, neue gefranzte weiss mit roth gestreift, 1000 K. 25 Sgr., 100 Korn 3 —
2114 " " " " **kermesina** splendens, neue gross blumige glänzend carmoisinrothe mit gelbem Auge, 1000 K. 30 Sgr. 100 Korn 4 —

| №. | à Prise | Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|
| 2115 | ♃ KPrimula chin. fimbriata **macrophylla**, **ganz neue**, sehr schöne robuste Varietät mit langen den Eichenlaub ähnlichen Blättern, 100 K. 1 Thlr., 25 Korn | 10 | — |
| 2116 | „ „ „ **fimbriata erecta superba**, 1000 K. 45 Sgr., 100 K. | 5 | — |

Der Habitus dieser neuen werthvollen Varietät ist robuster als der aller anderen Sorten und erhält die Pflanze durch den aufrechten Stand der fleischigen Blätter, welche sich oben zu einer vollkommen horizonlen Fläche vereinigen, ein sehr schönes Ansehen. — Die grossen gut gefranzten Blumen treten in Form eines dichten regelmässigen Bouquets gerade über die Blätter hervor und erscheint dasselbe von den schöngeformten Blättern wie mit einem Rahmen umgeben. — Die Farbe der Blumen ist beim Aufblühen ein brillantes Rosa, welches allmählich in Ziegelroth oder Carminviolett und beim weiteren Blühen in Carmoisin übergeht. — Aus Samen gezogen bleibt sich diese Varietät im Habitus vollständig treu.

| №. | à Prise | Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|
| 2117 | ♃ KPrimula chinensis **erecta superba** von wenig oder nicht gefranzten Blumen gesammelt. . 1000 K. 25 Sgr., 100 K. | 4 | — |
| 2118 | ♄ KPunica granatum, Granatbaum | 1 | — |
| 2119 | „ „ nanum, Zwerg | 3 | — |
| 2120 | „ **Rhododendron** arboreum, baumartige Alpenrose in prächtigen Varietäten gemischt | 5 | — |
| 2121 | ♄ KS**Rhodochiton volubile**, windendendes Rosenkleid, eine der zierlichsten Schlingpflanzen, 100 Korn 10 Sgr., 25 K. | 3 | — |
| 2122 | ♄ W**Sabal Adansonii**, schöne Palme | 5 | — |
| 2123 | ♃ Salvia amabilis, sehr schöner Salbei | 2 | — |
| 2124 | „ „ **patens**, grossblumiger ultramarinblauer | 4 | — |
| 2125 | „ „ splendens, leuchtender, sehr schön | 2 | 6 |
| 2126 | ♄ KSchotia latifolia, breitblättrige | 3 | — |
| 2127 | ♄ WSelinum decipiens, hübsche Dekorationspflanze | 4 | — |
| 2128 | ♄ KSollya heterophylla, verschiedenblättrige | 3 | — |
| 2129 | ♄ KSparaxis tricolor, schöne Varietäten gemischt | 2 | — |
| 2130 | ♄ K **Solanum capsicastrum**, Korallenkirsche, sehr schön schon als kleine Pflanze mit schönen rothen Früchten bedeckt | 2 | 6 |
| 2131 | „ „ **cabiliense argenteum** (marginatum) mit glänzend silberweiss behaarten Blättern, schön | 2 | — |
| 2132 | ♄ KSolanum jasminiflorum, jasminblüthige | 2 | 6 |
| 2133 | „ „ macrocarpum, schön | 2 | — |
| 2134 | „ „ **robustum**, das Schönste | 4 | — |
| 2135 | ♄ K Statice **imbricata**, selten, prachtvoll | 5 | — |
| 2136 | „ „ **macrophylla arborea** | 5 | — |
| 2137 | „ **Sutherlandia** frutescens, strauchartige | 2 | — |
| 2138 | „ „ speciosa coccinea, sehr schön | 3 | — |
| 2139 | „ „ **spectabilis floribunda** | 3 | — |
| 2140 | „ Swainsonia caronillaefolia rosea, schön | 2 | — |
| 2141 | „ „ **Grayana**, neue prachtvolle Species, vorzüglich fürs Freie | 2 | 6 |
| 2142 | „ „ **lessertifolia**, selten 3 Korn | 5 | — |
| 2143 | „ „ **Osbornii**, neu sehr schön | 2 | — |
| 2144 | „ „ „ grandiflora, neu | 2 | 6 |
| 2145 | „ „ **Rollisonii**, neu | 4 | — |
| 2146 | ♄ KTempletonia retusa | 3 | — |
| 2147 | ♃ K**Tritoma Uvaria**, brillant ziegelroth, prachtvoll | 2 | 6 |
| 2148 | „ **Tritonia aurea**, prächtig | 2 | — |
| 2149 | ♃ STropaeolum pentaphyllum fünffleckiges | 4 | — |
| | Die übrigen Sorten Tropaeolum, siehe unter Sommergewächse. | | |
| 2150 | ♄ K**Veronica**, Gloire de Lyon, neuer schöner Ehrenpreis | 2 | 6 |
| 2151 | „ „ imperial bleu, sehr schön | 2 | 6 |
| 2152 | „ „ Lindleyana | 2 | — |
| 2153 | „ „ Meldensis | 2 | — |
| 2154 | „ „ speciosa, prächtiger | 2 | — |
| 2155 | „ „ violacea purpurea, neu | 2 | 6 |
| | Die Veronica eignen sich besonders zur Auspflanzung ins Freie. | | |
| 2156 | ♄ W**Vinca** rosea, schönes Sinngrün | 1 | 6 |
| 2157 | „ „ „ fl. albo, weisses | 1 | 6 |
| 2158 | „ „ „ **oculata lutea**, ganz neu | 1 | 6 |
| 2159 | ♄ K**Yucca**, aloeifolia, stolze Yucca | 2 | — |
| 2160 | „ „ „ rubra | 2 | 6 |
| 2161 | „ „ filamentosa | 2 | — |
| 2161a | „ „ gloriosa, prächtige | 2 | 6 |
| 2162 | ♄ K**Wigandea caracasana**, bekannte prächtige Blattpfl. | 3 | — |

# Gehölz-Samen.

## Nadelhölzer, Coniferen.

| №. | | Lth. Sgr. | Port. Sgr. |
|---|---|---|---|
| 2163 | Araucaria imbricata, dachziegelförmige Schmucktanne | — | — |
| 2164 | Cryptomeria japonica, japan. Cryptomerie, sehr schön | 15 | 3 |
| 2165 | „ Lobbii, Lobb's, schön | 50 | 3 |
| 2166 | Cuninghamia sinensis, chinesische Cuninghamia | 30 | 3 |
| 2167 | „ „ glauca, blaugrüne „ | 70 | 4 |
| 2168 | Cupressus australis, neuholländische Cypresse | 30 | 3 |
| 2169 | „ disticha (Taxodium) à ℔. 70 Sgr. | 5 | — |
| 2170 | „ funebris, Trauer | 30 | 3 |
| 2171 | Cupressus glauca (pendula), blaugrüne | — | 5 |
| 2172 | „ Goveniana, Goven's | 40 | 4 |
| 2173 | „ horizontalis, ausgebreitete à ℔. 35 Sgr. | 2 | — |
| 2174 | „ pyramidalis, pyramidenförmige à ℔. 30 Sgr. | 2 | — |
| 2175 | „ torulosa elegans, zierliche | 30 | 4 |
| 2176 | „ Tournefortii, Tournefort's | 4 | — |
| 2177 | „ Lawsonia, Lawson's | — | 5 |
| 2178 | Gingko biloba (Salisburia adianthifolia) 5 Nüsse | — | 5 |
| 2179 | Juniperus excelsa, hohe Ceder | 6 | 2 |
| 2180 | „ horizontalis, horizontale | 4 | — |
| 2181 | „ macrocarpa, grossfrüchtige | 5 | 2 |
| 2182 | „ Oxycedrus, spanische à ℔. 20 Sgr. | 2 | — |
| 2183 | „ Sabiniana, Sadebaum à ℔. 35 Sgr. | 3 | — |
| 2184 | „ virginiana, virginische (rothe Ceder), importirter Same à ℔. 30 Sgr. | 2 | — |
| 2185 | „ „ pyramidalis, pyramidenförmige | 5 | — |
| 2186 | Pinus abies, gemeine Weiss- oder Edeltanne à ℔. 6 Sgr. | — | — |
| 2187 | „ alba, amerikanische Weissfichte | — | — |
| 2188 | „ austriaca, Schwarz-Kiefer oder Föhre à ℔. | 30 | — |
| 2189 | „ canariensis, canarische Kiefer | 10 | 3 |
| 2190 | „ Cedrus, Ceder vom Libanon, reiner Same | 8 | 3 |
| 2191 | „ „ atlantica (argentea), reiner Same | 5 | — |
| 2192 | „ Cembra, Zürbelkiefer à ℔. | 10 | — |
| 2193 | „ Fraserii, Fraser's | 20 | 3 |
| 2194 | „ Larix, Lerchentanne à ℔. | 20 | — |
| 2195 | „ maritima, Meerkiefer „ | 12 | — |
| 2196 | „ Nordmannia, Nordmann's, sehr schön | 20 | 4 |
| 2197 | „ Picea, Fichte, Rothtanne à ℔. | 10 | — |
| 2198 | „ Pinea, Nusskiefer „ | 20 | — |
| 2199 | Pinus Pinsapo, spanische Fichte, prachtvoll | 15 | — |
| 2200 | „ Reginae Amalia, eine äusserst prachtvolle Species | 10 | — |
| 2201 | „ Strobus, Weimuthskiefer à ℔. | 65 | — |
| 2202 | „ sylvestris, gemeine Kiefer oder Föhre „ | 25 | — |
| 2203 | Taxus baccata, gemeiner Taxusbaum à ℔. 45 Sgr. | 3 | — |
| 2204 | „ „ erecta, aufrechtstehender | 25 | — |
| 2205 | „ canadensis, canadischer | 6 | — |
| 2206 | Taxodium mucronatum, bespitzte Eibencypresse | 35 | 4 |
| 2207 | Thuja aurea, goldfarbiger Lebensbaum | — | 5 |
| 2208 | „ compacta, dichter | 15 | 3 |
| 2209 | „ glauca, graugrüner | 60 | 4 |
| 2210 | „ nepalensis (gracilis), nepal'scher | 10 | 2 |
| 2211 | „ orientalis, morgenländischer à ℔. 40 Sgr. | 3 | — |
| 2212 | „ „ aurea variegata | — | 5 |
| 2213 | „ occidentalis, abendländischer à ℔. 50 Sgr. | 4 | — |
| 2214 | „ pyramidalis, pyramidenförmiger | 5 | — |
| 2215 | „ tartarica, tartarischer | 15 | — |
| 2216 | „ Wareana, prächtiger | 50 | — |
| 2217 | Wellingtonia gigantea, riesige | — | 5 |

## Laubhölzer und Sträucher.

| №. | | Lth. Sgr. | Port. Sgr. |
|---|---|---|---|
| 2218 | Acer campestre, Feld-Ahorn à ℔. | 8 | — |
| 2219 | „ platanoides, Spitz- „ | 5 | — |
| 2220 | „ Pseudoplatanus „ | 5 | — |
| 2221 | „ sacharinum, Zucker- à ℔. 40 Sgr. | 3 | — |
| 2222 | „ tataricum, tartarischer „ 80 „ | 4 | — |
| 2223 | Ailanthus glandulosa, Götterbaum „ 25 „ | 2 | — |
| 2224 | Alnus glutinosa, gemeine rothe Erle „ 7 „ | — | — |
| 2225 | „ incana, Weiss oder Bergerle à ℔. | 9 | — |
| 2226 | „ laciniata, geschlitztblättrige | 40 | — |
| 2227 | Aesculus rubicunda, rothblühende Kastanie, 6 Nüsse | — | 4 |
| 2228 | Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein, à ℔. 50 Sgr. | 4 | — |
| 2229 | Amorpha fructicosa, strauchartig, Bastard-Indigo | 3 | — |
| 2230 | Aristolochia Sipho, grossblättriger Osterluzzei, (Pfeifenstrauch) | 40 | 4 |
| 2231 | Arbutus Unedo, gemeiner Erdbeerbaum à ℔. 30 Sgr. | 3 | — |
| 2232 | Aralia japonica, japonische | — | 4 |
| 2233 | „ spinosa, stachelliche | — | 3 |

Pfd. Port.
№ Sgr. Sgr.

2234 Azalea pontica, pontische, schöne Varietäten ... 15 3
2235 „ „ Genfer Prachtvarietäten gemischt ... 30 4
2236 Berberis canadensis, canadische Berberitze, ... à Pfd. 35 Sgr. 3 —
2237 „ Fortunei, Fortun'sche ... — 5
2238 „ vulgaris, gemeine ... à Pfd. 10 —
2239 „ „ fol. purpureis ... à Pfd. 8 —
2240 Betula alba, Weissbirke ... à Pfd. 4 —
2241 Bignonia catalpa, Trompetenblumenbaum, ... à Pfd. 45 Sgr. 3 —
2242 „ „ umbraculifera ... 20 3
2243 „ radicans, kriechender ... 15 3
2244 Calycanthus praecox, frühblühender Gewürzstrauch ... 10 2
2245 „ macrocarpa, grossfrüchtiger ... 40 4
2246 Carpinus Betulus, weisse Hainbuche ... à Pfd. 4 —
2247 Ceanothus americana, amerikanischer Säckelbaum ... 15 3
2248 Celtis australis, neuholländischer Zürgelbaum, ... à Pfd. 30 Sgr. 2 —
2249 „ occidentalis, abendländischer ... „ 24 „ 2 —
2250 Cercis Siliquastrum, gemeiner Judasbaum ... „ 24 „ 2 —
2251 Cistus monspeliensis, Morgenröschen v. Montpellier ... 8 —
2252 Clematis viticella, kletternde Waldrebe ... à Pfd. 60 Sgr. 4 —
2253 „ vitalba, weissblühend, schön ... „ 40 „ 3 —
2254 Cornus mascula, Kornelkirsche ... „ 20 „ 2 —
2255 Crataegus coccinea, rothblühender Weissdorn ... „ 20 „ 2 —
2256 „ oxyacantha, zur Anlage von Hecken und Zäunen ... „ 4 „ — —
2257 „ Cnus galli, langsporniger ... „ 36 „ 3 —
2258 „ saaguinea, sibirischer rothblühender ... 3 —
2259 Cydoni sinensis, prächtig ... — 5
2260 „ vulgaris, Quittenkern ... à Pfd. 70 Sgr. 4 —
2261 Cytisus Laburnum, Bohnenbaum ... „ 14 „ — —
2262 „ alpinus, Alpen-Goldregen ... „ 35 „ 2 —
2263 „ latifolius, breitblättriger ... „ 40 „ 3 —
2264 Daphne Gnidium, Seidelbast ... 16 3
2265 Evonimus latifolius, breitblättriges Pfaffenhütchen ... 4 —
2266 Fagus sylvatica, Rothbuche ... à Pfd. 5 Sgr. — —
2267 Fraxinus excelsior, gemeine Esche ... „ 4 „ — —
2268 „ „ pendula, hängende ... „ 15 „ — —
2269 Gleditschia triacanthos, dreispitzige Gleditschia ... „ 15 „ 2 —
2270 „ inermis, stachellose ... „ 40 „ 3 —
2271 Hibiscus syriacus fl. pl., syrischer Eibisch ... 3 —
2272 Ilex aquifolium, gemeine Stechhülse ... à Pfd. 25 Sgr. 2 —
2273 „ „ fol. variegatis, verschiedenblättrige ... 5 —
2274 „ macrophyllum, breitblättrige ... 10 —
2275 Jasminum fruticans, strauchartiger Jasmin ... 3 —
2276 Juglans americana nigra ... 6 Nüsse — 3
2277 Kalmia latifolia, breitblättrige ... 40 3
2278 Koelreuteria paniculata, rispenblüthige Koelreuterie ... 3 —
2279 Laurus lusitanicus, lusitanischer Lorbeerbaum ... 4 —
2280 „ nobilis, Lorbeerbaum ... à Pfd. 20 Sgr. 2 —
2281 Ligustrum vulgare, gemeine Rheinweide ... „ 12 „ — —
2282 Liriodendron tulipifera, gemeiner Tulpenbaum ... „ 30 „ — —
2283 „ „ flava, gelbblühender ... 4 —
2284 Lonicera xylosteum, Heckenkirsche ... 5 —
2285 „ tartarica, verschiedene Varietäten gemischt ... 8 —
2286 Maclura aurantiaca, orangefarbige Maclure, zur Anpflanzung von Hecken sehr zu empfehlen ... 8 —
2287 Magnolia acuminata rustica, harte Magnolie ... 50 —
2288 „ grandiflora, grossblumige ... 6 —
2289 „ macrophylla, breitblättrige ... — 5
2290 „ purpurea, purpurrothe ... — 5
2291 Mahonia aquifolium, stechhülsenblättrige Mahonie ... à Pfd. 70 Sgr. 4 —
2292 „ repens, kriechende ... 6 —
2293 Mespylus pyracantha, Feuerdorn ... à Pfd. 40 Sgr. 4 —
2294 Morus alba, weisse Maulbeere ... „ 22 „ 2 —
2295 „ Cedrona (Moretti grandiflora) ... „ 75 „ 5 —
2296 „ nigra, schwarze ... „ 25 „ 2 —
2297 Menispermum canadense, Mondsame (zu Lauben) ... 12 3
2298 Paulownia imperialis, kaiserliche Paulownie ... 5 2
2299 Platanus orientalis, morgenländische Platane, ... à Pfd. 20 Sgr. 2 —
2300 „ occidentalis, abendländische ... „ 25 „ 2 —
2301 Prunus Lauro Cerasus, Lorberkirsche ... „ 40 „ 3 —
2302 „ Mahaleb, Weichselkirsche ... „ 20 „ 2 —
2303 Pyrus coccinea, rother Mispel ... 4 —
2304 „ communis, Birnkern ... à Pfd. 32 Sgr. — —
2305 „ malus, Apfelkern ... „ 25 „ — —
2306 Quercus coccinea, Scharlach-Eiche ... „ 30 „ — —
2307 „ pyramidalis, Pyramiden ... „ 40 „ 3 —
2308 Rhododendron Catawbiense, grossblumige Alpenrose ... 60 3
2309 „ ponticum, pontische ... 15 2
2310 Rhus cotinus, Perrückenstrauch ... 6 —
2311 „ thyphina, virginischer Sumach ... 10 —
2312 Robinia Pseudo Acacia, gemeine Acacie ... à Pfd. 9 Sgr. 9 —
2313 Ruscus aculeateus, stacheliger Mäusedorn ... à Pfd. 45 Sgr. 4 —
2134 Rosa canina, gemeine Rose, zur Aussaat für Unterlagen ... 12 „ — —
2315 „ hybrida remontant, mehrmals blühende ... „ — „ — 5
2316 Sambucus nigra, schwarzer Flieder ... „ 30 „ 20 —
2317 „ racemosa, Trauben ... 3 —
2318 Sophora japonica, japanische Sophore ... à Pfd. 30 Sgr. 3 —
2319 „ „ pendula, hängende ... 8 —
2320 Sorbus aucuparia, gemeine Eberesche ... à Pfd. 10 Sgr. — —
2321 Spartium junceum, gelber binsenartiger Ginster ... 4 —
2322 „ scoparium, gemeiner ... à Pfd. 8 Sgr. — —
2323 Spiraea callosa, drüsiger Spierstrauch ... 12 3
2324 „ Douglassii, Dougla's ... 25 3
2325 „ Lindleyana, Lindley's ... 25 3
2326 Staphylea pinnata, Pimpernus ... à Pfd. 45 Sgr. 3 —
2327 Sterculia platanifolia, platanenblättrige Sterculie ... 4 —
2328 Syringa spec. Erzherzog Johann ... — 3
2329 „ vulgaris, in 12 Varietäten gemischt ... 10 —
2330 Tilia europaea, Sommer-Linde ... à Pfd. 10 Sgr. — —
2331 „ argentea, Silber-Linde ... „ 50 „ 3 —
2332 „ americana, schwarze grossblättrige ... „ 40 „ 3 —
2333 Ulex europaeus, europäischer Stechginster ... „ 20 „ — —
2334 Ulmus campestris, Feldrüster ... „ 6 „ — —
2335 Viburnum opulus, Schneeball ... „ 15 „ — —
2336 Vitex agnus castus, Keuschheitsbaum ... „ 45 „ 3 —

## Samen von Beeren-Obst.

2337 Fragaria vesca, Garten-Erdbeere, neue vorzügliche Sorten gemischt ... 60 3
2338 Ribes Grossularia, Stachelbeere, grösste englische ... 15 2
2339 . rubrum, Johannisbeere, grosse Kirsch (Grosseiller cerise 6 2
2340 „ holländische weisse ... 6 2
2341 „ „ gelbe ... 6 2
2342 Rubus Idaeus, Himbeeren, beste Sorten gemischt ... 15 2

# BLUMEN-ZWIEBELN UND KNOLLEN.

**welche bis Ende April versandt werden können.**

à Stück Sgr.

2343 **Achimenes**, in 25 der schönsten Sorten, jede ... 3
2344 „ 12 Sorten ... à 1 Stück 20
2345 Alstromeria psittacina ... 4
2346 „ **de Chili** ... 12 St. 1 Thlr. 4
2347 **Amaryllis** formosissima, stark ... 12 „ 1 „ 3
2348 „ Tettauii, prachtvoll ... 25
2349 „ vittata nova ... 15
2350 Anomatheca cruenta ... 12 St. 24
2351 Begonia discolor ... 12 St. 30 Sgr. 3
2352 „ diversifolia ... 12 „ 40 „ 4
2353 **Bidens** atrosanguinea, sehr schön ... 6
2354 Caladium antiquorum, hübsche Blattpflanze für's Freie ... 6
2355 **Canna** discolor, angustifolia, coccinea vera, cubensis, floribunda, latifolia, patens, spectabilis, Warscewiczii ... à 3—5
2356 „ nach meiner Wahl ... 6 St. 20
2357 **Cyclamen** europaeum ... 12 „ 25
2358 „ macrophyllum (africanum) ... 10
2359 Cyclamen neapolitanum, stark ... 10
2360 „ persicum, blühbar ... 12 St. 3 Thlr. 10
2361 „ **repandum** (vernum), sehr schön ... 10
2362 Erythrina crysta galli ... 12 St. 2½ Thlr. 8
2363 Ferraria tigrida ... 12 St. 15
2364 **Gladiolus** floribundus, weiss mit rothen Streifen .. 12 St. 20 Sgr. 2
2365 „ formosissimus, kirschroth mit weiss, leuchtend ... 12 St. 24
2366 „ Gandavensis, sehr grossbl., roth mit gelb, prächtig 12 St. 15 Sgr. 2
2367 Gladiolus Courantii fulgens, leuchtend carmoisin, extra 12 St. 20 Sgr. 2
2368 „ Don Juan, feurig orange, der untere Theil gelb markirt 12 St. 20 Sgr. 2
2269 „ Emma, hellcarmin, schattirt ... 12 St. 20 Sgr. 2
2370 „ Fanny Rouguet, lebhaft rosa mit violettem Fleck 12 St. 20 Sgr. 2
2371 „ Queen Victoria, kirchroth mit weiss ... 12 St. 24 Sgr. 3
2372 „ ramosus, roth mit weiss gefleckt ... 12 „ 24 „ 3
2373 „ psittacinus, roth mit gelb ... 12 „ 12 „ 1½
2374 „ in schönen Rommel ... 12 „ 15 „ 1½

| № | | à Stück Sgr. |
|---|---|---|
| 2375 | Gladiolus, **französ. Pracht-Hybriden** von Gl. Gandavensis, 12 St. 12 schönen Sorten mit Namen | 45 |
| 2376 | „ **neueste französ. Prachtsorten**, 12 Stück mit Namen | 120 |
| 2377 | „ **Hybriden von ramosus**, 12 Prachtsorten mit Namen à 1 St. | 40 |
| 2378 | „ „ in 25 Sorten à 1 St. | 60 |
| 2379 | Gloriosa Plantii | 5 |
| 2380 | **Gloxinia**, 12 Stück in 12 Prachtsorten | 60 |
| 2381 | „ **erecta**, m. aufrecht stehend. Blum., prachtv., 6 St. in 6 Sort. | 36 |
| 2382 | Habranthus versicolor | 6 |
| 2583 | Hyacinthus comosus u. Muscarii. | 3 |
| 2384 | Lachenalia tricolor | 4 |
| 2385 | **Lilium auratum.** Prachtvolle neue Einführung aus Japan. Der Habitus der Pflanze und der Bau der Blume sind dem des Lilium lancifolium ähnlich. Die grossen 8—10" im Durchmesser haltenden Blumen sind glänzend weiss, dicht mit carmoisinrothen Puncten bedeckt und jedes Blumenblatt mit einem goldgelben Streif geziert. Von angenehmen Geruch. | |
| | kleine Zwiebeln | 100 |
| | blühbare „ | 240 |
| 2386 | „ candidum, weisse 12 St. 25 Sgr. | 3 |
| 2387 | „ giganteum, schöne Zwiebeln | 60 |
| 2388 | „ longiflorum, schön, stark | 5 |
| 2389 | „ **Isabellinium** (peregrinum), **prächtige isabellenfarbige Lilie**, starke Zwiebeln, 12 Stück 1⅔ Sgr. | 5 |
| 2390 | „ **tenuifolium.** Eine niedrige kleinblumige Sorte aus Sibirien mit leuchtend scharlachrothen Blumen. In gewöhnlichen Gartenboden gedeihend, hält dieselbe unsere strengsten Winter aus. Blühbare Zwiebeln | 40 |
| 2391 | **Lilium** tigrinum, starke Zwiebeln | 4 |
| 2392 | „ lancifolium album & rubrum (siehe unten). | |
| 2393 | Sparaxis tricolor, melirt 12 St. | 18 |
| 2394 | **Tritonia aurea**, Prachtpflanze 12 St. 24 Sgr. | 2½ |
| 2395 | Veltheimia viridiflora | 8 |
| 2396 | **Anemonen, einfache**, Anemone coronaria, immerblühende chinesische, in allen Farben, vorzüglich schön 100 Stück 25 Sgr., 12 Stück | 5 |
| 2397 | „ **einfache scharlachrothe** in schönen Rommel 100 Stück 25 Sgr., 12 Stück | 5 |
| 2388 | „ **gefüllte holländische** in Prachtrommel 100 St. 40 Sgr., 12 St. | 6 |
| 2389 | „ **gefüllte scharlachrothe** in vielen Nüancen 100 St. 45 Sgr. 12 Stück | 7½ |
| 2400 | **Ranunkeln**, beste gefüllte holländische, Prachtrommel 100 St. 20 Sgr. 12 St. | 4 |
| 2401 | „ gefüllte holländische in schönen Rommel 100 Stück 15 Sgr. | 3 |
| 2402 | „ „ Romano, **scharlachrothe** „ „ 15 „ | 4 |
| 2403 | **Tuberosen, gefüllte, starke** 12 St. 18 Sgr. | 2 |
| 2404 | **Oxalis** tetraphylla 100 St. | 5 |
| 2405 | „ „ alba 100 „ | 5 |
| 2406 | „ lasiandra 100 „ | 6 |

Die Oxalis eignen sich vorzüglich zu Einfassungen und blühen den ganzen Sommer hindurch.

# Lilium lancifolium, prächtige japanische Lilien.

**Lilium lancifolium album**, blühbare starke Zwiebeln, 12 Stück 2 Thlr., à Stück 6 Sgr.
„ „ „ schöne sehr starke Zwiebeln, 12 St. 4 Thlr. à Stück 12½ Sgr.

**Lilium lancifolium rubrum**, blühbare starke Zwiebeln, 12 St. 2 Thlr., à Stück 6 Sgr.
„ „ „ schöne sehr starke „ 12 Stück 4 Thlr., à Stück 12½ Sgr.

# Obst-Sorten.

## Kern- und Stein-Obst.

### Aepfel.

**Pyramidenbäume**, in 12 vorzügl. Sorten, 12 St. 2⅔ Thlr. à Stück 7 Sgr.
Niedrige zu Cordons und Guirlanden auf Paradiesstämme veredelt, je nach der Stärke von 10—30 Sgr.
**Hochstämme**, 5—6' hoch in 12 Tafelsorten à Stück 12 Sgr., 12 St. 4 Thlr.

### Birnen.

**Pyramidenbäume**, in 12 vorzügl. Sorten, 12 Stück 3 Thlr., à Stück 8 Sgr.
Birne, General Todtleben, neue sehr empfohlene Winterbirne, à St. 20 Sgr.
**Hochstämme**, in 12 feinen Tafelsort., 6—7' h. à St. 15 Sgr. 12 St. 5 Thlr.

### Kirschen.

**Pyramidenbäumchen**, in 6 guten Sorten, 12 Stück 3 Thlr., à St. 8 Sgr.

### Pflaumen.

**Hochstämme**, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 5½ Thlr., a St. 15 Sgr.
Niedrige auf Schlehe veredelt, 8 feine Sorten à Stück 7½ Sgr.
**Zwetschen**, hochstämmige starke, 100 Stück 15 Thlr.

### Aprikosen

in den besten Sorten. **Spalierbäume**, 12 Stück 3½ Thlr., à Stück 10 Sgr.

### Pfirsichen.

**Spalierbäume** (sehr kräftige), in frühen guten Sorten, 12 Stück 4 Thlr., à Stück 12 Sgr.

### Wallnussbäume.

Juglans regia, Hochstämme, à Stück 8 Sgr.
„ fertilis, Zwerg-Wallnuss, à Stück 10—16 Sgr.

## Beeren-Obst.

### Erdbeeren.

| Allerneueste Sorten. | à Stück Sgr. |
|---|---|
| Fairy Queen (Jardin roy de Frogmore) | 15 |
| Fertile (de Jonghe) | 7½ |
| Globe (de Jonghe) | 10 |
| John Powell (Jardin roy de Frogmore) | 15 |
| Léonce de Lambertye (de Jonghe) | 10 |
| Modéle (de Jonghe) | 15 |
| Premier (Ruffet de jardinier Lord Palmerston) | 7½ |
| Président (Green) | 7½ |
| Prinzess of Wales (Knight) | 7½ |
| Robuste (de Jonghe) | 7½ |
| Sir Joseph Paxton (Bradley) | 15 |
| Janus (immertragende oder Monats) | 10 |
| Dr. **Nicaise.** Die grösste aller Sorten, Früchte bis zu 3 Lth. schwer, fein von Geschmack und gut im Ertrag à Stück | 15 |

**Neue und ältere Sorten.**

| | 12 St. Sgr. | à St. Sgr. |
|---|---|---|
| La Constante (de Jonghe) | — | 3 |
| Marguerite (Lebreton) | 20 | 2½ |
| Princesse Frédérik William (Niven) | — | 2 |
| **Gloire de Saint-Genis-Laval** (Laffont) rothe Monats- | 10 | 2 |
| **Mai Queen** (Nicholson), allerfrüheste | 10 | 1½ |
| Oscar Bradley) | 20 | 2 |
| **Wizard of the North** (Robertson) | 18 | 2 |
| **Duc de Malakoff** (Gloede), ausgezeichnet | 12 | 1½ |
| La reine (de Jonghe) | 12 | 1½ |
| M. Neilson (Stewart & Neilson) | 12 | 1½ |
| **Prince imperial** (Graindorge) | 12 | 1½ |
| Henderson's Adaire | 15 | 2 |
| Incomparable | 15 | 2 |
| **Perle von Rastede** | 20 | 2 |
| Prince of Wales (Toyne) | 10 | 1½ |
| **Rival Queen** (Thiley) | 10 | 1½ |
| 12 Sorten meiner Wahl à 1 Stück | — | 18 |

**Aeltere vorzügliche Sorten.**

| | | |
|---|---|---|
| 6 Sorten à 3 Stück | — | 12 |
| 12 „ à 1 „ | — | 12 |
| 100 Stück in Rommel | — | 20 |

### Himbeeren.

| | | |
|---|---|---|
| Antwerper, gelbe | 20 | 2½ |
| Brabanter, rothe | 15 | 2½ |
| Chili, rothe Riesen- | 15 | 2½ |
| **Belle de Fontanay**, neue sehr grossfrüchtige zweimal tragende niedrige, vorzüglich | 18 | 2½ |
| **Catawissa**, neu, immertragende, rothe, sehr schöne frühe Sorte | — | 10 |
| **Fastolf Seedling**, ausgezeichnet grosse wohlschmeckende rothe | 18 | 2½ |
| **Paragon**, grösste rothe | 20 | 2½ |
| **Summit of Perfection** (Gipfel der Vollendung), neu, die schönste aller bekannten Himmbeeren | 150 | 20 |
| **Wunder der vier Jahreszeiten**, roth, trägt bis im Oktober | 18 | 2½ |
| „ „ „ „ weiss | 30 | 4 |

### Johannisbeeren.

| | | |
|---|---|---|
| **Grosseiller cerise (Kirsch-), grossfrüchtig und reichtragend.** sehr zu empfehlen 100 St. 4 Thlr. | 25 | 2½ |

## Johannisbeere.

| | 12 St. Sgr | à St. Sgr |
|---|---|---|
| **Grosseiller starke tragbare** ... 100 St. 5 Thlr | 30 | 3 |
| „ cerise blanc, weisse mittelgrosse Beere | — | 4 |
| Currant red, rothe engl. kleine frühe | — | 4 |
| „ **white**, weisse engl. kleine | — | 4 |
| La Versaillaise, vorzügliche grossbeerige | — | 4 |
| **Holländische** rothe | 30 | 3 |
| „ **weisse**, reichtragend | — | 4 |
| **Cassis a fruit jaune**, gelbfrüchtige schwarze, starke | — | 2½ |
| **Victoria**, grossfrüchtige schwarze | — | 5 |
| Du Caucase, grösste rothfrüchtige | — | 7½ |

## Stachelbeeren.

| | 12 St. Sgr | à St. Sgr |
|---|---|---|
| Neue **englische grossfrüchtige** beste in 50 Sorten | — | 4 |
| 12 Stück in 12 vorzüglichen Sorten mit Namen und Farbenbezeichnung | 40 | — |
| 25 „ in 25 vorzüglichen Sorten | 75 | — |
| 50 „ in Rommel | 75 | — |

## Weinsorten.

Gute Tafeltrauben.

| | 12 St. Sgr | à St. Sgr |
|---|---|---|
| Blauer Burgunder | — | 4 |
| Weisser Burgunder | — | 3 |
| Affenthaler blauer | — | 5 |
| Frankenthaler | — | 15 |
| August, blauer | 15 | 2½ |
| Champagner | — | 6 |
| Diamant oder Kilianer Gutedel | — | 7½ |
| Früh-Leipziger | 20 | 2½ |
| Gelber Gutedel | — | 3 |
| Grüner Gutedel | — | 3 |
| Königs Gutedel, roth | — | 8 |
| Laurentius, früher blauer | — | 4 |
| Mohrendutt, dunkelblauer später | — | 5 |
| Muscateller, grüner | — | 3 |
| „ rother | — | 6 |
| „ blauer | — | 6 |
| Ungarischer, rother früher | — | 12 |
| Seidentraube, gelbe | — | 7½ |
| **Precoce de Malingre**, allerfrühester | — | 10 |
| Rother Schönedel oder Gutedel | — | 3 |
| Ungarischer blauer später | — | 5 |
| 6 Sorten nach meiner Wahl ... à 1 St. | 20 | — |
| 12 Sorten ... à 1 St. | 40 | — |
| Isabellentraube, amerikanischer blauer Wein von eigenthümlichen Geschmack | — | 6 |

Wegen seiner schönen starken dunkelgrünen Belaubung vorzüglich zur Bekleidung hoher Wände etc. geeignet.

# SPARGEL-PFLANZEN.

**Erfurter grösster Riesen-Spargel**, vorzügliche Sorte, dreijährige, verpflanzte, extra Qualität, 100 Stück inclusive Emballage 1 Thlr 10 Sgr
„ „ „ „ zweijährige, „ „ „ 100 „ „ „ 1 „ — „

Der hier offerirte Spargel ist eine frühe, in Bezug auf Feinheit und Stärke unübertreffliche Sorte, welche ich mit Recht empfehlen kann. Nicht selten liefert er Keime von 6—10 Loth schwer und wurden schon öfter solche von sogar 15 Loth Schwere bei 8—10 Zoll Länge gestochen, welche dabei zart und schmackhaft sind. Auch füge ich jedem Auftrage hierauf eine gedruckte Anweisung zur Anlage und Behandlung des Spargels bei, oder sende dieselbe, wo es gewünscht wird, sogleich nach ertheiltem Auftrag franco und gratis zu. Die darin mitgetheilte Methode ist auf langjährige Erfahrungen gegründet und das einfachste, billigste und beste Verfahren bei Anlage des Spargels.

Zur Anlage eines Spargelbeetes von 150 Fuss Länge und 6 Fuss Breite sind 100 Stück Spargelpflanzen erforderlich.

# Ziersträucher und Stauden.

## Ziersträucher zu Anlagen, 100 Stück in 25 Sorten bester Auswahl 12 Thlr.

Die mit ♄ bezeichneten sind Sträucher, die mit S rankend oder Schlingpflanzen, die Uebrigen Stauden.

| | à Stück Sgr |
|---|---|
| Acanthus mollis, Bärenklaue | 3 |
| „ spinosus, schön | 4 |
| **Achillea ptarmica fl. pl.** ... 12 St. 25 Sgr | 2½ |

Eine der schönsten reichblühendsten Stauden für halbhohe Einfassungen und zur Bepflanzung von Gruppen und Rabatten mit dichtgefüllten kleinen schneeweissen Blumen (wie Spiraea prunifolia fl. pl.), vom Juni bis Spätherbst ununterbrochen blühend.

| | à Stück Sgr |
|---|---|
| Agrostemma coronaria fl. albo ... 12 St. 18 Sgr | 2 |
| Althaea rosea fl. pl., Schottische Prachtmalven-Sämlinge 12 St. in 12 S. | 45 |
| S**Ampelopsis quinquefolia**, wilder Wein zur schnellen Bekleidung von Wänden, Lauben etc. ... 12 St. 18 Sgr | 2 |
| ♄Amygdalus pumila fl. pl., gefüllte rothblühende Mandel | 8 |
| Anemone hepatica fl. rubro pl., rothgefülltes Leberblümchen 12 St. 25 Sgr | 3 |
| „ japonica, sehr schön | 4 |
| „ „ Honorine Jobert, weissblühende | 6 |
| S**Aristolochia** Sipho, schönste Schlingpflanze zur Bekleidung der Lauben ... 12 St. 2—2½ Thlr | 6—10 |
| Armeria formosa, schöne Grasnelke | 2½ |
| „ dianthoides | 3 |
| Aster Revesii, prächtige ca. 1 Fuss hohe reichblühende Staude mit schönen buntgefärbten Blumen | 10 |
| ♄Aralia spinosa, hübsche Blattpflanze | 7½ |
| **Barbarea vulgaris fl. pl.**, Erdkresse mit reizend gelben gefüllten Blumen | 10 |
| „ vulgaris **fol. varieg.** buntblättrige, schön | 5 |
| Bellis perennis fl. pl. in 12 schönen Sorten à 1 St. | 25 |
| „ „ „ **Prince of Wales maxima** ... 12 St. 1½ Thlr | 4 |

(Die Blumen sind von der Grösse eines Zweithalerstücks.)

| | à Stück Sgr |
|---|---|
| ♄Berberis vulgaris atropurpureum, schön | 10 |
| SBignonia raticans, Trompeten-Blume | 6 |
| ♄Buxus arboreus | 8 |
| **Campanula** nobilis | 4 |
| „ „ alba | 4 |
| „ **Leutweinii**, prächtig, neu | 12 |
| SCallistegia pubescens fl. pl. | 3 |

(Eignet sich zur schnellen Bekleidung von Lauben.)

| | à Stück Sgr |
|---|---|
| ♄**Calycanthus floridus**, Gewürzstrauch | 8 |
| Cerastium **tomentosum**, prächtig zu Einfassungen 12 St. 1 Thlr | 3 |
| SClematis azurea grandiflora | 10 |
| ♄Corylus atropurpureus, mit dunkelblutrothen Blättern | 10 |
| ♄**Crataegus** oxyacantha, starke zweijährige geschulte Samenpflanzen ... 1000 St. 5 Thlr, 100 St. | 18 |
| „ „ **fl. rubro pl.**, rothgefüllter | 8 |
| Crucianella stylosa, hübsche reichblühende niedr. Stadue | 3 |
| ♄Cydonia japonica, stark | 8 |
| ♄**Deutzia crenata fl. pl.**, prächtige Neuheit mit weissgefüllten Blumen ... 12 St. 2 Thlr, à St. | 6—10 |
| ♄ „ **gracilis** sehr schön | 4 |
| „ scabra | 4 |
| Delphinium Belle Alliance ... 12 St. 30 Sgr | 3 |
| „ **formosum** ... 12 „ 20 „ | 3 |
| „ hybridum ... 12 „ 30 „ | 2 |
| **Dianthus caryophyllus fl. pl., extra gefüllte Topfnelken.** | 3 |

Ich erlasse: 100 Stück in 100 Sorten mit Namen für 10 Thlr
50 „ „ 50 „ „ „ „ 5½ „
12 „ „ 12 „ „ „ „ 1½ „
12 „ gelbgrundige Picotten in 12 Sort. 1⅔ „
12 „ weissgrundige „ 12 „ 1⅔ „
12 „ Bizarden „ 12 „ 1⅔ „
12 „ Doubletten „ 12 „ 1⅔ „
12 „ Flammenblumen „ 12 „ 1⅔ „

à Stück Sgr.

**Dianthus caryophyllus fl. pl., gefüllte Landnelken.** 100 Stück 3 Thlr., 12 St. 15 Sgr.
„ **scoticus fl. pl., schottische Federnelken.** Von 20 sehr schön gezeichneten Sorten erlasse à St. ... 6
12 St. in 12 Sorten 2 Thlr.
12 Stück schöne **schottische Federnelken** in Rommel 1 Thlr.
„ scoticus hybridus **Abbotsfordianus**, prachtvoll carminpurpur 12 St. 1⅓ Thlr. ... 4
(Diese Nelken-Hybride kann wegen ihrer Blüthenfülle und Schönheit der einzelnen Blumen als etwas Vorzügliches empfohlen werden.)
„ Carthusianorum fl. pl., echte gef. **Karthäuser-Nelke**, sehr schön, 12 St. 2 Thlr. ... 6
Digitalis in 4 Sorten, jede ... 5
Dracocephalum mexicanum ... 3
„ Ruischianum ... 3
Dyclitra spectabilis, bekannte schöne Staude, stark ... 3
♄Gingko biloba ... 10
Gentiana acaulis ... 12 St. 20
♄S**Glycine chinensis**, prachtvolle Schlingpflanze ... 10
„ frutescens magnifica ... 12
Gypsophilla paniculata, schön ... 4
SHedera algeriensis, neuer grossblättriger Epheu ... 5—10
S „ Roegneriana, rundblättriger ... 6
S „ latifolia ... 3—6
Heleborus niger ... 12 St. 25 Sgr. 3
Hibiscus syriacus, schön ... 7½
Ilex aquifolium ... 7½
**Hesperis matronalis alba pl.**, weisse Nachtviole ... 12 St. 20
„ „ **rubro pl.**, rothe „ ... 12 St. 24
Lathyrus latifolius, breitblättrige Wicke ... 3
♄Juniperus virginiana ... 7½
Lindefolia spectabilis, schön ... 3
**Lobelia fulgens**, Scharlach-Lobelie ... 6 St. 40 Sgr. 7½
♄Lonicera Ledebourii ... 6
„ tatarica rubra ... 5
**Lychnis** roseum superbum ... 4
„ „ rubro pl. ... 7½
„ **Haageana**, prächtig purpurzinober, sehr grossblumig ... 5
„ Sieboldii, sehr grossblumig, weiss ... 6
Lysimachia Lechenaultii ... 7½
**Lythrum** roseum superbum ... 4
♄Mespylus pyracantha ... 7½
Myosotis alpestris, blaues Alpen-Vergissmeinnicht ... 6
„ „ fl. albo weisses ... 2
♄Paulownia imperialis ... 7½
♄**Paeonia arborea**, gefüllte baumartige ... 25
„ „ 6 neue Sorten à 1 St. 8 Thlr. ... —
„ herbacea in 6 schönen ältern Sorten ... 6 St. 20

## Paeonia chinensis.

12 Stück in 12 der neueren Sorten 2 Thlr.
25 „ „ 25 „ „ „ 4 „
(Diese neueren Paeonien sind wegen ihrer anhaltenden reichen Flor und dem brillanten Farbenspiel besonders, für grössere Gruppen zu empfehlen.)

## Phlox decussata.

12 neue vorzügliche Sorten à 1 Stück 2 Thlr. — Sgr.
12 ältere schöne „ „ 1 „ 1 „ 6 „

## Phlox omniflora.

6 neue schöne Sorten à 1 Stück 1 Thlr. 10 Sgr.

à Stück Sgr.

Potentilla atrosanguinea ... 3
„ Mac Nabiana ... 5
„ Menziesii ... 5
„ **fl. pleno** in 4 gefüllten Sorten ... à 1 Stück 45
Primula auricula, extra **englische** mit Namen und Farbenbezeichnung 12 Stück 90
„ „ **Luiker** mit Namen ... 12 „ 45
„ acaulis fl. pl. in 6 Sorten ... 6 „ 50
„ veris, englische Primel ... 12 „ 18
**Pyrethrum**, 6 schöne neue gefüllte Sorten ... à 1 „ 60
♄**Rosa centifolia**, grosse Garten-Centifolia ... 100 „ 75
„ „ verpflanzte starke ... 100 St. 4 Thlr., 12 „ 20
„ „ caryophylla, Nelken ... 8
„ „ dijonensis, kleines Damenröschen ... 5
„ „ muscosa rubra, rothe Moosrose ... 8
„ **hybrida remontante**, öfterblühende in 12 schönen Sorten 12 St. 2½—5 Thlr. —
„ **hochstämmige** in den besten Remontante- und Bourbon-Sorten, von 4—6 Fuss Höhe.
12 St. in 12 Sorten mit Namen 5—6 Thlr. ... 15
„ **rubifolia**, Kletter-Rosen, zur Bekleidung von Wänden, Spalieren etc., 12 St. in 6 schönen Sorten 2⅔ Thlr. ... 7½
♄Rhus cotinus, Perückenstrauch ... 6
♄Ribes sanguinea ... 6
„ fl. pl., gefüllte ... 10
**Saponaria ocymoides**, prächtige Pflanze zu Einfassungen, besonders für Felsenpartbien verwendbar ... 3
♄**Spiraea** prunifolia., fl. pl., ... 5
„ **Callosa**, neu und schön ... 5
„ Douglasii, prächtig rothblühend ... 6
„ **venusta**, sehr schöne Staude ... 6
„ Rewesii fl. pl. ... 6
♄Syringia chinensis ... 4
„ vulgaris de Marly, sehr schön ... 6
♄Tamarix gallica, sehr schön ... 6
„ algeriensis ... 6
Thelekia speciosissima ... 3
♄Thuja occidentalis ... 6
♄ „ orientalis, 12 St. 2—3 Fuss hoch in Töpfen 1⅔ Thlr. ... 5
„ Wareana ... 10
♄Thuiopsis borealis ... 10
Valeriana rubra ... 2½
„ „ fl. albo ... 2½
„ „ fl. coccinea ... 3
Vinca major fol. argentea marginata ... 5
**Viola arborea fl. pl.**, gefülltes baumartiges Veilchen ... 4
„ **odorata fl. pl.**, gefülltes blaues ... 12 Stück 15
„ semperflorens, immerhlühendes ... 12 „ 15
„ **tricolor maxima**, Pensées, Stiefmütterchen. Ich offerire dieselben in kräftigen blühenden Samenpflanzen von Ende April an:
12 Stück in 12 **grossblumigen Prachtsorten**
„ „ I. Ranges ... 20
„ „ 12 Stück neue **rothbraune** und **broncefarbene** in schön gezeichneten Sorten ... 24
„ 12 Stück **weissrandige** ... 20
„ 12 „ **hellblaue** u. himmelblaue Varietäten ... 20
„ 12 „ in allen Farben ... 15
„ 100 „ in schönem Rommel ... 45
♄**Weigelia** rosea, prächtiger Strauch ... 5
♄ „ amabilis ... 7½
♄ „ „ fol. variegata ... 10
♄ „ Hortensia rubra ... 7½
♄ „ „ nivea, schneeweis, von Siebold aus Japan eingeführt .. 30

# Verschiedene Pflanzen.

Nachstehende mit * bezeichnete Pflanzen eignen sich besonders zur Ausschmückung der Blumenbeete, Rabatten, Gruppen etc. und können im Mai und Juni ins freie Land gepflanzt werden. Sie werden in jungen kräftigen Exemplaren abgegeben und auf's Sorgfältigste verpackt, so dass sie ohne Gefahr weit versendet werden können.

à St. Sgr.

*Ageratum mexicanum fol. variegata ... 6
**Azalea** indica, 12 St. in 12 sehr schönen Sorten 3 Thlr. ... —
Begonia, 6 neue schönste Sorten ... à 1 St. 45
**Camellien** in 12 sehr schönen Sorten, 1—1½ Fuss hohe veredelte Pflanzen, 12 Stück 4—5 Thlr., 25 Stück in 25 Sorten 8—10 Thlr., 12 Stück starke Pflanzen mit Knospen 8—12 Thlr. —
**Calceolarien**, neue **getigerte**, starke überwinterte Sämlinge 12 St. 30

à St. Sgr.

**Calceolarien**, neue **getigerte Zwerg-** ... 12 St. 30
„ grossblumige **getuschte** ... 12 „ 30
* „ **strauchartige** (rugosa) in 12 neueren schönen Sorten à 1 „ 60
**Cinerarien**, schöne starke blühbare Samenpflanzen ... 12 „ 25
„ **Zwerg-** „ „ „ ... 12 „ 25
**Chrysanthemum**, Zwerg-, neue prachtv. in 12 Sort. à 1 St. 1⅓ Thlr. 4
„ **frühblühende Zwerg-**, 6 Stück in 6 schönen Sorten... 20 Sgr. 4
„ **grossblumige**, 12 schöne Sorten ... à 1 St. 30

à St. Sgr.

**Chrysanthemum, neueste von Japan**, 6 Sorten ..... à 1 Stück 25
***Cuphea** eminens, grossblumige ..... 5
* „ platycentra, schön ..... 4
* „ strigulosa ..... 4

# *Fuchsien.

**Aeltere schöne Sorten.** Sgr.

12 Stück in 12 Sorten ..... 30

**Neuere von 1861 u. 62.**

12 Stück in 12 Sorten ..... 45

**Gefüllte ältere.**

6 Stück in 6 Sorten ..... 25

**Weisscorollige.**

6 Stück in 6 Sorten ..... 30

**Neue Sorten von Banks 1863er.**

6 Stück in 6 Sorten ..... 45

**Gefüllte von Cornelissen 1863er u. 1864er.**

12 Stück in 12 sehr schönen Sorten ..... 70

**Neueste gefüllte von Cornelissen 1865er.**

6 Stück in 6 prachtvollen Sorten ..... 90

***Gazania splendens**, grosse prachtvoll dunkelorangefarbige Blume mit dunkelviolettem Auge, passend zu Einfassungen von Gruppen und Parterr's ..... 4

# *Heliotropium.

**Aeltere bewährte Sorten.**

6 Stück in 6 Sorten ..... 18

**Neue schöne Sorten.**

6 Stück in 6 schönen Sorten ..... 24

**Hibiscus Cooperii** (tricolor), mit hellgrünen Blättern, welche weiss und dunkelrosa gescheckt sind, kleine Pflanzen ..... 10

# *Lantanen.

**Aeltere schöne Sorten.**

12 Stück in 12 Sorten ..... 40

**Neuere und neueste Sorten.**

12 Stück in 12 Sorten ..... 60

**Libonia floribunda**, sehr dankbar blühende, der Cuphea eminens ähnliche Kalthauspflanze ..... 6
*Maurandien in 4 Sorten, jede ..... 6
***Phygelius** capensis, prächtig für Gruppen etc. ..... 4

# Pelargonien.

**Engl. neue grossblumige**, 12 prächtige Sorten ..... à 1 Stück 75
**Fancy-** oder Fantasie-, 12 schöne neue Sorten ..... „ 1 „ 75
**Odier** und **Diadematum**, fünffleckige und diademartige prachtvolle Sorten, 12 Stück in 12 Sorten ..... 90
6 „ „ 6 „ ..... 45

# Scarlet-Pelargonien

(Geranium zonale).

**Aeltere und neuere prächtige Sorten.**

12 Stück in 12 schönen Sorten ..... 30
25 „ „ 25 „ „ ..... 60

**Neueste Sorten von 1864.**

12 Stück in 12 Prachtsorten ..... 70

**Allerneueste gefüllte.**

4 Stück in 4 schönen Sorten ..... 100

Diese neuen Scarlet-Pelargonien eignen sich besonders zur Bepflanzung von Gruppen im freien Lande, wo sie unaufhörlich blühen und durch ihre brillanten Farben grossen Effect machen. Dieselben sind von gedrungenem Habitus und bringen grosse volle Blüthendolden, welche bei einigen Sorten fast den Hortensienblumen gleichkommen.

à St. Sgr.

# Buntblättrige Scarlet-Pelargonien.

**Aeltere vorzügliche Sorten.**

12 Stück in 12 schönen Sorten ..... 70

**Neuere und neueste Sorten.**

12 Stück in 12 prächtigen Sorten ..... 200

# *Penstemon gentianoides.

**Vorzügliche ältere und neuere Sorten.**

12 Stück in 12 schönen Sorten ..... 30

**Neueste Sorten von 1864.**

6 Stück in 6 prächtigen Sorten ..... 36

Diese neueren und neuesten Varietäten zeichnen sich besonders durch grosse schöngeformte, den Gloxinien ähnliche Blumen, prächtiges Farbenspiel und Blüthenreichthum aus. Sie gehören unstreitig zu den dankbar blühendsten Gruppenpflanzen und sind weniger als andere gegen ungünstige Witterung empfindlich.

# *Petunien.

**Neuere gefüllte Sorten.**

12 Stück in 12 prächtigen Sorten ..... 60
6 „ „ 6 „ „ ..... 30

**Schöne einfache Sorten.**

12 Stück in 12 vorzüglichen neuen Sorten ..... 60

à Stück Sgr.

***Phlox Dr. Louise Grell**, prächtige neue Varietät von Phlox Dr. Radetzky, weiss mit feurig carmoisin Streifen ..... 7½
**Plectranthus fruticosus**, eine hübsche leicht zu cultivirende Zimmerpflanze, welche mit grossem Erfolg zur Vertilgung der **Motten** angewandt wird. 12 Stück kleine Pflanzen ..... 1 Thlr. 10 Sgr., à St. 3—8
Primula chinensis fl. rubro pleno ..... 15
„ „ fl. albo pleno ..... 15
*Salvia coccinea **Pseudo splendens**, ganz neu, schön ..... 10
* „ Roemeriana, scharlachrothe zierliche ..... 4
***Statice incana hybrida nana**. Eine neue reizende Einführung von niedrigem compacten Wuchs in den verschiedensten Farben, in weiss, weiss mit rosa Anflug, hellrosa, carmin, dunkelblutroth und purpur ..... 10

# Topf-Rosen.

*Rosa **Bengalensis**, 12 Stück in 12 schönen Sorten ..... 45
* „ **Bourbonica**, 12 St. in 12 der schönsten neueren u. neuesten Sort. 60—90
* „ **Noisettiana**, 12 Stück in 12 schönen Sorten ..... 60
* „ **Thea**, 12 Stück in 12 schönen Sorten ..... 75—90

# *Verbenen.

**Aeltere schöne Sorten.**

12 Stück in 12 vorzüglichen Sorten ..... 30
12 „ **scharlachrothe** ..... 30

**Neuere und neueste Sorten.**

12 Stück in 12 prächtigen Sorten ..... 60

**Italienische gestreifte.**

12 Stück in 12 Sorten ..... 45

# *Veronica.

8 Stück in 8 prächtigen Sorten ..... 40

**Adolar Herre**, neue sehr reichblühende schöne Sorte ..... 12

# Ampelpflanzen.

à Stück Sgr.

Convolvulus mauritanicus, eine zart belaubte sehr reichblüh. Pflanze, mit hellblauen Blumen ..... 5
Chlorophytum Sternbergianum, eine ganz für die Zimmer-Cultur geeignete raschwachsende Ampelpflanze, mit langen schmalen elegant gebogenen Blättern ..... 10
Coccocypselum discolor, leicht und elegant gegliederte Pflanze, deren Blätter und Stengel mit dichter violetter Behaarung versehen sind ..... 10
Ficus scandens, hübsche stark belaubte Ampelpflanze, mit dunkelgrünen eiförmigen Blättern ..... 7½

à St. Sgr.

Fragaria indica, von hübscher Belaubung, fortwährend scharlachrothe Früchte ansetzend ... 5

Glechoma hederacea fol. variegata, ein zierliches Ampelgewächs mit schön geformten maigrünen gelbmarmorirten Blättchen ... 10

Isolepis pygmea, sehr hübsches Gras für Ampeln ... 4

„ Parlatoris, mit langen feinen herabhängenden Blättern ... 8

Lonicera brachypoda **fol. aureo reticulatis**, reizende Zierpflanze mit eirunden, hellgrünen Blättern, welche netzartig geadert sind 10

Saxifraga sarmentosa, wuchernder Steinbrech, hübsche leicht wachsende Ampelpflanze ... 4

„ **Fortunei fol. varieg.**, reizende neue Einführung mit weiss und rosa panachirten Blättern ... 8

Sedum crassifolium, hübsch belaubte harte Ampelpflanze ... 4

Torenia asiatica, schön herabhängende, stark verzweigte, hellgrün belaubte Pflanze, mit prächtig violetten Blumen ... 7½

„ pulcherrima, raschwachsender als die vorhergehende ... 7½

# Einige Blattpflanzen

welche besonders zur Zimmerkultur geeignet sind.

**Areca rubra**, rothe Arecapalme ... 15

**Aralia Sieboldii**, hübsche Pflanze für's Zimmer wie für Rasenplätze 15

**Boehmeria argentea**, sehr hübsche raschwachsende Blattpflanze ... 10

**Chamaerops humilis**, sehr hübsche harte Zwergpalme ... 25

**Cissus discolor**. Eine der prächtigsten buntblättrigen Schlingpflanzen 10

**Coleus marmoratus**. Schöne Zimmerpflanze mit braunrothen, grün gefleckt und marmorirten Blättern ... 7½

**Dracaena australis**, prächtige Blattpflanze für's Zimmer, auch zur Auspflanzung in's Freie, während des Sommers geeignet 15—30

„ **indivisa** (Cordyline indivisa aureo liniata), sehr elegante schmalblättrige Dracaene, junge kräftige Pflanzen ... 60

„ **rubra**, harte schöne Zimmerpflanze ... 7½

„ **terminalis rosea**, schöne rothbuntblättrige Prachtpflanze ... 15

„ „ **stricta**, die schönste bunte Dracaene ... 45

**Ficus Cooperii**, mit rothgeaderten Blättern ... 10

**Hibiscus Cooperii**, mit hellgrünen, weiss und rosenroth geschekten Blättern, sehr schön ... 10

**Latania borbonica**, prächtige Fächerpalme, zweijähr. hübsche Pflanzen 15

„ „ „ „ vierjährige schöne Pflanzen 60

**Maranta Warscewiczii**, prächtige bunte Blattpflanze ... 20

„ **zebrina**, schön gestreifte ... 15

**Oreodoxa Sanchona**. Eine Palme von leichtem eleganten Habitus 40—90

**Phönix dactylifera**, Dattelpalme, kräftige Pflanzen ... 20

# *Decorative Gruppenpflanzen.

**Achyranthes Verschaffeltii** ... 6
Laub und Stengel sind von blutrother Farbe und schillern prächtig in der Sonne.

**Alternanthera spathulata** ... 12 Stück 60 Sgr., à 6
Eine ganz neue buntblättrige niedrige Pflanze, zur Einfassung der Blattpflanzen-Gruppen zu empfehlen.

„ **paronichoides** ... 12 St. 25 Sgr. à 2½
Aeltere schöne Einfassungspflanze.

**Andropogon formosum** ... 10
Sehr schönes Gras von gefälligem Habitus, mit 3—5 Fuss langen schmalen schön heruntergebogenen Blättern, erreicht eine Höhe von 10—12 Fuss.

**Aralia papyrifera** ... 10
Mit grossen elegant ausgeschnittenen wolligen Blättern, eine sehr schöne Blattpflanze.

à St. Sgr.

**Arundo donax** ... 12
Ein schönes Rohrgewächs von raschem Wuchs, welches eine Höhe von 12—15 Fuss erreicht und im Freien aushält.

**Arundo donax fol. variegatis** ... 15
Nur halb so hoch als vorhergehender, auch spärlicher wachsend, zeichnet sich durch schöne grüne, weiss und gelb gestreifte Blätter aus.

**Bambusa Fortunei fol. varieg.** ... 10
Eine buntblättrige niedrige Gruppenpflanze

**Coleus Verschaffeltii** ... 5
Prächtige bekannte Gruppenpflanze mit dunkelrothen grün marmorirten Blättern.

**Cosmophylium cacaliaefolium** ... 10—15
Eine sehr üppig wachsende Blattpflanze, mit grossen hellgrünen, nach reifen Aepfeln duftenden Blättern.

**Farfugium grande** ... 6
Eine schöne niedrige Blattpflanze mit grossen, glänzend grünen, goldgelbgetuschten Blättern.

**Gnaphaleum lanatum** ... 12 Stück 25 Sgr. 2½
Eine starkbelaubte mit silbergrauen Haarfilz überzogene Pflanze; besonders in der Zusammenstellung mit dunkelrothen Blattpflanzen von grossem Effect. Als Einfassungspflanze zu verwenden.

**Gunera scabra** ... 5—10
Schöne Blattpflanze, besonders für Rasenplätze.

**Gynerium argenteum**, Pampasgras ... 7½

„ „ starke Pflanzen ... 12—15
Dieses prächtige Gras ist nicht genug zur Verwendung auf Gruppen und Rasenplätze zu empfehlen.

**Cynerium argenteum roseum** ... 30
Unterscheidet sich von vorhergehender nur durch hellere Blätter und rosa gefärbte Blumenähren, prachtvoll.

**Humea elegans** ... 7½—15
Elegante Einzelpflanze auf Rasen.

**Koniga variegata** ... 12 St. 25
Buntblättrige hübsche Einfassungspflanze.

**Mentha piperita fol. varieg.** ... 12 St. 25
Zur Einfassung geeignet.

**Nicotiana Wigandioides** ... 6
Schöne grosse Zierpflanze, deren breite Blätter eine Länge von 3 Fuss erreichen.

**Panicum plicatum** ... 7½
Prächtige Grasart mit breiten palmenartigen tief geriffelten Blättern.

**Perilla nankinensis** ... 12 St. 10
Prächtige c. 1 Fuss 6 Zoll hohe Gruppenpflanze mit braunrothen Blättern.

**Salvia argentea** ... 5
Prächtige niedrige Blattpflanze mit silberfarbig behaarten glänzenden Blättern; mit Amaranthus melanchol. und Lobelia erinoides speciosa zusammengepflanzt, so dass ersterer den Hintergrund und die letztere die Einfassung bildet; von herrlichem Effect.

**Selinum decipiens** ... 10
Hübsche Blattpflanze mit gefiederten Blättern.

**Solanum** in 6 schönen Sorten ... à St. 6

**Sonchus laciniatus** ... 10
Eine elegante Blattpflanze mit feingefiederten Blättern, welche sowohl als Einzelpflanze auf Rasen, als auch für Töpfe zu empfehlen ist.

**Tritoma Uvaria** ... 12
Prächtige Gruppenpflanze mit 4 Fuss langen linienförmigen Blättern, welche die scharlachrothen später gelben Blumen in einer langen Traube trägt.

**Uhdea pinnatifida** ... 12½
Eine raschwachsende Decorationspflanze mit grossen schön geschlitzten Blättern.

**Yucca flaccida**, junge Pflanzen ... 10

„ „ starke „ ... 30—40
Palmenlilie, prächtige Decorationspflanze.

**Wigandia caracasana** ... 6—12
Eine der prächtigsten Blattpflanzen mit schönen 2 Fuss langen sehr breiten hellgrünen Blättern, besonders als freistehende Pflanze auf Rasenplätze zu benutzen.

# Georginen.

Nachstehendes Sortiment enthält nur tadellose preiswürdige Blumen, wovon jede nicht vollkommene Blume ausgeschieden ist, weshalb ich es mit Recht empfehlen kann. Die Preise sind für kleine kräftige Topfknollen gestellt, welche, sobald es die Witterung erlaubt, versendet werden können. Ich bitte gefälligst einige Sorten mehr als gewünscht werden zu notiren, damit ich, wenn eine oder die andere Sorte fehlen sollte, diese nach Wunsch ersetzen kann. Von Anfang Mai an sind kräftige Stecklingspflanzen zu etwas ermässigten Preisen zu haben.

## Neue und neueste Sorten.

| №. | Höhe nach Fuss. | | Sgr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Agamemnon (S.), weiss mit carmoisin gestreift | 4 |
| 2 | 5 | Amtscommissair Doctor Koch (S.), dunkelcochenillenfarbig mit blassem Rand, extra | 4 |
| 3 | 4 | Alzire (Greniez), dunkelgoldgelb mit bräunlichrothen, zuweilen auch weissen Spitzen, grossblumig | 4 |
| 5 | 5 | August Schulze (S., milchweiss mit blassrosa Schein, gut | 4 |
| 9 | 4 | Bescheidene Deutsche (S.), weiss, nach dem Centrum zu mit lillablau getuscht, prachtvoll | 5 |
| 10 | 4 | Beriot (Mardner), lilla mit purpur gestrichelt und gestreift, gut | 4 |
| 12 | 3 | Beethoven (D). chamois, ausgezeichnet | 4 |
| 16 | 4 | Bombe de Sebastopol (Miquet), carminscharlach, extra | 4 |
| 24 | 4 | Comtesse d'Aunay (C.), weiss mit carminpurpur gespitzt und gefleckt | 4 |
| 25 | 5 | Deutsche Kunst (S.), goldbronze und salmrosa mit lilla und carmin nüancirt, extra | 4 |
| 26 | 3 | Deutsche Ehrenjungfrau (S.), zart weiss mit scharf gezeichneten hellvioletten Spitzen und Centrum, liebliche Färbung | 10 |
| 27 | 3 | Deutsche Perle (S.), silberlilla mit weissem Rand, schön | 5 |

| Nr. | Höhe nach Fuss. | | Sgr. |
|---|---|---|---|
| 28 | 4 | Deutsche Sonne (S.), feurig citronengelb in schöner Rosenform, die prachtvollste gelbe | 6 |
| 30 | 6 | Deutsche Würde (S.), prächtig dunkelcochenillenfarbig in hellcarminviolett übergehend, schön | 6 |
| 32 | 5 | Deutscher Künstler (S.). dunkelamaranthroth mit hellviolettem Rand, schön | 4 |
| 33 | 4 | Doctor L. Kues (S.), purpurviolett mit blasslilla Spitzen, schöne Rosenform, prachtvoll | 5 |
| 34 | 4 | Deutsche Modejungfrau (S.), röthlich milchweiss mit lillaviolett umtuschten Spitzen | 5 |
| 35 | 4 | Deutschlands Ehre, schön lackroth, nach aussen blassledergelb, auch abwechselnd mit rosa Spitzen, kirschrothem Grund und Rückseite, Rosenform, ganz vorzüglich | 12 |
| 36 | 4 | Deutsches Liebespaar (S.), carminrosa mit blassrosa abwechselnd gefleckt und marmorirt, auch öfters jede Farbe für sich in einer Blume | 5 |
| 37 | 4 | Deutsche Riesin (S.), dunkelpfirsichlilla mit violettcarmin gestreift, sehr gross | 6 |
| 40 | 4 | Deutscher Goldorden (S.), kupferscharlach auf goldbronze, mit constanten goldgelben Punkten, Spitzen und gelben Centrum, neue brillante Färbung | 7½ |
| 41 | 4 | Deutscher Harlequin (S.), dunkelgoldgelb in lackroth auslaulaufend, zuweilen mit rosa und weissen Spitzen, eigenthümlich veränderlich, grossblumig | 7½ |
| 42 | 5 | Deutscher Tiger (S.), kirschbraun mit rosa und weiss getigert und gespitzt, bisweilen auch einfarbig kirschbraun, schöne Färbung | 7½ |
| 43 | 4 | Deutsche Zartheit (S.), goldig aprikosenorange in rosa u. weisse Spitzen auslaufend | 7½ |
| 44 | 3 | Fräulein Auguste Grolp (S.), blassgelb mit rosa Spitzen, extra | 4 |
| 45 | 5 | Fürst Hohenzollern Sigmaringen, schön carminpurpur, Rosenform, extra | 7½ |
| 46 | 5 | Erinnerung an Helene (S.), röthlichblasschamois, schöne Rosenform | 5 |
| 47 | 4 | Fürstin zu Puttbus (S.), leuchtend scharlach zinnober mit heller Rückseite, prachtvoll | 5 |
| 49 | 4 | Fräulein Julie Back (S.), chamois mit purpur gestreift und gestrichelt, gross, schön | 6 |
| 50 | 5 | Friedrich Schlegel (D.), sammtig violettpurpur mit schwarzbraunen Mittelstreifen, grosse Blume | 4 |
| 52 | 4 | G. G. Förstner (S.), pfirsichlilla mit violett gestreift, schön | 7½ |
| 53 | 4½ | Gärtnerbraut, weissrosa mit dunkelcarmin Spitzen, extra | 4 |
| 54 | 5 | Gelbe Rose von Weimar (S.), blassgelb, nach aussen in blasschamois übergehend, extra | 6 |
| 55 | 4 | Gruss an Zwickau (K.), ponceauscharlach, extra | 5 |
| 57 | 4 | Gambrinus, dunkelcochenillecarmin auf dunkelscharlachrothem Grund, gross und prächtig | 7½ |
| 58 | 4 | Gruss an Arau (S.), prächtig cochenillenfarbig, schön | 4 |
| 59 | 5 | Gruss an Camburg (S.), Grund ponceauroth, nach aussen violettcarmoisin, prächtig | 6 |
| 60 | 4 | Gruss an Groppenstadt (S.), rosacarmin mit hellem Rand, prachtvoll | 7½ |
| 61 | 4 | Gruss an Hildesheim (S.), leuchtend hellzinnober, extra | 6 |
| 62 | 5 | Gruss an Mailand (S.), dunkelpfirsichcarmin, Centrum blasser, fast weisse Rückseite, grossblumig, gut | 5 |
| 63 | 3 | Gruss an Wien (S.), blasslillaweiss, Spitzen dunkel getuscht mit dunklem Centrum, herrliche Rosenform | 5 |
| 64 | 5 | Cruss an Löbau (Kr.), trüb blutroth carmin mit goldigen Spitzen, interessante Neuheit | 5 |
| 67 | 4 | Hauptmann von Michels (S.), cochenillenfarbig mit heller Rückseite, extra | 5 |
| 68 | 6 | Hahnemann (D.), lebhaft goldgelb mit bronze Rändern, schön | 4 |
| 70 | 4 | Heydenreich (D.), scharlachblutroth mit weissen Spitzen, schön | 4 |
| 71 | 3 | Hofrath Brugmann (S.), sammtig purpurviolett | 5 |
| 72 | 4 | J. Meyer (D.), hellorange mit rosa Spitzen, eine wahrhaft prächtige Blume | 5 |
| 73 | 4 | Hildegarde (S.), gelb mit violetten Spitzen, extra | 4 |
| 75 | 6 | Jeanne d'Arc (Salter), reinweiss, extra | 7½ |
| 76 | 5 | Jean Paul (D.), brillant gelb mit rothen Spitzen, die schönste in dieser Farbe | 4 |
| 78 | 4 | J. H. Martens (S.), hellcitronengelb, schön | 4 |
| 79 | 4 | Kaiser Franz Joseph (S.), glühend carmoisinbraun, extra | 4 |
| 80 | 4 | Kant (B.), reinweiss, schön in Form und Bau, extra | 7½ |
| 81 | 4 | Kleine Tricolore (S.), rosafleischfarbig mit hellcarmoisin, orange Seidenrändern und weissen Spitzen | 7½ |
| 83 | 5 | Königin von Preussen (Deppe), zartrosa, hellcarmin umsäumt | 4 |
| 84 | 5 | Leonore von Elsterthal (S.), brillant carminrosa, vielblumig | 5 |
| 85 | 5 | Lieutenant Schmitt (S.), dunkelcarminbraun, im Centrum schwarz, schön | 4 |
| 86 | 5 | Leuchtende von Elsterthal (S.), hellscharlach, reichblühend | 4 |
| 88 | 3½ | Lingot d'or (Bar.), glänzend hellbronze, mit roth schmal gesäumt | 4 |
| 92 | 5 | Ludwig (T.), gelblich weiss, ausgezeichneter Bau | 4 |
| 93 | 4 | Madame Villain (S.), zartrahmweiss, nach den Spitzen in rosa, violett und purpur übergehend, jedes Blatt mit feinem weissen Saum, sehr gut | 4 |

| Nr. | Höhe nach Fuss. | | Sgr. |
|---|---|---|---|
| 94 | 4 | Madame Baum (S.), schön carminrosa mit goldigledergelben Spitzen, extra | 4 |
| 95 | 5 | Madame Bautuin (Le Huid), hellrosa, Rand nelkenartig umstrichelt, vorzüglich | 4 |
| 96 | 5 | Mädchen von Elsterthal (S.), feurig purpurlilla, Grund gelb, brillante Färbung | 4 |
| 98 | 5 | Madame de Ceaux (Soutif.), weiss mit violettrosa, extra | 4 |
| 99 | 4 | Madame Fr. Preuss (S.), zartrosa mit hellpurpur carmoisinrothen Spitzen, extra | 5 |
| 100 | 5 | Maximilian Nisson (S.), brillant scharlachcarmin, die Spitzen lichter, ausgezeichnet | 4 |
| 101 | 4 | Melanchton (D.), zartrosa mit lichterem Rand, grosse Blume, extra | 4 |
| 106 | 4 | Madame Topf (S.), weiss auf paillegelbem Grund mit lillarosa, hellviolett und carmoisin gestreift und punktirt, gut | 10 |
| 107 | 4 | Martin Luther, hellscharlach, abwechselnd mit blassorange marmorirt und gefleckt, prachtvolle Rosenform | 7½ |
| 108 | 5 | Mithritades (S.), rosa mit braun gestreift und gestrichelt, schön | 4 |
| 109 | 4 | Mathilde Jordan (Erich), zartlillarosa mit weissen Spitzen, schön | 4 |
| 110 | 4½ | Mulatre (Haq.), schwarzbraun mit rothem Reflex, prachtvoll | 4 |
| 112 | 3 | Omer Pascha (Drummond), sammtartig carmoisin, prachtv. | 4 |
| 114 | 4 | Othello (Miell.), braunviolett, extra | 5 |
| 118 | 3½ | Paulidetto (Miell.), orangescharlach mit weissen Spitzen | 5 |
| 124 | 5 | Plutus (Paris), ganz dunkelschwarzbraun, zuweilen m. weiss. Spitzen | 5 |
| 125 | 4 | Prinz von Preussen (D.), braunviolett mit weissen Spitzen, darüber braun gestrichelt, sehr bunt | 6 |
| 130 | 5 | Queen of Sheba (S.), weiss mit violettem Schein | 4 |
| 132 | 5 | Reine blanche (Lebouidoux), rein weiss, schön | 7½ |
| 133 | 3 | Reussenbraut (S.), zartweiss mit purpur violett, ganz fein gestreift, sehr schöne Form | 12 |
| 135 | 4 | Rose von Osterland (Sickmann), schön rosa mit blasser Rückseite | 10 |
| 136 | 5 | Rosenfee (S.), schön rosa, extra | 5 |
| 139 | 4 | Schöne Nelke, weiss mit hell- und dunkelpurpurviolett und hellblau gestreift und gespritzt, schöne Rosenform | 10 |
| 140 | 4 | Salender (S.), weisslilla mit violett gestreift und gestrichelt, schön | 4 |
| 142 | 4 | Schöne Deutsche (S.), milchweiss mit zart blaucarmin umschlossen, schön | 5 |
| 144 | 5 | Schmuck von Reussenland (S.), achatroth, nach innen hellorange mit dergleichen Rand, prachtvoll | 5 |
| 145 | 5 | Stolze Rose (S.), rosa mit weisslichem Reflex, prächtige Rosenform | 12 |
| 146 | 4 | Star (Bragg.), weiss mit blutrothen Spitzen, ganz abstechend, prachtvoll | 5 |
| 147 | 4 | Seltene Deutsche (S.), dunkelmordoree, nach aussen heller in graulilla übergehend, neue seltene Farbe | 6 |
| 148 | 4 | Schnee v. Elterthal (S.), reinweiss, gut gebaut | 10 |
| 152 | 4 | Triumph von Montbrillant (Bussing), scharlach mit weissen Spitzen, extra | 6 |
| 154 | 4 | Vaterlandsrose, schön salmrosa, nach aussen lichter, sehr zarte Färbung, Rosenform | 12 |
| 158 | 4 | Weisse Marmorrose (S.), zart weiss mit schwach rosa marmorirt, schön | 6 |
| 159 | 4 | Viola, (S.), blassviolett, sehr gut | 5 |
| 160 | 4½ | Victoria Princessin Friedrich Wilhelm (Kr.), matt goldfarben mit bräunlich purpur getuschten Spitzen, lebhaft, extra | 5 |
| 161 | 4 | Weisse Taube (S.), reinweiss, vielblumig, gut | 7½ |
| 162 | 4 | Winterl (D.), carmoisin, zuweilen mit weissen Spitzen | 4 |
| 163 | 4 | Wilhelm Neubert (S.), purpurcarmoisin | 4 |
| 164 | 4 | Weisse Königin (S.), ganz rein, zart und blendend schneeweiss, grossblumig uud in jeder Beziehung eine wahre Königin | 20 |
| 166 | 4 | Deutsche Marmorrose (S.), dunkelamaranthbraun mit purpur geflammt, schön | 6 |
| 168 | 4 | Gloirie von Elsterthal (S.), brillant scharlachcarmin, schöne vollkommene Blume | 4 |

## Liliput-Georginen.

| Nr. | Höhe nach Fuss. | | Sgr. |
|---|---|---|---|
| 202 | 3 | Amor (S.), blassgelb mit feurig dunkelcarmoisin getuscht prachtvoller Liliput | 5 |
| 203 | 4 | Deutsches Schneeröschen, blendend weiss, unvergleichlich prachtvolle Neuheit, Rosenform | 15 |
| 204 | 4 | B. Buck (S.), hellziegelroth, nach aussen ledergelb, extra | 6 |
| 205 | 3 | Deutscher Goldfink (S.), goldgelb mit scharlachrothen Spitzen, prachtvoll | 5 |
| 206 | 4 | Dinter, prächtig blutroth, blumenreich, schön geformt | 7½ |
| 207 | 3 | Doctor Schwebes (S.), glühend scharlachzinnober, schön | 5 |
| 208 | 2 | Deutsche Bellis, pfirsichrosa mit weissen Spitzen, eine ausgezeichnete Neuheit | 10 |

| №. | Höhe nach Fuss. | | Sgr. |
|---|---|---|---|
| 209 | 4 | Deutsche Zellenkugel (S.), amaranthschwarzbraun, kugelrunde Zellenform | 5 |
| 211 | 4 | Freund Bretschneider (S.), fleischfarbigrosa mit carmin gestreift, vielblumig, gut | 6 |
| 212 | 4 | Fürstin Marie, blassrosa mit dunklen Spitzen. extra | 6 |
| 213 | 4 | Glühende Kohle, dunkelfeuerscharlach mit purpurschwarzem Anflug, auf glühend hellgoldgelbem Grund. neue köstliche Färbung, wie sie noch nicht vorhanden ist | 10 |
| 214 | 4 | Kleiner Amerikaner, dunkelbraun, schön | 6 |
| 215 | 3 | Kleine Lina, zart rosaincarnat mit weissen Seitenrändern u. hellpurpurvioletten Spitzen | |
| 216 | 5 | Kleiner Mohrenhäuptling, dunkelschwarzbraun, gute Form | 10 |
| 218 | 4 | Klein Liebchen mein, weiss mit purpurvioletten Spitzen, vorzügliche Rosenform | 20 |
| 220 | 4 | Kleine Rose, blasslillarosa mit weissem Centrum, schön | 7½ |
| 221 | 3 | Kleiner Julius (S.), dunkelcochenillenscharlach mit ledergelb. Rand. gut | 7½ |
| 222 | 4 | Kleiner Wilhelm, leuchtend dunkelblutroth m. weissen Spitzen, sehr vielblumig und effektvoll | 12 |
| 223 | 5 | Kleiner Liebling (S.), goldchamois mit bläulichlillafarbigen Spitzen auf der Rückseite, wodurch die Blume einen bläulichen Schein bekommt | 6 |
| 224 | 4 | Kleiner Gerngross (S.), hellrosa mit rosacarmin Spitzen, extra | 6 |
| 225 | 4 | Kleiner Fantast (S.), prächtig hellcarmoisin | 5 |
| 228 | 2½ | Liebesblick (S.), isabelle mit carmoisin | 5 |
| 230 | 4 | Liliputkönigin (S.), blaulila mit lebhaft violetten Spitzen | 4 |

## Sortimente nach meiner Wahl.

| | | |
|---|---|---|
| 12 Stück | **neue** und **neueste** in 12 Sorten | 3 u. 4 Thlr. |
| 12 „ | „ in 12 Sorten | 1½ u. 2½ „ |
| 25 „ | „ in 25 „ | 3 u. 4 „ |
| 12 „ | **ältere** „ 12 „ | 1 „ |
| 25 „ | „ „ 25 „ | 1⅔ „ |
| 12 „ | Liliput „ 12 „ | 2 u. 2½ „ |
| 6 „ | „ „ 6 „ | 1 u. 1¼ „ |

## Zwerg-Georginen.

In Stecklingspflanzen abgebbar.
Besonders als Einzelpflanze auf Rasen und für niedrige Gruppen zu empfehleu.

6 Stück in 6 schönen Sorten 1⅓ Thlr. ... à Stück 8

**Champignonbrut**, (Cultur-Anweisung wird beigefügt) à ℔. 12 Sgr.

# *Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.*

Sämmtlich sehr sauber gearbeitet und ihrer Billigkeit wegen zu empfehlen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nummerhölzer**, 4 Zoll lange (Leipziger Maas) à Schock | 1 Sgr. | **Pflanzenstäbe**, 1½ Fuss lang (Leipziger Maas) à Schock | 3 Sgr. |
| „ 5 „ „ | 1½ „ | „ 2 „ „ „ | 4 „ |
| „ 6 „ „ | 2 „ | „ 2½ „ „ „ | 5 „ |
| „ 10 „ „ | 4 „ | „ 3 „ „ „ | 6 „ |
| „ 12 „ „ | 6 „ | „ 4 „ „ „ | 12 „ |
| „ 18 „ „ | 10 „ | „ 4½ „ „ „ | 14 „ |
| „ Zum Anhängen für Georginen, Sträucher etc. à Schock | 2 „ | „ 5 „ „ „ | 18 „ |
| **Pflanzenstäbe**, 1 Fuss lang (Leipziger Maas) „ | 2 „ | | |

**Haaken**, kleine, zum Niederlegen der Nelken, per Schock 2 Sgr., grosse für Rosen etc., per Schock 4 Sgr.

**Immortellen, französische**, gelb, gelb mit rothem Herz, gelb mit grünem Herz, scharlachroth, grün, broncefarbig, violett und schwarz, jede à Bund 10—15 Sgr.

**Bouquets, unverwelkliche**, von natürlichen getrockneten Blumen, geschmackvoll gebunden. **Ball-Bouquets**, à Stück von 5—15 Sgr. Kleine **Cotillon-Bouquets**, à Dutzend 1½ Thlr. **Grosse Bouquets** in allen gewünschten Formen à Stück 10 Sgr. bis 3 Thlr. **Blumenkörbchen**, von feinem Draht- und Weidengeflecht in verschiedenen Grössen und Formen, à Stück 6, 10, 15, 20—30 Sgr. **Kränze** von 10 Sgr. bis 2 Thlr. à Stück. (Diese Bouquets und Kränze sind sehr leicht, wodurch unbedeutende Transportkosten entstehen.)

**Gartenmesser und Gasteninstrumente etc.** in solider Waare zu mässigen Preisen.

**Unauslöschliche Etiquetten-Tinte**, zum Beschreiben der Nummerhölzer für Gewächshaus- und Freilandpflanzen, à kleine Flasche mit Gebrauchsanweisung 7½ Sgr.

**Kaltflüssiges Baumwachs**, nach E. Lucas 1 ℔. in Büchsen 15 Sgr., ½ ℔. in Büchsen 10 Sgr. **Cuba-Bast**, feinstes à ℔. 15 Sgr.

---

Bemerkung. Die Bestellungen werden nach der Reihe, wie sie eingehen, prompt und schnell ausgeführt. **Meine Firma bitte ich gefälligst vollständig mit Franz Anton Haage ausschreiben** zu wollen, auch bitte ich um **deutliche Namens-Unterschrift und genaue Angabe des Wohnorts** der verehrten Besteller. Die Bestellnote beliebe man auf ein **besonderes Blatt** zu notiren. Sammlern von Aufträgen bewillige ich nach Verhältniss ihrer Commissionen einen angemessenen Rabatt. — Auf alle hier nicht aufgeführte Samen und Pflanzen werden Bestellungen angenommen und prompt besorgt. — Mein **Engros-Verzeichniss** über **Gemüse- und Blumen-Samen** steht auf Verlangen franco zu Diensten. Ueber Cultur-Verfahren wird das Nähere auf Verlangen mitgetheilt, sowie ich jedem billigen Wunsche der geehrten Herren Abnehmer gern zu entsprechen suche.

**Schliesslich bitte ich alle geehrten Empfänger dieses Verzeichnisses, dasselbe bekannten Gartenliebhabern zur Auswahl ihres Bedarfs zu empfehlen.**

**Erfurt**, Ende Januar 1866.

Franz Anton Haage,
Kunst- und Handelsgärtner.

# Literarische Anzeigen.


## Erfurt's Land- und Gartenbau

in seinen

wichtigsten Entwickelungsmomenten

von

**Theodor Rümpler.**

6 Bogen gr. 8. mit 2 Plänen und 10 Abbildungen. Preis 15 Sgr.

☞ **F. W. Otto, Buchhandlung für Gartenbau-Literatur** in **Erfurt**, hält die gesammte Fach-Literatur dieses Jahrhunderts zu billigen, oft sehr ermässigten Preisen auf Lager. Lager-Cataloge gratis.

Bestellungen übermittelt sehr gern

**Franz Anton Haage.**


Maschinendruck von Gerhardt & Schreiber in Erfurt.

anz Anton Haage
in
Erfurt.

# Samen-Bestellung

Herrn Franz Anton Haage.

frei!

**Erfurt.**
(Preussen — Provinz Sachsen.)

| Thlr. | Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|

*Transport*

| Catalogs-№. | Pf. | Lth. | *Prise* | *Korn* | Namen der Sämereien. | Thlr. | Sgr. | Pfg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Transport* | | | |

European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
**Paper version of this catalogue hold by:**
Wageningen University & Research – Library
**Digital version sponsored by:**
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)